



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### 1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Turismo

### 2 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Compete a Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR), de acordo com a Lei Municipal n.º 1767/2013 e c/c Decreto Municipal n.º 020/2013, as seguintes atribuições:

- I - Planejar e coordenar as ações da Secretaria de Turismo, priorizando as atividades para resultados eficientes e eficazes;
- II - Prover interação, discussão de projetos turísticos e desportivos junto à comunidade;
- III - Representar o Município em solenidades, eventos e atividades turísticas e desportivas e outros;
- IV - A formulação, administração e controle de convênios, acordos e contratos com a União, o Estado e outras Entidades Nacionais e Internacionais para o desenvolvimento de projetos culturais e turísticos, na área de competência do Município;
- V - A formulação, coordenação e execução da política, planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo do Município;
- VI - A promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos visando a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações da Secretaria, no domínio turístico;
- VII - O incentivo e apoio aos setores industriais, comerciais e de serviços relacionados ao turismo do Município, especialmente a hotelaria, recepção, culinária e transporte;
- VIII - A captação e atração de eventos, seminários e feiras de negócio para o Município;
- IX - A promoção de campanhas e ações para o desenvolvimento da mentalidade turística no Município e a participação da comunidade local no fomento ao turismo.

A realização de eventos fortalece o turismo regional, trazendo benefícios e incentivos para a economia local, incrementando a venda de produtos e serviços, gerando renda e empregos diretos e indiretos, devido à grande



movimentação adicional de pessoas no local dos eventos, além de proporcionar oportunidades de lazer gratuito e de qualidade a todos os cidadãos.

Sendo assim, a Secretaria Municipal de Turismo realiza anualmente alguns processos licitatórios para contratação de empresas para prestação de serviços que são utilizados durante os eventos, ações, projetos, programas e atividades da Secretaria.

A realização dessas festividades atrai, não somente a população de nosso Município, mas também das cidades circunvizinhas, em busca de cultura e entretenimento.

Considerando que as estruturas temporárias são essenciais para uma boa execução dos projetos e eventos, estruturando-os de acordo com a necessidade e porte de cada um. O serviço deve ser realizado com profissionalismo e competência, a falha na instalação de alguma estrutura pode causar acidentes.

Os serviços de contratação de locação de estruturas temporárias têm natureza de serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

Os serviços não são de natureza continuada, pois a prestação dos serviços acontecerá de acordo com a necessidade e demanda da Secretaria Municipal de Turismo.

Cabe esclarecer que este processo está contemplando apenas os itens que estão descobertos por atas de registro de preços esgotadas ou vencidas.

### 3 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Sim

Não

O objeto da contratação está previsto no planejamento da Secretaria Municipal de Turismo, entretanto, a Prefeitura Municipal de Cordeiro não possui Plano de Contratações Anual consolidado e publicado.

Os bens são de natureza comum, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**Não será permitida a adesão à ata, devido as reduzidas quantidades solicitadas no processo.**



#### 4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

##### Qual tipo de objeto?

Bem.  Serviço.

##### Qual a natureza?

Continuada.  Não continuada.

##### Qual a vigência?

A Ata SRP será válida, a partir da sua assinatura, pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada, aditivada ou suprimida, conforme necessidade e entendimento da Administração Pública, de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

##### Poderá haver prorrogação?

Sim.   
Não.  Não se aplica o prazo é indeterminado.

A Ata SRP será válida, a partir da sua assinatura, pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada, aditivada ou suprimida, conforme necessidade e entendimento da Administração Pública, de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

##### Padrão mínimo de qualidade.

A contratação deverá ser realizada através da Lei Federal 14.133/2021, respeitando as Legislações Municipais, principalmente no que diz respeito ao Decreto Municipal 164/2022 que atua juntamente a Lei Complementar Federal 123/2006.

As estruturas deverão ser novas ou seminovas, em bom estado de conservação e as tendas deverão ser brancas, com padrão uniforme e em perfeito estado de conservação.

Todos os materiais utilizados ou serviços realizados deverão atender as normas técnicas de segurança e as classes de proteção, bem como as



legislações vigentes sobre o tema, inclusive é responsável por fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que se fizerem necessários.

Todos os prestadores de serviço deverão estar sempre uniformizados e com crachá de identificação. A empresa é responsável por manter a disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho, zelando pelo respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, com os usuários e com as demais pessoas.

**Há critérios de sustentabilidade?**

Sim.

Não.

**Em caso afirmativo:**

Em toda parte de iluminação será utilizado lâmpadas em LED para reduzir o consumo de energia.

A contratada deverá desinstalar e remover os itens. Além de realizar a limpeza e descartes de resíduos gerados na execução dos serviços.

**Há necessidade de treinamento?**

Sim.

Não.

**Outros requisitos da contratada:**

- a) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados;
- b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e expressa anuência do Contratante.
- c) Atender satisfatoriamente em consonância com as regras contratuais.



- d) Executar serviços conforme proposto pelo Contratante durante o prazo de vigência do contrato, sem qualquer ônus adicional para o Contratante.
- e) Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- f) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por empregados, representantes ou prepostos, direto ou indiretamente, durante os prazos de validade da garantia dos mesmos.
- g) Atender com prioridade as solicitações do Contratante, para execução dos serviços;
- h) Comunicar de imediato e por escrito qualquer tipo de irregularidade que possa ocorrer durante a vigência do contrato;
- i) Utilizar pessoal próprio credenciado e/ou uniformizado, responsabilizando-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços;
- j) Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verifique danos em decorrência do transporte, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição dos mesmos em TEMPO HÁBIL PARA SUA EXECUÇÃO NO DIA PROGRAMADO.
- k) A Contratada deverá observar detalhadamente a descrição de cada item, visto que existem normas a serem seguidas sob fiscalização tanto desta Secretaria como do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e União.





- l) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas.
- m) A Contratada deverá dar total assistência a Secretaria Municipal de Turismo, durante a vigência da Ata (tanto por E-mail e/ou por Telefone).
- n) A empresa vencedora é responsável pela locação, bem como por todo o processo (incluindo mão de obra, equipamentos e materiais) de montagem/instalação, desmontagem, manutenção, disponibilização ou fornecimento de materiais e serviços, inclusive deverá disponibilizar mão de obra profissional para operacionalização dos equipamentos durante todo o período de utilização dos mesmos.
- o) Todos os materiais utilizados ou serviços realizados deverão atender as normas técnicas de segurança e as classes de proteção, bem como as legislações vigentes sobre o tema, inclusive é responsável por fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que se fizerem necessários.
- p) Todos os prestadores de serviço deverão estar sempre uniformizados e com crachá de identificação.
- q) Manter a disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho, zelando pelo respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, com os usuários e com as demais pessoas.

### **Qualificação Técnica**

Para comprovar a qualificação técnica necessária para execução do presente objeto, o proponente deverá apresentar **PARA TODOS OS INTENS:**

1. 01(um) ou mais Atestados **OU** 01(uma) ou mais Certidões de bom desempenho anterior(es) em contrato, fornecidos(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que deverá(ão) especificar:

- a) o tipo de execução do serviço;





- b) o prazo de execução;
- c) o(s) atestado(s) ou certidão(ões) a ser(em) apresentado(s) deverá(ão) ser compatível(eis) com o objeto desta licitação, que comprove(em) a aptidão do licitante.

1.1.2.2 No caso de apresentação de atestados de empresas privadas, não serão considerados aqueles apresentados por empresas participantes do mesmo grupo empresarial da licitante. Serão considerados como mesmo grupo, as empresas controladas pela licitante e suas controladoras, ou que tenham pelo menos uma pessoa física ou jurídica que seja sócia da empresa emitente e da empresa licitante;

1.2.1 Apresentar Certidão de Registro de **Pessoa Jurídica** expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), relacionadas às atividades da licitante (Engenharia Civil ou Mecânica), compatível com o objeto da licitação.

1.2.2 Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da elaboração da Proposta profissional do ramo de Engenharia Civil ou Mecânica, devidamente registrado no conselho profissional competente que será o responsável técnico pela montagem e desmontagem das estruturas, detentor de CAT (Certidão de Acervo Técnico) com registro de atestado no conselho correspondente, por execução de serviços de características semelhantes ao objeto deste edital.

1.2.2.1 A comprovação de que o profissional Engenheiro Civil ou Mecânico, pertence ao quadro permanente da licitante, deverá ser feita mediante a apresentação de cópia, acompanhada do original para o devido confere, de UM dos documentos relacionados abaixo:

a) Ficha de registro de empregados da licitante, se empregado, onde se identifique os campos de admissão e rescisão, juntamente com Termo de Abertura do Livro de Registro de Empregados, bem como da CTPS do profissional devidamente assinada, nas páginas de identificação do trabalhador e do contrato de trabalho;

b) Sendo sócio da licitante, o Contrato Social devidamente registrado;

c) Contrato particular de prestação de serviços firmado entre a licitante e o profissional;



d) Em se tratando de sociedade anônima, cópia da ata de eleição devidamente publicada.

e) Além dos citados, a comprovação de que o profissional apontado pertence ao quadro permanente da licitante poderá ser através de outro instrumento que comprove a existência de um liame jurídico entre a licitante e o profissional qualificado.

1.2.3 Os profissionais apresentados no momento da proposta deverão ser os responsáveis técnicos pela execução dos serviços a serem contratados pelo município. No caso de necessidade de a contratada substituir esses profissionais, a mesma deverá informar previamente a Secretaria Municipal de Turismo, bem como apresentar os documentos, listados acima, do novo profissional.

**PARA O ITEM 24 (PALCO 16X14M):**

1.3.1 Apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), relacionadas às atividades da licitante (Engenharia Civil ou Mecânica e Engenharia Elétrica ou Técnico em Eletrotécnica), compatível com o objeto da licitação, registrado na entidade profissional competente.

1.3.2 Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data de elaboração da proposta, profissional de nível superior, do ramo de Engenharia Civil (ou mecânica) e Engenharia Elétrica (ou profissional de nível técnico em Técnico Industrial na modalidade Eletrotécnica) que será responsável técnico pela montagens e desmontagens das estruturas e pelo aterramento e parte elétrica das estruturas, sendo detentor de CAT (Certidão de Acervo Técnico) com registro de atestado no conselho correspondente, por execução de serviços de características semelhantes ao objeto deste edital.

1.3.2.1 A comprovação de que o profissional Engenheiro Civil ou Mecânico) e engenheiro eletricitista (ou técnico industrial na modalidade eletrotécnica), pertencem ao quadro permanente da licitante, deverá ser feita mediante a apresentação de cópia de UM dos documentos relacionados abaixo:

a) Ficha de registro de empregados da licitante, se empregado, onde se identifique os campos de admissão e rescisão, juntamente com Termo de Abertura do Livro de Registro de Empregados, bem como da CTPS do



profissional devidamente assinada, nas páginas de identificação do trabalhador e do contrato de trabalho;

- b) Sendo sócio da licitante, o Contrato Social devidamente registrado;
- c) Contrato particular de prestação de serviços firmado entre a licitante e o profissional;
- d) Em se tratando de sociedade anônima, cópia da ata de eleição devidamente publicada.
- e) Além dos citados, a comprovação de que o profissional apontado pertence ao quadro permanente da licitante poderá ser através de outro instrumento que comprove a existência de um liame jurídico entre a licitante e o profissional qualificado.

1.3.3 Os profissionais apresentados no momento da proposta deverão ser os responsáveis técnicos pela execução dos serviços a serem contratados pelo município. No caso de necessidade de a contratada substituir esses profissionais, a mesma deverá informar previamente a Secretaria Municipal de Turismo, bem como apresentar os documentos, listados acima, do novo profissional.

#### 4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Como se obteve o quantitativo estimado?	
Análise de contratações anteriores.	X
Análise de contratações similares.	
Outro.	

As unidades e especificações dos itens são justificadas com base na análise de contratação dos anos anteriores e demandas da Secretaria Municipal de Turismo para um período de 12 meses.

As quantidades e medidas estimadas foram definidas através das observações dos processos de contratações anteriores, do ano de 2018 até 2024, conforme Histórico de Contratação apresentado em anexo.



### 5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Onde foram pesquisadas as possíveis soluções?	Sim	Não
Consulta a fornecedores.		X
Contratações similares.	X	
Internet.		X
Audiência pública.		X
Outro.		

#### Há restrição de fornecedores?

Sim.

Não.

Foram analisadas contratações realizadas em anos anteriores e também contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração.

#### OPÇÃO 1 - COMPRA DAS ESTRUTURAS:

Não possuímos no nosso quadro de funcionários, servidores aptos e com disponibilidade de horário para realizar a montagem, manutenção e desmontagem de todas as estruturas de todos os eventos. Além da questão de disponibilidade profissional, a aquisição dessas estruturas também exige um significativo investimento financeiro em materiais e acessórios complementares, envolve logística de transporte, estrutura física para acondicionamento/armazenamento adequado e manutenção preventiva e corretiva.

Esta opção foi considerada inviável, pois não atende a atual necessidade da secretaria e principalmente a necessidade de eventos de médio e grande porte.



### OPÇÃO 2 - ADESÃO À ATA:

Após análise constatou-se que não seria economicamente vantajoso e viável, devido as especificidades e quantidades dos itens solicitados serem planejados para os layouts dos eventos e realidade da municipalidade.

### OPÇÃO 3 - REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

A melhor alternativa avaliada é a contratação de empresa para prestação do serviço de locação de estruturas temporárias, através de Ata de Registro de Preços, tendo em vista que inclui a locação dos materiais, bem como engloba custos e mão de obra com logística de transporte, armazenamento, manutenção, instalação das estruturas.

## 6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Após levantamento de mercado e sua análise, chega-se à conclusão que a melhor solução técnica e econômica para o Município seria: **Solução 3 – Contratação de empresa para prestação do serviço**, uma vez que é necessário fazer uma avaliação do local para identificar as necessidades, como o porte do evento, tipo de ambiente, previsão das condições climáticas, existência de ponto de energia elétrica próximo ao local, entre outros fatores.

Considerando que outras soluções apresentadas necessitariam de mão de obra especializada e disponível, logística com transporte e armazenamento, custos com manutenção preventiva e corretiva.

Considerando que a contratação do serviço por Ata de Registro de Preços permite a solicitação do serviço de acordo com a necessidade de cada evento e avaliação de fatores ambientais e climáticos.

Considerando a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos serviços a serem executados, conforme os requisitos estabelecidos neste documento e por não haver uma demanda fixa e completamente previsível, a opção mais viável para aquisição dos serviços é a contratação através do Sistema de Registro de Preços.



**7 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO A SER ARRECADADO**

<b>Meios usados na pesquisa.</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
Contratações Similares.	X	
Painel de preços.		X
Fornecedores.	X	
Internet.		X
Outro.	X	

A estimativa de preço foi realizada com base nas cotações dos fornecedores, Ata SRP anterior e contratações similares, conforme anexo.

**7 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO**

As unidades e especificações dos itens presentes na tabela são justificadas com base na demanda da Secretaria de Turismo para o período natalino.

As quantidades e medidas estimadas foram definidas através das observações dos processos dos anos anteriores, conforme anexo, e nas melhorias necessárias observadas durante a realização dos serviços anteriores.

<b>ITEM</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>
<b>ARQUIBANCADA:</b> Arquibancada em estrutura metálica com 4 (quatro) degraus, sendo contratada por metro linear para instalação conforme as necessidades dos eventos. Primeiro degrau saindo do chão com altura média de 35 (trinta e cinco) centímetros. Tábuas de assento medindo em média 53 (cinquenta e três) centímetros de largura. Guarda corpo medindo em média 180 (cento e oitenta) centímetros de altura. Todas as estruturas devem ser novas ou seminovas, em bom estado de conservação e pintadas. <b>Para locação de uma diária.</b>	LOC/M	480
<b>TENDA 3X3M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 3mx3m, com pés de sustentação de 2,5m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia. <b>Para locação de uma diária.</b>	LOC/DIÁRIA	170



<p><b>TENDA 4X4M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 4mx4m, com pés de sustentação de 2,5m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia <b>Para locação de uma diária.</b></p>	LOC/EVENTO	30
<p><b>TENDA 5X5M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 5mx5m, com pés de sustentação de 2,5m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia <b>Para locação de uma diária.</b></p>	LOC/EVENTO	30
<p><b>TENDA 6X6M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 6mx6m, com pés de sustentação de 2,5m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia. <b>Para locação de uma diária.</b></p>	LOC/DIÁRIA	40
<p><b>TENDA 8X8M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 8mx8m, com pés de sustentação de 3m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia. <b>Para locação de uma diária.</b></p>	LOC/DIÁRIA	10
<p><b>TENDA 10X10M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 10mx10m, com pés de sustentação de 3m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia. <b>Para locação de uma diária.</b></p>	LOC/DIÁRIA	75
<p><b>TENDA 12X12M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 12mx12m, com pés de sustentação de 3m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia <b>Para locação de uma diária.</b></p>	LOC/DIÁRIA	40
<p><b>FECHAMENTO METÁLICO:</b> Estruturas metálicas com revestimento em chapas de alumínio de 2x2m com encaixes, que permitam a interligação das peças com segurança, para fechamento/isolamento de áreas indicadas. <b>Para locação de uma diária.</b></p>	LOC/EVENTO	50
<p><b>GRADE METÁLICA:</b> Grades em estruturas metálicas de ferro tubular galvanizado de, no mínimo, 2x1,3m com encaixes, que permitam a interligação das peças com segurança. Todas as grades deverão ser obrigatoriamente galvanizadas, em ótimo estado de conservação, aparência e limpeza, com sistema de travamento entre as mesmas em dois pontos (parte de cima e de baixo). Distância das divisões, entre as grades, de, no máximo, 10cm e distância do solo de, no máximo, 20cm, de modo que impeça crianças de passarem pelas mesmas. <b>Para locação de uma diária.</b></p>	LOC/EVENTO	220



<p><b>PRATICÁVEL OU PLATAFORMA TELESCÓPICA:</b> em alumínio estrutural com tampo em compensado naval forrado com material antiderrapante. Com 2m de largura por 1m de profundidade. Deverá possuir pés telescópicos com regulagem, mínima, de altura de 20 a 150 cm. Acompanhada, quando solicitado, para montagem de palcos, passarela e afins, de um guarda-corpo em alumínio de 2mx1,10m, escada de acesso com altura regulável de 20 a 150 cm. Sai de acabamento na cor preta. <b>Para locação de uma diária.</b></p>	LOC/DIÁRIA	110
<p><b>ESTANDE OCTANORME:</b> Estande em octanorme, com paredes em painéis de ts dupla, face branca de 4mm de espessura, emoldurado com perfis octogonais, coberta em pergolato de alumínio. Os estandes poderão ser com teto ou sem. O material deverá apresentar padrão e coloração uniforme, bem como estar em perfeito estado de conservação. <b>Para locação de nove diárias.</b></p>	M <sup>2</sup> /LOC	610
<p><b>TENDA 3X3M (COM SAIA E BALCÃO):</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona e saia de fechamento antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 3mx3m, com pés de sustentação de 2,5m e com balcão confeccionado em material resistente. <b>Para locação de nove diárias.</b></p>	LOC/EVENTO	80
<p><b>TENDA 4X4M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 4mx4m, com pés de sustentação de 2,5m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia <b>Para locação de nove diárias.</b></p>	LOC/EVENTO	15
<p><b>TENDA 5X5M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 5mx5m, com pés de sustentação de 2,5m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia <b>Para locação de nove diárias.</b></p>	LOC/EVENTO	15
<p><b>TENDA 6X6M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 6mx6m, com pés de sustentação de 2,5m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia <b>Para locação de nove diárias.</b></p>	LOC/EVENTO	20
<p><b>TENDA 8X8M (COM CALHA):</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 8mx8m, com pés de sustentação de 3m e com calha lateral. <b>Para locação de nove diárias.</b></p>	LOC/EVENTO	6
<p><b>TENDA 10X10M (COM CALHA):</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 10mx10m, com pés de sustentação de 3m e com calha lateral. <b>Para locação de nove diárias.</b></p>	LOC/EVENTO	12



<p><b>TENDA 12X12M (COM CALHA):</b>Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, + na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 12mx12m, com pés de sustentação de 3m e com calha em uma lateral. <b>Para locação de nove diárias.</b></p>	LOC/EVENTO	4
<p><b>TENDA GALPÃO DE TRELIÇAS 22x22M:</b> Tenda, do tipo galpão com estrutura em ferro treliçado galvanizado ou alumínio, moduladas a cada metro, medindo 22x22m, com vão livre de 20m e com pés laterais de 5m. Base catacrada no chão. Cobertura no formato de duas águas em lona antichama e com proteção contra raios UV, na cor branca, em perfeito estado de conservação. <b>Para locação de nove diárias.</b></p>	LOC/EVENTO	1
<p><b>FECHAMENTO METÁLICO:</b> Estruturas metálicas com revestimento em chapas de alumínio de 2x2m com encaixes, que permitam a interligação das peças com segurança, para fechamento/isolamento de áreas indicadas. <b>Para locação de nove diárias.</b></p>	LOC/EVENTO	150
<p><b>GRADE METÁLICA:</b> Grades em estruturas metálicas de ferro tubular galvanizado de, no mínimo, 2x1,3m com encaixes, que permitam a interligação das peças com segurança. Todas as grades deverão ser obrigatoriamente galvanizadas, em ótimo estado de conservação, aparência e limpeza, com sistema de travamento entre as mesmas em dois pontos (parte de cima e de baixo). Distância das divisões, entre as grades, de, no máximo, 10cm e distância do solo de, no máximo, 20cm, de modo que impeça crianças de passarem pela mesmas. <b>Para locação de nove diárias.</b></p>	LOC/EVENTO	150
<p><b>CARPETE:</b> na cor cinza, com 3mm de espessura, aplicável em piso concretado nos locais e medidas/dimensões informadas previamente a execução do serviço. <b>Para locação de nove diárias.</b></p>	LOC/EVENTO/M <sup>2</sup>	200



**PALCO 16X14M:** Para locação de nove diárias. Atendendo, no mínimo, as seguintes características. Dimensões: 16,00 m de largura por 14,00 m de profundidade com possibilidade de se fazer até 3(três)níveis distintos de altura. Piso: Nas dimensões de 16m x 14m, deverá ser montado com plataformas telescópicas em alumínio estrutural com tampo em compensado naval forrado com piso material antiderrapante, pés telescópicos com regulagem de altura em milímetros de 30cm a 1.50m para corrigir eventuais desníveis do piso do local a ser montado. Se solicitado, o piso deverá ter condições de ser montado com até 3(três) níveis distintos de altura. Não será aceito piso montado com estrutura de ferro e/ou aço. Acesso: 2 escadas com corrimão com altura regulável entre 30cm a 1.50m. Cobertura: A cobertura deverá ser montada com estrutura em formato duas águas nas dimensões de 11.00m de largura por 8.00m de profundidade utilizando torres (treliças) em alumínio modelo Q30, altura da cobertura de 5.00m a partir do piso do palco, teto com lona branca com blackout, auto-extinguível, antifungos, aditivada com anti-uv, antioxidante e com certificação antichamas. Layout: Retangular, com guarda-corpos em alumínio na parte traseira e nas laterais, saia frontal em lona preta com certificação antichama, fechamento traseiro e nas laterais com SANET G na cor preta (não será aceito fechamento com sombrite, por ser material inflamável). Backdrop fundo do palco: deverá ser montado no fundo do palco uma estrutura de backdrop com torres em alumínio modelos Q15, Q20, Q25 ou Q30(a que o contratado achar melhor) nas dimensões de 8.00m de largura por 3.00m de altura (medidas externas) para comunicação visual. Fixada a partir de 1.10m de altura do piso do palco (acima do guarda-corpo). Torres FLY-PA: 2(duas) torres nas dimensões de 2.00m de largura por 7.00m de altura a partir do chão montada com torres (treliças) em alumínio Q30. House mix(PA): nas dimensões de 4.00m x 3.00m com piso montado com plataformas telescópicas em alumínio estrutural com 30cm de altura. Cobertura formato uma água montada com torres em alumínio modelos Q15, Q 20, Q25 ou Q30 com altura frontal de 2.20m e traseira de 1.80m. Teto com lona branca com certificação anti-chamas. Guarda- corpos em alumínio em todo o entorno (não será aceito cobertura com tenda). House mix(monitor): nas dimensões de 4.00m x 2.00m com piso montado com plataformas telescópicas em alumínio estrutural com mesma altura do piso do palco. Cobertura formato uma água montada com torres em alumínio modelos Q15, Q 20, Q25 ou Q30 com altura frontal de 2.20m e traseira de 1.80m. Teto com lona branca com certificação anti-chamas. Guarda-corpos em alumínio em todo o entorno (não será aceito cobertura com tenda). Praticáveis de palco: 4(quatro) praticáveis de palco de 2.00m x 1.00m, sendo 2(dois) com altura de 60cm e 2(dois) com altura de 40cm. Mesa para DJ: 1(hum) praticável de 2.00m x 1.00m com altura de 1.00m. Instalação elétrica: Luz de serviço composta de 2(dois) refletores LED 100watts IP66 fixados no teto, uma tomada(220v) e um disjuntor de proteção DIN de 10A. Todo cabeamento para ligação dos refletores e tomadas deverá ser realizado com cabo PP. Aterramento do palco: O palco deverá estar aterrado, utilizando haste de seção circular, revestida em cobre por eletrodeposição, com diâmetro mínimo

LOC/EVENTO

1





de 15mm (3/4") e com tamanho mínimo de 2.00m. O aterramento deverá ser nos 4 vértices do palco, num total de 4 hastes interligadas. As hastes de aterramento deverão estar conectadas a estrutura do palco por meio de condutores na cor verde ou verde com listras amarelas de no mínimo 10mm<sup>2</sup> e com conector de aterramento específico, conforme NBR 5410.

### 8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A solução será dividida?			
Sim.	Não.	Por quê?	
X			Os serviços serão solicitados de acordo com as necessidades de cada projeto, ação ou evento.

### 9- CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Há contratações correlatas ou independentes?

Sim.

Não.



Existem diversas outras contratações necessárias para execução de ações, projetos e eventos, a depender das características de cada um deles, como, por exemplo:

- ✓ Banheiro Químico
- ✓ Atração Musical
- ✓ Painel de Led
- ✓ Legalização
- ✓ Gêneros Alimentícios
- ✓ Sonorização
- ✓ Etc.

#### 10- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fomentar o Turismo
Fomentar a Cultura
Valorização do comércio local
Participação da sociedade
Estimular um ambiente de celebração, esperança e comunidade

#### 11- PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

O objeto da presente contratação não apresenta peculiaridades que justificam a necessidade de capacitação constante de servidores.

#### 12- IMPACTOS AMBIENTAIS

Há previsão de impacto ambiental na contratação?

Sim.

Não.



## **Especificar os impactos e suas medidas de mitigação:**

### **Geração de Resíduos**

- O aumento no consumo durante as festas resulta em uma quantidade significativa de resíduos, incluindo embalagens, decorações descartáveis e restos de alimentos.

### **Consumo de Energia**

- A realização de eventos pode aumentar significativamente o consumo de energia, contribuindo para a emissão de gases de efeito estufa.

### **Impacto na Biodiversidade**

- A extração de materiais naturais para confeccionar as estruturas pode afetar habitats e ameaçar espécies locais.

### **Poluição**

- O transporte de pessoas para o local aumenta a emissões de poluentes e aumento da pegada de carbono.

### **Métodos de mitigação aderidos ao projeto:**

1. Solicitação a Secretaria Municipal de Serviços Públicos disponibilize lixeiras e containers de lixo em locais estratégicos.
2. Solicitação a Secretaria Municipal de Serviços Públicos que reforce a limpeza das áreas de evento.
3. Exigência de que a empresa contratada realize descarte de lixo de forma adequada.
4. Troca de lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas de LED.
5. Utilização de materiais biodegradáveis no que puder para que não comprometa as estruturas.

## **13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**





A aquisição possui viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental?

Sim.	<input checked="" type="checkbox"/>
Não.	<input type="checkbox"/>

#### 14 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Diante de toda a análise desenvolvida no presente instrumento, a contratação mostra se VIÁVEL em termos de disponibilidade de mercado, consoante o artigo 7º, inciso XIII, da IN SEGES/ME n.º 40, de 22 de maio de 2020, não sendo possível observar óbices ao prosseguimento da presente contratação.

#### 15 – PLANILHA DE VALORES

Em anexo ao Estudo técnico preliminar.

<b>Secretaria Requisitante:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	<b>Cargo:</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL
<b>Nome servidor:</b> JÚLIA VIEITAS SARRUF ALHANATI BON	<b>Matrícula:</b> 016241752

*Julia Vieitas Sarruf Alhanati Bon*  
Secretária Municipal de Turismo  
Matrícula 016241752





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

**ANEXO I – Histórico de Contratação de Serviços Nos Anos Anteriores**

ITEM	2018		2019		2022		2022		2023		ATUAL	
	QUANT	VALOR UNITÁRIO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	QUANT TURISMO	QUANT TOTAL
ARP nº 060/2018 – Pregão nº 061/2018 – Processo Licitatório nº 0548/2018	X		X		X		X		X			
ARP nº 003/2019 – Pregão nº 002/2019 – Processo Licitatório nº 0030/2019												
ARP nº 095/2021 – Pregão nº 101/2021 – Processo Licitatório nº 1177/2021												
Dispensas de Licitação ou Processos Específicos Processos nº 1118/2022, 1119/2022, 1125/2022 e 230/2023												
Processo Licitatório nº 0346/2023 e 1234/2023												
<b>ITENS DE PROVÁVEL UTILIZAÇÃO DURANTE OS EVENTOS ANUAIS</b>												
ARQUIBANCADA: Para locação de uma diária	X		X		X		X		X		400	480
TENDA 3X3M: Para locação de uma diária.	08	R\$ 2.240,00	20	R\$ 270,00	158	R\$ 460,00	X	X	X	X	80	170
TENDA 4X4M: Para locação de uma diária.	X		X		X		X		X		20	30
TENDA 5X5M: Para locação de uma diária.	X		X		X		X		X		20	30
TENDA 6X6M: Para locação de uma diária.	06	R\$ 4.500,00	20	R\$ 1.430,00	80	R\$ 820,00	X	X	X	X	20	40
TENDA 8X8M: Para locação de uma diária.	X		X		X		X		X		6	10
TENDA 10X10M: Para locação de uma diária.	X		20	R\$ 840,00	20	R\$ 1.760,00	X	X	X	X	58	75
TENDA 12X12M: Para locação de uma diária.	X		X		X		X		X		28	40
FECHAMENTO METÁLICO: Para locação de uma diária.	X		X		X		X		X		50	50

Processo nº 1272/24

Avenida Presidente Vargas, 42/54 - Centro - Cordeiro - RJ  
CEP: 28540-000 - Tel.: (22) 2551-0145 / (22) 2551-0616  
www.cordeiro.rj.gov.br

Nº 39 Rubrica 8





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Cidade Expositiva

ITENS DE PROVÁVEL UTILIZAÇÃO DURANTES OS EVENTOS EXPO CORDEIRO																
GRADE METÁLICA: Para locação de uma diária.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150	R\$ 100,00	150	220
PRATICÁVEL OU PLATAFORMA TELESCÓPICA: Para locação de uma diária.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90	R\$ 151,50	94	110
ESTANDE DE OCTANORM: Para locação de nove diárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	590	R\$ 369,00	590	590
TENDA 3X3M (COM SAIA E BALCÃO): Para locação de nove diárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80	R\$ 573,00	80	80
TENDA 4X4M: Para locação de nove diárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	R\$ 490,00	15	15
TENDA 5X5M: Para locação de nove diárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	R\$ 500,00	15	15
TENDA 6X6M: Para locação de nove diárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	20
TENDA 8X8M (COM CALHA): Para locação de nove diárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	R\$ 2.610,00	6	6
TENDA 10X10M (COM CALHA): Para locação de nove diárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	12
TENDA 12X12M (COM CALHA): Para locação de nove diárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	R\$ 10.900,00	4	4

PROCESSO Nº 1222/24

Avenida Presidente Vargas, 42/54 - Centro - Cordeiro - RJ  
CEP: 28540-000 - Tel.: (22) 2551-0145 / (22) 2551-0616  
www.cordeiro.rj.gov.br

Fis 40 Rubrica





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

TENDA GALPÃO DE TRELIÇAS 22x22M: Para locação de nove diárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01	R\$ 40.200,00	0	1
FECHAMENTO METÁLICO: Para locação de nove diárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150	R\$ 215,00	150	150
GRADE METÁLICA: Para locação de nove diárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150	R\$ 245,00	150	150
CARPETE: Para locação de nove diárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	360	R\$ 39,00	200	200
PALCO 16X14M: Para locação de nove diárias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01	R\$ 77.000,00	1	1

PROCESSO Nº 12.72/24  
FMS 41 Rúbrica 8





Cidade Expositiva

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

ANEXO II - SEPARAÇÃO DE ITENS POR SECRETARIAS

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				
		CULTURA	EDUCAÇÃO	ESPORTE E LAZER	TURISMO	
<b>ARQUIBANCADA:</b> Arquibancada em estrutura metálica com 4 (quatro) degraus, sendo contratada por metro linear para instalação conforme as necessidades dos eventos. Primeiro degrau saindo do chão com altura média de 35 (trinta e cinco) centímetros. Tábuas de assento medindo em média 53 (cinquenta e três) centímetros de largura. Guarda corpo medindo em média 180 (cento e oitenta) centímetros de altura. Todas as estruturas devem ser novas ou seminovas, em bom estado de conservação e pintadas. <b>Para locação de uma diária.</b>	LOC/M	0	80	0	400	480
<b>TENDA 3X3M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 3mx3m, com pés de sustentação de 2,5m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia. <b>Para locação de uma diária.</b>	LOC/DIÁRIA	20	60	10	80	170
<b>TENDA 4X4M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 4mx4m, com pés de sustentação de 2,5m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia. <b>Para locação de uma diária.</b>	LOC/EVENTO	0	10	0	20	30
<b>TENDA 5X5M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 5mx5m, com pés de sustentação de 2,5m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia. <b>Para locação de uma diária.</b>	LOC/EVENTO	0	10	0	20	30
<b>TENDA 6X6M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 6mx6m, com pés de sustentação de 2,5m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia. <b>Para locação de uma diária.</b>	LOC/DIÁRIA	6	10	4	20	40

Processo nº

1222/24

Fis. 42 Rubrica 8





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

<b>TENDA 8X8M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 8mx8m, com pés de sustentação de 3m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia. <b>Para locação de uma diária.</b>	LOC/DIÁRIA	0	4	0	6	10
<b>TENDA 10X10M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 10mx10m, com pés de sustentação de 3m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia. <b>Para locação de uma diária.</b>	LOC/DIÁRIA	5	10	2	58	75
<b>TENDA 12X12M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 12mx12m, com pés de sustentação de 3m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia. <b>Para locação de uma diária.</b>	LOC/DIÁRIA	5	5	2	28	40
<b>FECHAMENTO METÁLICO:</b> Estruturas metálicas com revestimento em chapas de alumínio de 2x2m com encaixes, que permitam a interligação das peças com segurança, para fechamento/isolamento de áreas indicadas. <b>Para locação de uma diária.</b>	LOC/EVENTO	0	0	0	50	50
<b>GRADE METÁLICA:</b> Grades em estruturas metálicas de ferro tubular galvanizado de, no mínimo, 2x1,3m com encaixes, que permitam a interligação das peças com segurança. Todas as grades deverão ser obrigatoriamente galvanizadas, em ótimo estado de conservação, aparência e limpeza, com sistema de travamento entre as mesmas em dois pontos (parte de cima e de baixo). Distância das divisões, entre as grades, de, no máximo, 10cm e distância do solo de, no máximo, 20cm, de modo que impeça criações de passarem pelas mesmas. <b>Para locação de uma diária.</b>	LOC/EVENTO	0	70	0	150	220
<b>PRATICÁVEL OU PLATAFORMA TELESCÓPICA:</b> em alumínio estrutural com tampo em compensado naval forrado com material antiderrapante. Com 2m de largura por 1m de profundidade. Deverá possuir pés telescópicos com regulagem, mínima, de altura de 20 a 150 cm. Acompanhada, quando solicitada, para montagem de palcos, passarela e afins, de um guarda-corpo em alumínio de 2mx1,10m, escada de acesso com altura regulável de 20 a 150 cm. Sai de acabamento na cor preta. <b>Para locação de uma diária.</b>	LOC/DIÁRIA	0	16	0	94	110





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

	M <sup>2</sup> /LOC	590	0	0	590	590
<b>ESTANDE OCTANORME:</b> Estande em octanorme, com paredes em painéis de ts dupla, face branca de 4mm de espessura, emoldurado com perfis octogonais, coberta em pergolado de alumínio. Os estandes poderão ser com teto ou sem. O material deverá apresentar padrão e coloração uniforme, bem como estar em perfeito estado de conservação. <b>Para locação de nove diárias.</b> <b>TENDA 3X3M (COM SAIA E BALCÃO):</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona e saia de fechamento antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 3mx3m, com pés de sustentação de 2,5m e com balcão confeccionado em material resistente. <b>Para locação de nove diárias.</b>	LOC/EVENTO	0	0	0	80	80
<b>TENDA 4X4M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 4mx4m, com pés de sustentação de 2,5m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia <b>Para locação de nove diárias.</b>	LOC/EVENTO	0	0	0	15	15
<b>TENDA 5X5M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 5mx5m, com pés de sustentação de 2,5m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia <b>Para locação de nove diárias.</b>	LOC/EVENTO	0	0	0	15	15
<b>TENDA 6X6M:</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 6mx6m, com pés de sustentação de 2,5m. A tenda poderá ser solicitada com fechamento lateral ou saia <b>Para locação de nove diárias.</b>	LOC/EVENTO	0	0	0	20	20
<b>TENDA 8X8M (COM CALHA):</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 8mx8m, com pés de sustentação de 3m e com calha lateral. <b>Para locação de nove diárias.</b>	LOC/EVENTO	0	0	0	6	6

PROCESSO Nº 1222/25

Fis 44 Rubrica 8





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

	LOC/EVENTO	0	0	0	0	12	12
<b>TENDA 10X10M (COM CALHA):</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 10mx10m, com pés de sustentação de 3m e com calha lateral. <b>Para locação de nove diárias.</b>	LOC/EVENTO	0	0	0	0	12	12
<b>TENDA 12X12M (COM CALHA):</b> Tenda, no formato Piramidal ou "Chapéu de Bruxa", com lona antichama e proteção contra raios UV, tensionada, + na cor branca, com padrão uniforme, em perfeito estado de conservação e medindo 12mx12m, com pés de sustentação de 3m e com calha em uma lateral. <b>Para locação de nove diárias.</b>	LOC/EVENTO	0	0	0	0	4	4
<b>TENDA GALPÃO DE TRELIÇAS 22x22M:</b> Tenda, do tipo galpão com estrutura em ferro treliçado galvanizado ou alumínio, moduladas a cada metro, medindo 22x22m, com vão livre de 20m e com pés laterais de 5m. Base catacada no chão. Cobertura no formato de duas águas em lona antichama e com proteção contra raios UV, na cor branca, em perfeito estado de conservação. <b>Para locação de nove diárias.</b>	LOC/EVENTO	1	0	0	0	1	1
<b>FECHAMENTO METÁLICO:</b> Estruturas metálicas com revestimento em chapas de alumínio de 2x2m com encaixes, que permitam a interligação das peças com segurança, para fechamento/isolamento de áreas indicadas. <b>Para locação de nove diárias.</b>	LOC/EVENTO	0	0	0	0	150	150
<b>GRADE METÁLICA:</b> Grades em estruturas metálicas de ferro tubular galvanizado de, no mínimo, 2x1,3m com encaixes, que permitam a interligação das peças com segurança. Todas as grades deverão ser obrigatoriamente galvanizadas, em ótimo estado de conservação, aparência e limpeza, com sistema de travamento entre as mesmas em dois pontos (parte de cima e de baixo). Distância das divisões, entre as grades, de, no máximo, 10cm e distância do solo de, no máximo, 20cm, de modo que impeça crianças de passarem pela mesmas. <b>Para locação de nove diárias.</b>	LOC/EVENTO	0	0	0	0	150	150
<b>CARPETE:</b> na cor cinza, com 3mm de espessura, aplicável em piso concreto nos locais e medidas/dimensões informadas previamente a execução do serviço. <b>Para locação de nove diárias.</b>	LOC/EVENTO/M <sup>2</sup>	0	0	0	0	200	200

Processo nº 1272/24

45 Rubrica 1





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

<p><b>PALCO 16X14M:</b> Para locação de nove diárias. Atendendo, no mínimo, as seguintes características. Dimensões: 16,00 m de largura por 14,00 m de profundidade com possibilidade de se fazer até 3 (três) níveis distintos de altura. Piso: Nas dimensões de 16m x 14m, deverá ser montado com plataformas telescópicas em alumínio estrutural com tampo em compensado naval forrado com piso material antiderrapante, pés telescópicos com regulagem de altura em milímetros de 30cm a 1.50m para corrigir eventuais desníveis do piso do local a ser montado. Se solicitado, o piso deverá ter condições de ser montado com até 3 (três) níveis distintos de altura. Não será aceito piso montado com estrutura de ferro e/ou aço. Acesso: 2 escadas com corrimão com altura regulável entre 30cm a 1.50m. Cobertura: A cobertura deverá ser montada com estrutura em formato duas águas nas dimensões de 11.00m de largura por 8.00m de profundidade utilizando torres (treliças) em alumínio modelo Q30, altura da cobertura de 5.00m a partir do piso do palco, teto com lona branca com blackout, auto-extinguível, antifungos, aditivada com anti-uv, antioxidante e com certificação antichamas. Layout: Retangular, com guarda-corpos em alumínio na parte traseira e nas laterais, saia frontal em lona preta com certificação antichama, fechamento traseiro e nas laterais com SANET G na cor preta (não será aceito fechamento com sombrite, por ser material inflamável). Backdrop fundo do palco: deverá ser montado no fundo do palco uma estrutura de backdrop com torres em alumínio modelos Q15, Q20, Q25 ou</p>	LOC/EVENTO	0	0	0	1	1
--	------------	---	---	---	---	---

1272/24  
46 Rubrica





Cidade Exposição

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Q30(a que o contratado achar melhor) nas dimensões de 8.00m de largura por 3.00m de altura (medidas externas) para comunicação visual. Fixada a partir de 1.10m de altura do piso do palco (acima do guarda-corpo). Torres FLY-PA: 2(duas) torres nas dimensões de 2.00m de largura por 7.00m de altura a partir do chão montada com torres (treliças) em alumínio Q30. House mix(PA): nas dimensões de 4.00m x 3.00m com piso montado com plataformas telescópicas em alumínio estrutural com 30cm de altura. Cobertura formato uma água montada com torres em alumínio modelos Q15, Q 20, Q25 ou Q30 com altura frontal de 2.20m e traseira de 1.80m. Teto com lona branca com certificação anti-chamas. Guarda- corpos em alumínio em todo o entorno (não será aceito cobertura com tenda). House mix(monitor): nas dimensões de 4.00m x 2.00m com piso montado com plataformas telescópicas em alumínio estrutural com mesma altura do piso do palco. Cobertura formato uma água montada com torres em alumínio modelos Q15, Q 20, Q25 ou Q30 com altura frontal de 2.20m e traseira de 1.80m. Teto com lona branca com certificação anti-chamas. Guarda-corpos em alumínio em todo o entorno (não será aceito cobertura com tenda). Praticáveis de palco: 4(quatro) praticáveis de palco de 2.00m x 1.00m, sendo 2(dois) com altura de 60cm e 2(dois) com altura de 40cm. Mesa para DJ: 1(hum) praticável de 2.00m x 1.00m com altura de 1.00m. Instalação elétrica: Luz de serviço composta de 2(dois) refletores LED 100watts IP66 fixados no teto, uma tomada(220v) e um disjuntor de proteção DIN de 10A. Todo cabeamento para ligação dos refletores e tomadas deverá ser realizado com cabo PP. Aterramento do palco: O palco deverá estar aterrado, utilizando haste de seção circular, revestida em cobre por eletrodeposição, com diâmetro mínimo de 15mm (3/4") e com tamanho mínimo de 2.00m. O aterramento deverá ser nos 4 vértices do palco, num total de 4 hastes interligadas. As hastes de aterramento deverão estar conectadas a estrutura do palco por meio de condutores na cor verde ou verde com listras amarelas de no mínimo 10mm<sup>2</sup> e com conector de aterramento específico, conforme NBR 5410.

PROCESSO Nº 1228/24

47 Rubrica