



Cidade Exposição

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 03.716.759/0001-63
RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº 95 - CENTRO - CORDEIRO/RJ



CONTRATO Nº

INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025

PROCESSO Nº 075/2025

CONTRATADA: - CNPJ Nº

ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS CREDENCIADOS

| Grupo/Cód. Proc. | Procedimento | Valor do Procedimento R\$ |
|------------------|---|---------------------------|
| CDR 1 | CONSULTAS | |
| CDR 1.1 | Em consultório (no horário normal ou preestabelecido) | 100,00 |
| CDR 1.2 | Em pronto socorro | 100,00 |
| CDR 1.3 | Profissional de Nível Superior (exceto médico) | 55,00 |
| CDR 1.4 | Atendimento Médico Especializado de Urgência com Observação | 98,00 |
| CDR 1.5 | Risco Cirúrgico | 100,00 |
| CDR 1.6 | Atendimento Profissional de Nível Médio (Técnico) | 35,00 |
| CDR 2 | VISITAS | |
| CDR 2.1 | Visita hospitalar (paciente internado) | 49,00 |
| | RECÉM-NASCIDO | |
| CDR 2.2 | Atendimento ao recém-nascido em berçário | 209,00 |
| CDR 2.3 | Atendimento ao recém-nascido em sala de parto (parto normal ou operatório de alto risco) | 250,00 |
| CDR 2.4 | Atendimento ao recém-nascido em sala de parto (parto normal ou operatório de baixo risco) | 225,00 |
| CDR 3 | UTI | |
| CDR 3.1 | Atendimento do intensivista diarista (por dia e por paciente) | 210,00 |
| CDR 3.2 | Atendimento médico do intensivista em UTI geral ou pediátrica (plantão de 12 horas - por paciente) | 105,00 |
| CDR 4 | REMOÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE | |
| CDR 4.1 | Acompanhamento médico para transporte intra-hospitalar de pacientes graves, com ventilação assistida, da UTI para o centro de diagnóstico | 54,00 |
| CDR 4.2 | Transporte extra-hospitalar aéreo ou aquático de pacientes graves, 1ª hora - a partir do deslocamento do médico | 750,00 |
| CDR 4.3 | Transporte extra-hospitalar aéreo ou aquático de pacientes graves, por hora adicional | 300,00 |
| CDR 4.4 | Transferência de ambulância UTI móvel adulto com equipe (por km rodado - ida e volta) | 13,22 |
| CDR 4.5 | Transferência de ambulância UTI móvel infantil com equipe (por km rodado - ida e volta) | 13,22 |
| CDR 4.6 | Transferência de ambulância tipo A (por km rodado - ida e volta) | 6,49 |
| CDR 4.7 | Transporte extra-hospitalar terrestre de pacientes graves, a partir do deslocamento da equipe até a saída para a transferência (em UTI móvel adulto ou infantil) - cota pré fixada (não cumulativa quando realizada a transferência). | 847,73 |
| CDR 5 | OUTROS | |
| CDR 5.1 | Aconselhamento genético | 229,50 |
| CDR 5.2 | Atendimento ao familiar do adolescente | 60,00 |
| CDR 5.3 | Atendimento pediátrico a gestantes (3º trimestre) | 100,00 |
| CDR 5.4 | Junta Médica (três ou mais profissionais) - destina-se ao esclarecimento diagnóstico ou decisão de conduta em caso de difícil solução - por profissional | 100,00 |
| CDR 6 | PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS | |
| | AVALIAÇÕES / ACOMPANHAMENTOS | |
| CDR 6.1 | Acompanhamento clínico ambulatorial pós-transplante renal - por avaliação | 54,00 |
| CDR 6.2 | Análise da proporcionalidade cineantropométrica | 10,00 |

| | | |
|-----------------------|---|--------|
| CDR 6.3 | Avaliação clínica e eletrônica de paciente portador de marca-passo ou sincronizador ou desfibrilador | 123,00 |
| CDR 6.4 | Avaliação da composição corporal por antropometria (inclui consulta) | 54,00 |
| CDR 6.5 | Avaliação da composição corporal por bioimpedanciometria | 16,33 |
| CDR 6.6 | Avaliação da composição corporal por pesagem hidrostática | 10,00 |
| CDR 6.7 | Avaliação nutricional (inclui consulta) | 54,00 |
| CDR 6.8 | Avaliação nutricional pré e pós-cirurgia bariátrica (inclui consulta) | 54,00 |
| CDR 6.9 | Prestação de serviços em delegações ou competições esportivas | 306,00 |
| CDR 6.10 | Controle Anti--Doping | 204,00 |
| CDR 6.11 | Pulsoterapia (por sessão) | 189,00 |
| CDR 6.12 | Rejeição de enxerto renal - tratamento ambulatorial - avaliação clínica diária | 64,00 |
| CDR 6.13 | Exame de aptidão físico e mental | 54,00 |
| CDR 6.14 | Parecer especializado | 112,00 |
| MONITORIZAÇÕES | | |
| CDR 6.15 | Holter de 24 horas - 2 ou mais canais - analógico | 99,00 |
| CDR 6.16 | Holter de 24 horas - 3 canais - digital | 150,00 |
| CDR 6.17 | Monitorização ambulatorial da pressão arterial - MAPA (24 horas) | 102,75 |
| CDR 6.18 | Monitor de eventos sintomáticos por 15 a 30 dias (LOOPER) | 325,54 |
| CDR 6.19 | Tilt teste | 150,26 |
| REABILITAÇÕES | | |
| CDR 6.20 | Adaptação e treinamento de recursos ópticos para visão subnormal (por sessão) - binocular | 20,00 |
| CDR 6.21 | Amputação bilateral (preparação do coto) | 38,17 |
| CDR 6.22 | Amputação bilateral (treinamento protético) | 37,36 |
| CDR 6.23 | Amputação unilateral (preparação do coto) | 25,41 |
| CDR 6.24 | Amputação unilateral (treinamento protético) | 25,64 |
| CDR 6.25 | Assistência fisioterápica respiratória em pré e pós-operatório de condições cirúrgicas | 23,45 |
| CDR 6.26 | Ataxias | 32,65 |
| CDR 6.27 | Atendimento fisioterápico no pré e pós-operatório de pacientes para prevenção de seqüelas | 20,00 |
| CDR 6.28 | Atendimento fisioterápico no pré e pós-parto | 20,00 |
| CDR 6.29 | Atividade reflexa ou aplicação de técnica cinesioterápica específica | 20,00 |
| CDR 6.30 | Biofeedback com EMG | 68,33 |
| CDR 6.31 | Bloqueio fenólico, alcoólico ou com toxina botulínica (de pontos motores) - por membro ou segmento corporal | 83,46 |
| CDR 6.32 | Confecção de órteses em material termo-sensível (por unidade) | 24,83 |
| CDR 6.33 | Confecção de prótese imediata | 102,45 |
| CDR 6.34 | Confecção de prótese provisória | 83,25 |
| CDR 6.35 | Desvios posturais da coluna vertebral | 20,00 |
| CDR 6.36 | Disfunção vésico-uretral | 21,84 |
| CDR 6.37 | Distrofia simpático-reflexa | 35,18 |
| CDR 6.38 | Distúrbios circulatórios artério-venosos e linfáticos | 32,65 |
| CDR 6.39 | Doenças pulmonares atendidas em ambulatório | 25,06 |
| CDR 6.40 | Exercícios de ortóptica (por sessão) | 10,00 |
| CDR 6.41 | Exercícios para reabilitação do asmático (ERAC) - por sessão coletiva | 15,06 |
| CDR 6.42 | Exercícios para reabilitação do asmático (ERAI) - por sessão individual | 25,06 |
| CDR 6.43 | Hemiparesia | 42,88 |
| CDR 6.44 | Hemiplegia | 43,80 |
| CDR 6.45 | Hemiplegia e hemiparesia com afasia | 44,03 |
| CDR 6.46 | Hipo ou agenesia de membros | 24,83 |
| CDR 6.47 | Infiltração de ponto gatilho (por músculo) ou agulhamento seco (por músculo) | 88,00 |
| CDR 6.48 | Lesão nervosa periférica afetando mais de um nervo com alterações sensitivas e/ou motoras | 34,60 |
| CDR 6.49 | Lesão nervosa periférica afetando um nervo com alterações sensitivas e/ou motoras | 34,60 |
| CDR 6.50 | Manipulação vertebral | 54,00 |
| CDR 6.51 | Miopatias | 34,26 |
| CDR 6.52 | Paciente com D.P.O.C. em atendimento ambulatorial necessitando reeducação e reabilitação respiratória | 36,21 |
| CDR 6.53 | Paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, atendido em ambulatório, duas a três vezes por semana | 20,00 |

| | | |
|--------------------|---|--------|
| CDR 6.54 | Pacientes com doença isquêmica do coração, atendido em ambulatório de 8 a 24 semanas | 20,00 |
| CDR 6.55 | Pacientes com doença isquêmica do coração, atendido em ambulatório, até 8 semanas de programa | 20,00 |
| CDR 6.56 | Pacientes com doenças neuro-músculo-esqueléticas com envolvimento tegumentar | 21,61 |
| CDR 6.57 | Pacientes sem doença coronariana clinicamente manifesta, mas considerada de alto risco, atendido em ambulatório, duas a três vezes por semana | 42,19 |
| CDR 6.58 | Paralisia cerebral | 46,79 |
| CDR 6.59 | Paralisia cerebral com distúrbio de comunicação | 45,18 |
| CDR 6.60 | Paraparesia/tetraparesia | 37,59 |
| CDR 6.61 | Paraplegia e tetraplegia | 35,98 |
| CDR 6.62 | Parkinson | 42,65 |
| CDR 6.63 | Patologia neurológica com dependência de atividades da vida diária | 40,01 |
| CDR 6.64 | Patologia osteomioarticular em diferentes segmentos da coluna | 35,41 |
| CDR 6.65 | Patologia osteomioarticular em dois ou mais membros | 46,90 |
| CDR 6.66 | Patologia osteomioarticular em um membro | 33,11 |
| CDR 6.67 | Patologia osteomioarticular em um segmento da coluna | 57,94 |
| CDR 6.68 | Patologias osteomioarticulares com dependência de atividades da vida diária | 37,25 |
| CDR 6.69 | Procedimentos mesoterápicos (por região anatômica) | 31,15 |
| CDR 6.70 | Procedimentos mesoterápicos com calcitonina (qualquer segmento) | 31,15 |
| CDR 6.71 | Processos inflamatórios pélvicos | 25,29 |
| CDR 6.72 | Programa de exercício supervisionado com obtenção de eletrocardiograma e/ou saturação de O2 - sessão coletiva | 10,00 |
| CDR 6.73 | Programa de exercício supervisionado com obtenção de eletrocardiograma e/ou saturação de O2 - sessão individual | 10,00 |
| CDR 6.74 | Programa de exercício supervisionado sem obtenção de eletrocardiograma e/ou saturação de O2 - sessão coletiva | 10,00 |
| CDR 6.75 | Programa de exercício supervisionado sem obtenção de eletrocardiograma e/ou saturação de O2 - sessão individual | 10,00 |
| CDR 6.76 | Queimados - seguimento ambulatorial para prevenção de seqüelas (por segmento) | 33,45 |
| CDR 6.77 | Reabilitação cardíaca supervisionada. Programa de 12 semanas. Duas a três sessões por semana (por sessão) | 30,00 |
| CDR 6.78 | Reabilitação de paciente com endoprótese | 28,74 |
| CDR 6.79 | Reabilitação labiríntica (por sessão) | 41,50 |
| CDR 6.80 | Reabilitação perineal com biofeedback | 223,45 |
| CDR 6.81 | Recuperação funcional de distúrbios crânio-faciais | 23,91 |
| CDR 6.82 | Recuperação funcional pós-operatória ou por imobilização da patologia vertebral | 25,41 |
| CDR 6.83 | Recuperação funcional pós-operatória ou pós-imobilização gessada de patologia osteomioarticular com complicações neurovasculares afetando mais de um membro | 40,35 |
| CDR 6.84 | Recuperação funcional pós-operatória ou pós-imobilização gessada de patologia osteomioarticular com complicações neurovasculares afetando um membro | 28,05 |
| CDR 6.85 | Retardo do desenvolvimento psicomotor | 27,13 |
| CDR 6.86 | Seqüelas de traumatismos torácicos e abdominais | 23,45 |
| CDR 6.87 | Seqüelas em politraumatizados (em diferentes segmentos) | 37,94 |
| CDR 6.88 | Sinusites | 23,45 |
| CDR 6.89 | Atividades em escola de postura | 30,00 |
| CDR 6.90 | Atendimento Fisioterapêutico em pacientes em geral (pré e pós cirúrgico uroginecologia; com disfunções uroginecológicas; em cuidados paliativos; oncológico clínico; em auterações oculomotoras; oncológico pré e pós cirúrgico; oculomotoras periféricas; transtorno respiratório; transtorno clínico cardiovascular; pré e pós cirúrgico cardiovascular; disfunções cardiovasculares periféricas; disfunções musculares pré e pós operatório; alterações motoras; distúrbios neuro- cinéticos e neuro-motor; comprometimento cognitivo; pré e pós neurocirurgia; sequelas por queimadura. | 5,47 |
| TERAPÊUTICA | | |
| CDR 6.91 | Actinoterapia (por sessão) | 10,00 |
| CDR 6.92 | Aplicação de hipossensibilizante - em consultório (AHC) exclusive o alérgeno - planejamento técnico para | 10,00 |
| CDR 6.93 | Cateterismo vesical em retenção urinária | 30,00 |
| CDR 6.94 | Cerumen - remoção (bilateral) | 20,00 |

| | | |
|--------------|--|----------|
| CDR 6.95 | Crioterapia (grupo de até 5 lesões) | 40,00 |
| CDR 6.96 | Curativo de extremidades de origem vascular | 40,00 |
| CDR 6.97 | Curativo de ouvido (cada) | 20,00 |
| CDR 6.98 | Curativo oftalmológico | 20,00 |
| CDR 6.99 | Curativos em geral com anestesia, exceto queimados | 10,00 |
| CDR 6.100 | Curativos em geral sem anestesia, exceto queimados | 10,00 |
| CDR 6.101 | Dilatação uretral (sessão) | 64,00 |
| CDR 6.102 | Fototerapia com UVA (PUVA) (por sessão) | 20,00 |
| CDR 6.103 | Imunoterapia específica - 30 dias - planejamento técnico | 64,00 |
| CDR 6.104 | Imunoterapia inespecífica - 30 dias - planejamento técnico | 64,00 |
| CDR 6.105 | Instilação vesical ou uretral | 54,00 |
| CDR 6.106 | Sessão de eletroconvulsoterapia (em sala com oxímetro de pulso, monitor de ECG, EEG), sob anestesia | 128,00 |
| CDR 6.107 | Sessão de oxigenoterapia hiperbárica (por sessão de 2 horas) | 325,92 |
| CDR 6.108 | Sessão de psicoterapia de casal | 88,00 |
| CDR 6.109 | Sessão de psicoterapia de grupo (por paciente) | 40,00 |
| CDR 6.110 | Sessão de psicoterapia individual | 64,00 |
| CDR 6.111 | Sessão de psicoterapia infantil | 64,00 |
| CDR 6.112 | Terapia inalatória - por nebulização | 10,00 |
| CDR 6.113 | Terapia oncológica - planejamento e 1º dia de tratamento | 153,00 |
| CDR 6.114 | Terapia oncológica - por dia subsequente de tratamento | 30,00 |
| CDR 6.115 | Terapia oncológica com altas doses - planejamento e 1º dia de tratamento | 331,00 |
| CDR 6.116 | Terapia oncológica com altas doses - por dia subsequente de tratamento | 64,00 |
| CDR 6.117 | Terapia oncológica com aplicação de medicamentos por via intracavitária ou intratecal - por procedimento | 189,00 |
| CDR 6.118 | Terapia oncológica com aplicação intra-arterial ou intravenosa de medicamentos em infusão de duração mínima de 6 horas - planejamento e 1º dia de tratamento | 168,00 |
| CDR 6.119 | Terapia oncológica com aplicação intra-arterial ou intravenosa de medicamentos em infusão de duração mínima de 6 horas - por dia subsequente de tratamento | 40,00 |
| | OUTROS | |
| CDR 6.120 | Perícia forense, por psiquiatra forense | 998,00 |
| CDR 6.121 | Perícia psiquiátrica administrativa | 520,00 |
| CDR 7 | PROCEDIMENTOS CLÍNICOS HOSPITALARES | |
| | AVALIAÇÕES / ACOMPANHAMENTOS | |
| CDR 7.1 | Acompanhamento clínico de transplante renal no período de internação do receptor e do doador (pós-operatório até 15 dias) | 2.225,00 |
| CDR 7.2 | Acompanhamento pré-operatório | 54,00 |
| CDR 7.3 | Assistência cardiológica no pós-operatório de cirurgia cardíaca (após a alta da UTI) | 40,00 |
| CDR 7.4 | Assistência cardiológica peroperatória em cirurgia geral e em parto (horas suplementares) - máximo de 4 horas | 40,00 |
| CDR 7.5 | Assistência cardiológica peroperatória em cirurgia geral e em parto (primeira hora) | 88,00 |
| CDR 7.6 | Avaliação clínica diária enteral | 54,00 |
| CDR 7.7 | Avaliação clínica diária parenteral | 88,00 |
| CDR 7.8 | Avaliação clínica diária parenteral e enteral | 112,00 |
| CDR 7.9 | Cardioversão elétrica eletiva (avaliação clínica, eletrocardiográfica, indispensável à desfibrilação) | 64,00 |
| CDR 7.10 | Rejeição de enxerto renal - tratamento internado - avaliação clínica diária - por visita | 64,00 |
| CDR 7.11 | Transplante duplo rim-pâncreas - acompanhamento clínico (pós-operatório até 15 dias) | 2.225,00 |
| CDR 7.12 | Tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico, hipertensão intracraniana e hemorragia (por dia) | 128,00 |
| | MONITORIZAÇÕES | |
| CDR 7.13 | Cardiotocografia anteparto | 40,01 |
| CDR 7.14 | Cardiotocografia intraparto (por hora) até 6 horas externa | 10,00 |
| CDR 7.15 | Monitorização da pressão intracraniana (por dia) | 54,00 |
| CDR 7.16 | Monitorização hemodinâmica invasiva (por 12 horas) | 40,00 |
| CDR 7.17 | Monitorização neurofisiológica intra-operatória | 801,00 |
| CDR 7.18 | Potencial evocado intra-operatório - monitorização cirúrgica (PE/IO) | 148,99 |

| REABILITAÇÕES - SESSÕES | | |
|--|--|--------|
| CDR 7.19 | Assistência fisiátrica respiratória em doente clínico internado | 25,06 |
| CDR 7.20 | Assistência fisiátrica respiratória em paciente internado com ventilação mecânica | 23,45 |
| CDR 7.21 | Eletroestimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais - por sessão | 30,00 |
| CDR 7.22 | Pacientes com doença isquêmica do coração, hospitalizado, até 8 semanas de programa | 32,19 |
| CDR 7.23 | Pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, hospitalizado, até 8 semanas de programa | 32,19 |
| TERAPÊUTICA | | |
| CDR 7.24 | Cardioversão elétrica de emergência | 64,00 |
| CDR 7.25 | Cardioversão química de arritmia paroxística em emergência | 64,00 |
| CDR 7.26 | Priapismo - tratamento não cirúrgico | 88,00 |
| CDR 7.27 | Terapia oncológica com aplicação intra-arterial de medicamentos, em regime de aplicação peroperatória, por meio de cronoinfusor ou perfusor extra-corpórea | 490,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | | |
| CDR 7.28 | Via oral | 3,00 |
| CDR 7.29 | via injetável | 20,00 |
| CDR 8 PELE E TECIDO CELULAR SUBCUTÂNEO / ANEXOS | | |
| PROCEDIMENTOS | | |
| CDR 8.1 | Abrusão cirúrgica (por sessão) | 128,00 |
| CDR 8.2 | Abscesso de unha (drenagem) - tratamento cirúrgico | 54,00 |
| CDR 8.3 | Alopecia parcial - exérese e sutura | 189,00 |
| CDR 8.4 | Alopecia parcial - rotação de retalho | 220,00 |
| CDR 8.5 | Alopecia parcial - rotação múltipla de retalhos | 520,00 |
| CDR 8.6 | Apêndice pré-auricular - ressecção | 153,00 |
| CDR 8.7 | Autonomização de retalho - por estágio | 220,00 |
| CDR 8.8 | Biópsia de pele, tumores superficiais, tecido celular subcutâneo, linfonodo superficial, etc | 200,00 |
| CDR 8.9 | Biópsia de unha | 200,00 |
| CDR 8.10 | Calosidade e/ou mal perfurante - desbastamento (por lesão) | 20,00 |
| CDR 8.11 | Cantoplastia ungueal | 88,00 |
| CDR 8.12 | Cauterização química (por grupo de até 5 lesões) | 40,00 |
| CDR 8.13 | Cirurgia da hidrosadenite (por região) | 220,00 |
| CDR 8.14 | Correção cirúrgica de linfedema (por estágio) | 666,00 |
| CDR 8.15 | Correção cirúrgica de sequelas de alopecia traumática com microenxertos pilosos (por região) | 255,00 |
| CDR 8.16 | Correção de deformidades nos membros com utilização de implantes | 605,00 |
| CDR 8.17 | Correção de deformidades por exérese de tumores, cicatrizes ou ferimentos com o emprego de expansores em retalhos musculares ou miocutâneos (por estágio) | 605,00 |
| CDR 8.18 | Correção de deformidades por exérese de tumores, cicatrizes ou ferimentos, com o emprego de expansores de tecido, em retalhos cutâneos (por estágio) | 605,00 |
| CDR 8.19 | Correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocarteriana de membros superiores e inferiores | 555,00 |
| CDR 8.20 | Criocirurgia (nitrogênio líquido) de neoplasias cutâneas | 112,00 |
| CDR 8.21 | Curativo de queimaduras - por unidade topográfica (UT) ambulatorial | 30,00 |
| CDR 8.22 | Curativo de queimaduras - por unidade topográfica (UT) hospitalar | 64,00 |
| CDR 8.23 | Curativo especial sob anestesia - por unidade topográfica (UT) | 64,00 |
| CDR 8.24 | Curetagem e eletrocoagulação de CA de pele (por lesão) | 88,00 |
| CDR 8.25 | Curetagem simples de lesões de pele (por grupo de até 5 lesões) | 40,00 |
| CDR 8.26 | Dermoabrasão de lesões cutâneas | 189,00 |
| CDR 8.27 | Dermolipectomia para correção de abdome em avental | 666,00 |
| CDR 8.28 | Desbridamento cirúrgico - por unidade topográfica (UT) | 128,00 |
| CDR 8.29 | Eletrocoagulação de lesões de pele e mucosas - com ou sem curetagem (por grupo de até 5 lesões) | 64,00 |
| CDR 8.30 | Enxerto cartilaginoso | 220,00 |
| CDR 8.31 | Enxerto composto | 220,00 |
| CDR 8.32 | Enxerto de mucosa | 220,00 |
| CDR 8.33 | Enxerto de pele (homoenxerto inclusive) | 220,00 |
| CDR 8.34 | Enxerto de pele múltiplo - por unidade topográfica (UT) | 220,00 |
| CDR 8.35 | Epilação por eletrólise (por sessão) | 40,00 |
| CDR 8.36 | Escalpo parcial - tratamento cirúrgico | 255,00 |

| | | |
|--------------|--|----------|
| CDR 8.37 | Escalpo total - tratamento cirúrgico | 605,00 |
| CDR 8.38 | Escarotomia descompressiva - por unidade topográfica (UT) | 64,00 |
| CDR 8.39 | Esfoliação química média (por sessão) | 128,00 |
| CDR 8.40 | Esfoliação química profunda (por sessão) | 153,00 |
| CDR 8.41 | Esfoliação química superficial (por sessão) | 88,00 |
| CDR 8.42 | Exérese de higroma cístico | 555,00 |
| CDR 8.43 | Exérese de higroma cístico no RN e lactente | 1.095,00 |
| CDR 8.44 | Exérese de lesão / tumor de pele e mucosas | 128,00 |
| CDR 8.45 | Exérese de lesão com auto-enxertia | 234,00 |
| CDR 8.46 | Exérese de tumor e rotação de retalho músculo-cutâneo | 220,00 |
| CDR 8.47 | Exérese de unha | 54,00 |
| CDR 8.48 | Exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus (por grupo de até 5 lesões) | 112,00 |
| CDR 8.49 | Exérese e sutura de lesões (circulares ou não) com rotação de retalhos cutâneos | 204,00 |
| CDR 8.50 | Exérese e sutura simples de pequenas lesões - grupo de até 5 lesões | 112,00 |
| CDR 8.51 | Exérese tangencial (shaving) - (por grupo de até 5 lesões) | 64,00 |
| CDR 8.52 | Expansão tissular (por sessão) | 30,00 |
| CDR 8.53 | Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - excisão e retalhos cutâneos da região | 490,00 |
| CDR 8.54 | Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - exérese e emprego de retalhos cutâneos ou musculares cruzados (por estágio) | 605,00 |
| CDR 8.55 | Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - exérese e retalhos cutâneos à distância | 605,00 |
| CDR 8.56 | Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - exérese e rotação de retalho fasciocutâneo ou axial | 605,00 |
| CDR 8.57 | Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - exérese e rotação de retalhos miocutâneos | 555,00 |
| CDR 8.58 | Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - exérese e rotação de retalhos musculares | 555,00 |
| CDR 8.59 | Extensos ferimentos, cicatrizes, ou tumores - exérese e enxerto cutâneo | 468,00 |
| CDR 8.60 | Face - biópsia | 112,00 |
| CDR 8.61 | Ferimentos infectados e mordidas de animais (desbridamento) | 54,00 |
| CDR 8.62 | Incisão e drenagem de abscesso, hematoma ou panarício | 54,00 |
| CDR 8.63 | Incisão e drenagem de flegmão | 88,00 |
| CDR 8.64 | Incisão e drenagem de tenossinovites purulentas | 112,00 |
| CDR 8.65 | Infiltração intralesional, cicatricial e hemangiomas - por sessão | 30,00 |
| CDR 8.66 | Laserterapia (por sessão) | 168,00 |
| CDR 8.67 | Matricectomia por dobra ungueal | 88,00 |
| CDR 8.68 | Plástica em Z ou W | 153,00 |
| CDR 8.69 | Reconstrução com retalhos de gálea aponeurótica | 520,00 |
| CDR 8.70 | Retalho composto (incluindo cartilagem ou osso) | 520,00 |
| CDR 8.71 | Retirada de corpo estranho subcutâneo | 64,00 |
| CDR 8.72 | Retração cicatricial de axila - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 8.73 | Retração cicatricial de zona de flexão e extensão de membros superiores e inferiores | 220,00 |
| CDR 8.74 | Retração cicatricial do cotovelo - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 8.75 | Retração de aponevrose palmar (Dupuytren) | 220,00 |
| CDR 8.76 | Sutura de extensos ferimentos com ou sem desbridamento | 220,00 |
| CDR 8.77 | Sutura de pequenos ferimentos com ou sem desbridamento | 54,00 |
| CDR 8.78 | Transecção de retalho | 220,00 |
| CDR 8.79 | Transferência intermediária de retalho | 220,00 |
| CDR 8.80 | Tratamento cirúrgico de bridas constrictivas | 555,00 |
| CDR 8.81 | Tratamento cirúrgico de grandes hemangiomas | 666,00 |
| CDR 8.82 | Tratamento da miiase furunculóide (por lesão) | 64,00 |
| CDR 8.83 | Tratamento de anomalias pilosas a laser/photoderm - por sessão | 40,00 |
| CDR 8.84 | Tratamento de escaras ou ulcerações com enxerto de pele | 555,00 |
| CDR 8.85 | Tratamento de escaras ou ulcerações com retalhos cutâneos locais | 555,00 |
| CDR 8.86 | Tratamento de escaras ou ulcerações com retalhos miocutâneos ou musculares | 605,00 |
| CDR 8.87 | Tratamento de fístula cutânea | 112,00 |
| CDR 8.88 | Tratamento de lesões cutâneas e vasculares a laser/photoderm - por sessão | 40,00 |
| CDR 8.89 | TU partes moles - exérese | 153,00 |
| CDR 8.90 | Unha (enxerto) - tratamento cirúrgico | 54,00 |
| CDR 9 | CABEÇA E PESCOÇO | |

| LÁBIO | | |
|----------------------------|---|----------|
| CDR 9.1 | Biópsia de lábio | 200,00 |
| CDR 9.2 | Excisão com plástica de vermelhão | 220,00 |
| CDR 9.3 | Excisão com reconstrução à custa de retalhos | 433,00 |
| CDR 9.4 | Excisão com reconstrução total | 775,00 |
| CDR 9.5 | Excisão em cunha | 54,00 |
| CDR 9.6 | Frenotomia labial | 64,00 |
| CDR 9.7 | Queiloplastia para fissura labial unilateral - por estágio | 605,00 |
| CDR 9.8 | Reconstrução de sulco gengivo-labial | 255,00 |
| CDR 9.9 | Reconstrução total do lábio | 775,00 |
| CDR 9.10 | Tratamento cirúrgico da macrostomia | 220,00 |
| CDR 9.11 | Tratamento cirúrgico da microstomia | 200,00 |
| BOCA | | |
| CDR 9.12 | Alongamento cirúrgico do palato mole | 2.000,00 |
| CDR 9.13 | Biópsia de boca | 200,00 |
| CDR 9.14 | Excisão de lesão maligna com reconstrução à custa de retalhos locais | 490,00 |
| CDR 9.15 | Excisão de tumor de boca com mandibulectomia | 715,00 |
| CDR 9.16 | Exérese de tumor e enxerto cutâneo ou mucoso | 220,00 |
| CDR 9.17 | Fístula orofacial - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 9.18 | Glossectomia subtotal ou total, com ou sem mandibulectomia | 715,00 |
| CDR 9.19 | Palatoplastia com enxerto ósseo | 715,00 |
| CDR 9.20 | Palatoplastia com retalho faríngeo | 715,00 |
| CDR 9.21 | Palatoplastia com retalho miomucoso | 666,00 |
| CDR 9.22 | Palatoplastia parcial | 555,00 |
| CDR 9.23 | Palatoplastia total | 666,00 |
| CDR 9.24 | Palato-queiloplastia unilateral | 715,00 |
| CDR 9.25 | Plástica do ducto parotídeo | 331,00 |
| LÍNGUA | | |
| CDR 9.26 | Frenotomia lingual | 64,00 |
| CDR 9.27 | Tumor de língua - tratamento cirúrgico | 189,00 |
| GLÂNDULAS SALIVARES | | |
| CDR 9.28 | Biópsia de glândula salivar | 200,00 |
| CDR 9.29 | Excisão de glândula submandibular | 433,00 |
| CDR 9.30 | Exérese de rânula ou mucocele | 153,00 |
| CDR 9.31 | Parotidectomia parcial com conservação do nervo facial | 555,00 |
| CDR 9.32 | Parotidectomia total ampliada com ou sem reconstrução com retalhos locais | 715,00 |
| CDR 9.33 | Parotidectomia total com conservação do nervo facial | 666,00 |
| CDR 9.34 | Parotidectomia total com reconstrução do nervo facial | 910,00 |
| CDR 9.35 | Parotidectomia total com sacrifício do nervo facial, sem reconstrução | 433,00 |
| CDR 9.36 | Plastia de ducto salivar ou exérese de cálculo ou de rânula salivar | 153,00 |
| CDR 9.37 | Ressecção de tumor de glândula sublingual | 189,00 |
| FARINGE | | |
| CDR 9.38 | Abscesso faríngeo - qualquer área | 112,00 |
| CDR 9.39 | Adeno tonsilectomia - revisão cirúrgica | 220,00 |
| CDR 9.40 | Adeno-amigdalectomia | 2.850,00 |
| CDR 9.41 | Adenoidectomia | 2.800,00 |
| CDR 9.42 | Adenoidectomia por videoendoscopia | 2.800,00 |
| CDR 9.43 | Amigdalectomia das palatinas | 2.800,00 |
| CDR 9.44 | Amigdalectomia lingual | 2.800,00 |
| CDR 9.45 | Biópsia do cavum, orofaringe ou hipofaringe | 112,00 |
| CDR 9.46 | Cauterização (qualquer técnica) por sessão | 30,00 |
| CDR 9.47 | Corpo estranho de faringe - retirada em consultório | 112,00 |
| CDR 9.48 | Corpo estranho de faringe - retirada sob anestesia geral | 153,00 |
| CDR 9.49 | Criptólise amigdaliana | 168,00 |
| CDR 9.50 | Faringolaringectomia | 860,00 |
| CDR 9.51 | Faringolaringoesofagectomia total | 220,00 |
| CDR 9.52 | Ressecção de nasoangiofibroma | 666,00 |

| | | |
|------------------------------------|---|----------|
| CDR 9.53 | Ressecção de nasoangiofibroma por videoendoscopia | 1.440,75 |
| CDR 9.54 | Ressecção de tumor de faringe (via bucal ou nasal) | 433,00 |
| CDR 9.55 | Ressecção de tumor de faringe com acesso por faringotomia ou por retalho jugal | 520,00 |
| CDR 9.56 | Ressecção de tumor de faringe com mandibulectomia | 666,00 |
| CDR 9.57 | Ressecção de tumor de faringe por mandibulotomia | 860,00 |
| CDR 9.58 | Ressecção de tumor de nasofaringe via endoscópica | 220,00 |
| CDR 9.59 | Tonsilectomia a laser | 168,00 |
| CDR 9.60 | Tumor de boca ou faringe - ressecção | 433,00 |
| CDR 9.61 | Uvulopalatofaringoplastia (qualquer técnica) | 555,00 |
| CDR 9.62 | Uvulopalatofaringoplastia por radiofrequência | 555,00 |
| LARINGE | | |
| CDR 9.63 | Alargamento de traqueostomia | 189,00 |
| CDR 9.64 | Aritenoidectomia microcirúrgica | 255,00 |
| CDR 9.65 | Aritenoidectomia ou aritenopexia via externa | 468,00 |
| CDR 9.66 | Confecção de fístula tráqueo-esofágica para prótese fonatória com miotomia faríngea | 468,00 |
| CDR 9.67 | Exérese de tumor por via endoscópica | 255,00 |
| CDR 9.68 | Injeção intralaringea de toxina botulínica | 168,00 |
| CDR 9.69 | Laringectomia parcial | 666,00 |
| CDR 9.70 | Laringectomia total | 860,00 |
| CDR 9.71 | Laringofissura (inclusive com cordectomia) | 331,00 |
| CDR 9.72 | Laringotraqueoplastia | 555,00 |
| CDR 9.73 | Microcirurgia com laser para remoção de lesões malignas | 255,00 |
| CDR 9.74 | Microcirurgia com uso de laser para ressecção de lesões benignas | 220,00 |
| CDR 9.75 | Microcirurgia para decorticação ou tratamento de edema de Reinke | 255,00 |
| CDR 9.76 | Microcirurgia para remoção de cisto ou lesão intracordal | 255,00 |
| CDR 9.77 | Microcirurgia para ressecção de papiloma | 255,00 |
| CDR 9.78 | Microcirurgia para ressecção de pólipos, nódulos ou granulomas | 2.000,00 |
| CDR 9.79 | Microcirurgia para tratamento de paralisia de prega vocal (inclui injeção de materiais) | 255,00 |
| CDR 9.80 | Reconstrução para fonação após laringectomia | 220,00 |
| CDR 9.81 | Tiroplastia tipo 1 com rotação de aritenóide | 490,00 |
| CDR 9.82 | Tiroplastia tipo 1 simples | 255,00 |
| CDR 9.83 | Tiroplastia tipo 2 ou 3 | 255,00 |
| CDR 9.84 | Tratamento cirúrgico da estenose laringo-traqueal | 555,00 |
| CDR 9.85 | Tratamento cirúrgico de trauma laríngeo (agudo) | 433,00 |
| TRAUMA CRÂNIO-MAXILO-FACIAL | | |
| CDR 9.86 | Fratura simples de mandíbula com contenção e bloqueio intermaxilar eventual | 520,00 |
| CDR 9.87 | Fratura cominutiva de mandíbula - redução cirúrgica com fixação óssea e bloqueio intermaxilar eventual | 666,00 |
| CDR 9.88 | Fratura de maxila, tipo Lefort I e II - redução e aplicação de levantamento zigomático-maxilar com bloqueio intermaxilar eventual | 555,00 |
| CDR 9.89 | Fratura de maxila, tipo Lefort III - redução e aplicação de levantamento crânio-maxilar com bloqueio intermaxilar eventual | 605,00 |
| CDR 9.90 | Fratura do arco zigomático - redução cirúrgica com fixação | 220,00 |
| CDR 9.91 | Fratura do arco zigomático - redução instrumental sem fixação | 555,00 |
| CDR 9.92 | Fratura Lefort I - fixação cirúrgica com síntese óssea, levantamento e bloqueio intermaxilar eventual | 555,00 |
| CDR 9.93 | Fratura Lefort II - fixação cirúrgica com síntese óssea, levantamento e bloqueio intermaxilar eventual | 555,00 |
| CDR 9.94 | Fratura Lefort III - fixação cirúrgica com síntese óssea, levantamento crânio-maxilar e bloqueio intermaxilar eventual | 715,00 |
| CDR 9.95 | Fratura naso etmóide órbito-etmoidal | 605,00 |
| CDR 9.96 | Fratura simples de mandíbula - redução cirúrgica com fixação óssea e bloqueio intermaxilar eventual | 555,00 |
| CDR 9.97 | Fraturas alveolares - fixação com aparelho e contenção | 220,00 |
| CDR 9.98 | Fraturas complexas de mandíbula - redução cirúrgica com fixação óssea e eventual bloqueio intermaxilar | 775,00 |

| | | |
|--|---|----------|
| CDR 9.99 | Fraturas complexas do terço médio da face, fixação cirúrgica com síntese, levantamento crânio- maxilar, enxerto ósseo, halo craniano eventual | 4.000,00 |
| CDR 9.100 | Fraturas múltiplas de terço médio da face:fixação cirúrgica com síntese óssea, levantamento crânio maxilar e bloqueio intermaxilar | 860,00 |
| CDR 9.101 | Redução de fratura de seio frontal (acesso coronal) | 520,00 |
| CDR 9.102 | Redução de fratura de seio frontal (acesso frontal) | 520,00 |
| CDR 9.103 | Redução de fratura do malar (com fixação) | 555,00 |
| CDR 9.104 | Redução de fratura do malar (sem fixação) | 255,00 |
| CDR 9.105 | Retirada dos meios de fixação (na face) | 112,00 |
| CIRURGIA REPARADORA E FUNCIONAL DA FACE | | |
| CDR 9.106 | Artroplastia para luxação recidivante da articulação têmporo-mandibular | 605,00 |
| CDR 9.107 | Osteoplastia para prognatismo, micrognatismo ou laterognatismo | 605,00 |
| CDR 9.108 | Osteotomia crânio-maxilares complexas | 860,00 |
| CDR 9.109 | Osteotomia tipo Lefort I | 605,00 |
| CDR 9.110 | Osteotomia tipo Lefort II | 715,00 |
| CDR 9.111 | Osteotomia tipo Lefort III - extracraniana | 775,00 |
| CDR 9.112 | Osteotomias alvéolo palatinas | 605,00 |
| CDR 9.113 | Osteotomias segmentares da maxila ou malar | 605,00 |
| CDR 9.114 | Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo | 775,00 |
| CDR 9.115 | Reconstrução total de mandíbula com prótese e ou enxerto ósseo | 860,00 |
| CDR 9.116 | Redução simples da luxação da articulação têmporo-mandibular com fixação intermaxilar | 255,00 |
| CDR 9.117 | Translocação etmóido orbital para tratamento do hipertelorismo miocutâneo associado a expansor de tecido - por lado | 910,00 |
| CDR 9.118 | Tratamento cirúrgico de anquilose da articulação têmporo mandibular | 860,00 |
| SEQUELAS DE TRAUMA DA FACE | | |
| CDR 9.119 | Correção cirúrgica de depressão (afundamento) da região frontal | 775,00 |
| CDR 9.120 | Osteoplastias da órbita | 775,00 |
| CDR 9.121 | Osteoplastias de mandíbula | 666,00 |
| CDR 9.122 | Osteoplastias do arco zigomático | 555,00 |
| CDR 9.123 | Osteoplastias etmóido orbitais | 910,00 |
| FACE | | |
| CDR 9.124 | Correção de tumores, cicatrizes ou ferimentos com o auxílio de expansores de tecidos - por estágio | 605,00 |
| CDR 9.125 | Exérese de tumor benigno, cisto ou fístula | 1.000,00 |
| CDR 9.126 | Exérese de tumor maligno de pele | 1.000,00 |
| CDR 9.127 | Hemiatrofia facial, correção com enxerto de gordura ou implante | 605,00 |
| CDR 9.128 | Paralisia facial - reanimação com o músculo temporal (região oral) com neurotização | 1.095,00 |
| CDR 9.129 | Paralisia facial - reanimação com o músculo temporal (região oral), sem neurotização | 605,00 |
| CDR 9.130 | Paralisia facial - reanimação com o músculo temporal (região orbital e oral) com neurotização | 1.095,00 |
| CDR 9.131 | Paralisia facial - reanimação com o músculo temporal (região orbital), sem neurotização | 605,00 |
| CDR 9.132 | Reconstrução com retalho axial da artéria temporal superficial | 555,00 |
| CDR 9.133 | Reconstrução com retalhos axiais supra-orbitais e supratrocleares | 555,00 |
| CDR 9.134 | Reconstrução com retalhos em VY de pedículo subarterial | 555,00 |
| CDR 9.135 | Reconstrução com rotação do músculo temporal | 666,00 |
| MANDÍBULA | | |
| CDR 9.136 | Biópsia de mandíbula | 200,00 |
| CDR 9.137 | Hemimandibulectomia ou ressecção segmentar ou seccional da mandíbula | 605,00 |
| CDR 9.138 | Mandibulectomia total | 715,00 |
| CDR 9.139 | Ressecção de tumor de mandíbula com desarticulação de ATM | 605,00 |
| PESCOÇO | | |
| CDR 9.140 | Cervicotomia exploradora | 433,00 |
| CDR 9.141 | Drenagem de abscesso cervical profundo | 255,00 |
| CDR 9.142 | Esvaziamento cervical radical (especificar o lado) | 555,00 |
| CDR 9.143 | Esvaziamento cervical radical ampliado | 666,00 |
| CDR 9.144 | Esvaziamento cervical seletivo (especificar o lado) | 433,00 |
| CDR 9.145 | Exérese de cisto branquial | 433,00 |
| CDR 9.146 | Exérese de cisto tireoglosso | 433,00 |

| | | |
|---------------------|---|----------|
| CDR 9.147 | Exérese de tumor benigno, cisto ou fístula cervical | 366,00 |
| CDR 9.148 | Linfadenectomia profunda | 255,00 |
| CDR 9.149 | Linfadenectomia superficial | 112,00 |
| CDR 9.150 | Neuroblastoma cervical - exérese | 910,00 |
| CDR 9.151 | Punção-biópsia de pescoço | 200,00 |
| CDR 9.152 | Reconstrução de esôfago cervical | 666,00 |
| CDR 9.153 | Ressecção de tumor de corpo carotídeo | 860,00 |
| CDR 9.154 | Retração cicatricial cervical - por estágio | 555,00 |
| CDR 9.155 | Retração cicatricial cervical com emprego de expansores de tecido - por estágio | 605,00 |
| CDR 9.156 | Torcicolo congênito - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 9.157 | Tratamento cirúrgico da lipomatose cervical | 433,00 |
| CDR 9.158 | Tratamento cirúrgico de fístula com retalho cutâneo | 220,00 |
| TIREÓIDE | | |
| CDR 9.159 | Biópsia de tireóide | 200,00 |
| CDR 9.160 | Bócio mergulhante: extirpação por acesso cérvico-torácico | 775,00 |
| CDR 9.161 | Istmectomia ou nodulectomia | 220,00 |
| CDR 9.162 | Tireoidectomia parcial (sem patologia) | 5.200,00 |
| CDR 9.163 | Tireoidectomia total (com patologia) | 5.700,00 |
| PARATIREÓIDE | | |
| CDR 9.164 | Biópsia de paratireóide | 331,00 |
| CDR 9.165 | Paratireoidectomia com toracotomia | 775,00 |
| CDR 9.166 | Reimplante de paratireóide previamente preservada | 220,00 |
| CDR 9.167 | Tratamento cirúrgico do hiperparatireoidismo primário | 555,00 |
| CDR 9.168 | Tratamento cirúrgico do hiperparatireoidismo secundário | 715,00 |
| CRÂNIO | | |
| CDR 9.169 | Cranioplastia | 555,00 |
| CDR 9.170 | Craniotomia descompressiva | 666,00 |
| CDR 9.171 | Craniotomia para tumores ósseos | 555,00 |
| CDR 9.172 | Reconstrução craniana ou craniofacial | 910,00 |
| CDR 9.173 | Retirada de cranioplastia | 433,00 |
| CDR 9.174 | Tratamento cirúrgico da craniossinostose | 520,00 |
| CDR 9.175 | Tratamento cirúrgico da fratura do crânio - afundamento | 8.000,00 |
| CDR 9.176 | Tratamento cirúrgico da osteomielite de crânio | 490,00 |
| CDR 10 | OLHOS | |
| PÁLPEBRA | | |
| CDR 10.1 | Abscesso de pálpebra - drenagem | 54,00 |
| CDR 10.2 | Biópsia de pálpebra | 200,00 |
| CDR 10.3 | Blefarorrafia | 112,00 |
| CDR 10.4 | Calázio | 54,00 |
| CDR 10.5 | Cantoplastia lateral | 168,00 |
| CDR 10.6 | Cantoplastia medial | 168,00 |
| CDR 10.7 | Coloboma - com plástica | 306,00 |
| CDR 10.8 | Correção cirúrgica de ectrópio ou entrópio | 331,00 |
| CDR 10.9 | Correção de bolsas palpebrais - unilateral | 220,00 |
| CDR 10.10 | Dermatocalaze ou blefarocalaze - unilateral | 331,00 |
| CDR 10.11 | Epicanto - correção cirúrgica - unilateral | 280,00 |
| CDR 10.12 | Epilação | 30,00 |
| CDR 10.13 | Epilação de cílios (diatermo-coagulação) | 128,00 |
| CDR 10.14 | Fissura palpebral - correção cirúrgica | 331,00 |
| CDR 10.15 | Lagoftalmo - correção cirúrgica | 280,00 |
| CDR 10.16 | Pálpebra - reconstrução parcial (com ou sem ressecção de tumor) | 280,00 |
| CDR 10.17 | Pálpebra - reconstrução total (com ou sem ressecção de tumor) - por estágio | 331,00 |
| CDR 10.18 | Ptose palpebral - correção cirúrgica - unilateral | 331,00 |
| CDR 10.19 | Ressecção de tumores palpebrais | 168,00 |
| CDR 10.20 | Retração palpebral | 331,00 |
| CDR 10.21 | Simbléfaro com ou sem enxerto - correção cirúrgica | 280,00 |
| CDR 10.22 | Supercílio - reconstrução total | 331,00 |

| | | |
|---------------------------|--|----------|
| CDR 10.23 | Sutura de pálpebra | 112,00 |
| CDR 10.24 | Tarsorrafia | 168,00 |
| CDR 10.25 | Telecanto - correção cirúrgica - unilateral | 280,00 |
| CDR 10.26 | Triquiase com ou sem enxerto | 220,00 |
| CDR 10.27 | Xantelasma palpebral - exérese - unilateral | 168,00 |
| CAVIDADE ORBITÁRIA | | |
| CDR 10.28 | Correção da enoftalmia | 468,00 |
| CDR 10.29 | Descompressão de órbita ou nervo ótico | 605,00 |
| CDR 10.30 | Exenteração com osteotomia | 555,00 |
| CDR 10.31 | Exenteração de órbita | 666,00 |
| CDR 10.32 | Exérese de tumor com abordagem craniofacial oncológica (tempo facial) pálpebra, cavidade orbitária e olhos | 998,00 |
| CDR 10.33 | Fratura de órbita - redução cirúrgica | 555,00 |
| CDR 10.34 | Fratura de órbita - redução cirúrgica e enxerto ósseo | 666,00 |
| CDR 10.35 | Implante secundário de órbita | 234,00 |
| CDR 10.36 | Microcirurgia para tumores orbitários | 998,00 |
| CDR 10.37 | Reconstituição de paredes orbitárias | 605,00 |
| CDR 10.38 | Reconstrução parcial de cavidade orbital - por estágio | 520,00 |
| CDR 10.39 | Reconstrução total da cavidade orbital - por estágio | 605,00 |
| CDR 10.40 | Tumor de órbita - exérese | 666,00 |
| CONJUNTIVA | | |
| CDR 10.41 | Autotransplante conjuntival | 668,00 |
| CDR 10.42 | Biópsia de conjuntiva | 200,00 |
| CDR 10.43 | Enxerto de membrana amniótica | 128,00 |
| CDR 10.44 | Infiltração subconjuntival | 20,00 |
| CDR 10.45 | Plástica de conjuntiva | 189,00 |
| CDR 10.46 | Pterígio - exérese | 1.100,00 |
| CDR 10.47 | Reconstituição de fundo de saco | 280,00 |
| CDR 10.48 | Sutura de conjuntiva | 88,00 |
| CDR 10.49 | Transplante de limbo | 433,00 |
| CDR 10.50 | Tumor de conjuntiva - exérese | 1.100,00 |
| CÓRNEA | | |
| CDR 10.51 | Cauterização de córnea | 40,00 |
| CDR 10.52 | Ceratectomia superficial - monocular | 128,00 |
| CDR 10.53 | Corpo estranho da córnea - retirada | 40,00 |
| CDR 10.54 | Delaminação corneana com fotoablação estromal - LASIK | 1.062,41 |
| CDR 10.55 | Fotoablação de superfície convencional - PRK | 793,00 |
| CDR 10.56 | Implante de anel intra-estromal | 2.800,00 |
| CDR 10.57 | PTK ceratectomia fototerapêutica - monocular | 433,00 |
| CDR 10.58 | Recobrimento conjuntival | 128,00 |
| CDR 10.59 | Sutura de córnea (com ou sem hérnia de íris) | 234,00 |
| CDR 10.60 | Tarsoconjuntivoceratoplastia | 433,00 |
| CÂMARA ANTERIOR | | |
| CDR 10.61 | Paracentese da câmara anterior | 88,00 |
| CDR 10.62 | Reconstrução da câmara anterior | 605,00 |
| CDR 10.63 | Remoção de hifema | 433,00 |
| CDR 10.64 | Retirada de corpo estranho da câmara anterior | 433,00 |
| CRISTALINO | | |
| CDR 10.65 | Capsulotomia YAG ou cirúrgica | 204,00 |
| CDR 10.66 | Facetomia com lente intra-ocular com facoemulsificação | 2.600,00 |
| CDR 10.67 | Facetomia com lente intra-ocular sem facoemulsificação | 2.200,00 |
| CDR 10.68 | Facetomia sem implante | 1.500,00 |
| CDR 10.69 | Fixação iriana de lente intra-ocular | 433,00 |
| CDR 10.70 | Implante secundário / explante / fixação escleral ou iriana | 433,00 |
| CDR 10.71 | Remoção de pigmentos da lente intra-ocular com yag-laser | 204,00 |
| CORPO VÍTREO | | |
| CDR 10.72 | Biópsia de tumor via pars plana | 200,00 |

| | | |
|---|---|----------|
| CDR 10.73 | Biópsia de vítreo via pars plana | 200,00 |
| CDR 10.74 | Endolaser/Endodiatermia | 204,00 |
| CDR 10.75 | Implante de silicone intravítreo | 204,00 |
| CDR 10.76 | Infusão de perfluorocarbono | 204,00 |
| CDR 10.77 | Membranectomia EPI ou sub-retiniana | 433,00 |
| CDR 10.78 | Retirada de corpo estranho | 433,00 |
| CDR 10.79 | Retirada de óleo de silicone via pars plana | 520,00 |
| CDR 10.80 | Troca fluido gasosa | 204,00 |
| CDR 10.81 | Vitrectomia a céu aberto - ceratoprótese | 715,00 |
| CDR 10.82 | Vitrectomia anterior | 1.800,00 |
| CDR 10.83 | Vitrectomia vias pars plana | 5.200,00 |
| ESCLERA | | |
| CDR 10.84 | Biópsia de esclera | 200,00 |
| CDR 10.85 | Enxerto de esclera (qualquer técnica) | 605,00 |
| CDR 10.86 | Sutura de esclera | 433,00 |
| BULBO OCULAR | | |
| CDR 10.87 | Enucleação ou evisceração com ou sem implante | 433,00 |
| CDR 10.88 | Injeção retrobulbar | 40,00 |
| CDR 10.89 | Reconstituição de globo ocular com lesão de estruturas intra-oculares | 605,00 |
| ÍRIS E CORPO CILIAR | | |
| CDR 10.90 | Biópsia de íris e corpo ciliar | 200,00 |
| CDR 10.91 | Cicloterapia - qualquer técnica | 204,00 |
| CDR 10.92 | Cirurgias fistulizantes antiglaucomatosas | 2.500,00 |
| CDR 10.93 | Cirurgias fistulizantes com implantes valvulares | 7.800,00 |
| CDR 10.94 | Drenagem de descolamento de coróide | 204,00 |
| CDR 10.95 | Fototrabeculoplastia (laser) | 3.500,00 |
| CDR 10.96 | Goniotomia ou trabeculotomia | 605,00 |
| CDR 10.97 | Iridectomia (laser ou cirúrgica) | 204,00 |
| CDR 10.98 | Iridociclectomia | 666,00 |
| CDR 10.99 | Sinequiotomia (cirúrgica) | 204,00 |
| CDR 10.100 | Sinequiotomia (laser) | 204,00 |
| MÚSCULOS | | |
| CDR 10.101 | Biópsia de músculos | 200,00 |
| CDR 10.102 | Cirurgia com sutura ajustável | 433,00 |
| CDR 10.103 | Estrabismo ciclo vertical/transposição - monocular | 3.500,00 |
| CDR 10.104 | Estrabismo horizontal - monocular | 3.500,00 |
| CDR 10.105 | Injeção de toxina botulínica - monocular | 128,00 |
| RETINA | | |
| CDR 10.106 | Aplicação de placa radiativa episcleral | 433,00 |
| CDR 10.107 | Biópsia de retina | 200,00 |
| CDR 10.108 | Exérese de tumor de coróide e/ou corpo ciliar | 666,00 |
| CDR 10.109 | Fotocoagulação (laser) - por sessão - monocular | 1.600,00 |
| CDR 10.110 | Infusão de gás expansor | 168,00 |
| CDR 10.111 | Pancrioterapia periférica | 331,00 |
| CDR 10.112 | Remoção de implante episcleral | 168,00 |
| CDR 10.113 | Retinopexia com introflexão escleral | 605,00 |
| CDR 10.114 | Retinopexia pneumática | 331,00 |
| CDR 10.115 | Retinopexia profilática (criopexia) | 168,00 |
| CDR 10.116 | Retinotomia relaxante | 204,00 |
| VIAS LACRIMAIS | | |
| CDR 10.117 | Cirurgia da glândula lacrimal | 331,00 |
| CDR 10.118 | Dacriocistectomia - unilateral | 331,00 |
| CDR 10.119 | Dacriocistorrinostomia com ou sem intubação - unilateral | 520,00 |
| CDR 10.120 | Fechamento dos pontos lacrimais | 40,00 |
| CDR 10.121 | Reconstituição de vias lacrimais com silicone ou outro material | 2.500,00 |
| CDR 10.122 | Sondagem das vias lacrimais - com ou sem lavagem | 54,00 |
| OUTROS PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA | | |

| | | |
|---------------|---|----------|
| CDR 10.123 | Injeção Intra-vítrea | 1.500,00 |
| CDR 10.124 | Aplicação intravítrea de antiogênico lucentis em ambos os olhos | 3.900,00 |
| CDR 10.125 | Aplicação intravítrea de antivegf - avastim | 1.733,00 |
| CDR 11 | ORELHA | |
| | PAVILHÃO AURICULAR | |
| CDR 11.1 | Biópsia de pavilhão auricular | 200,00 |
| CDR 11.2 | Exérese de tumor com abordagem craniofacial oncológica pavilhão auricular (tempo facial) | 998,00 |
| CDR 11.3 | Exérese de tumor com fechamento primário | 128,00 |
| CDR 11.4 | Outros defeitos congênitos que não a microtia | 605,00 |
| CDR 11.5 | Reconstrução de orelha - retoques | 220,00 |
| CDR 11.6 | Reconstrução de unidade anatômica do pavilhão auricular - por estágio | 605,00 |
| CDR 11.7 | Reconstrução total de orelha (único estágio) | 520,00 |
| CDR 11.8 | Ressecção de tumor de pavilhão auricular, incluindo parte do osso temporal | 715,00 |
| CDR 11.9 | Ressecção subtotal ou total de orelha | 220,00 |
| CDR 11.10 | Tratamento cirúrgico de sinus pré-auricular | 220,00 |
| | ORELHA EXTERNA | |
| CDR 11.11 | Aspiração auricular ou curativo | 30,00 |
| CDR 11.12 | Biópsia (orelha externa) | 112,00 |
| CDR 11.13 | Cisto pré-auricular (coloboma auris) - exérese-unilateral | 280,00 |
| CDR 11.14 | Corpos estranhos, pólipos ou biópsia - em consultório | 112,00 |
| CDR 11.15 | Corpos estranhos, pólipos ou biópsia - em hospital sob anestesia geral | 153,00 |
| CDR 11.16 | Estenose de conduto auditivo externo - correção | 468,00 |
| CDR 11.17 | Furúnculo - drenagem (ouvido) | 54,00 |
| CDR 11.18 | Pericondrite de pavilhão - tratamento cirúrgico com desbridamento | 220,00 |
| CDR 11.19 | Tumor benigno de conduto auditivo externo - exérese | 153,00 |
| | ORELHA MÉDIA | |
| CDR 11.20 | Cauterização de membrana timpânica | 20,00 |
| CDR 11.21 | Estapedectomia ou estapedotomia | 605,00 |
| CDR 11.22 | Exploração e descompressão parcial do nervo facial intratemporal | 715,00 |
| CDR 11.23 | Fístula perilinfática - fechamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 11.24 | Glomus jugular - ressecção | 1.095,00 |
| CDR 11.25 | Glomus timpânicus - ressecção | 555,00 |
| CDR 11.26 | Mastoidectomia simples ou radical modificada | 605,00 |
| CDR 11.27 | Ouvido congênito - tratamento cirúrgico | 715,00 |
| CDR 11.28 | Paracentese do tímpano - miringotomia, unilateral (em consultório) | 40,00 |
| CDR 11.29 | Paracentese do tímpano, unilateral, em hospital/anest. geral | 153,00 |
| CDR 11.30 | Tímpano-mastoidectomia | 860,00 |
| CDR 11.31 | Timpanoplastia com reconstrução da cadeia ossicular | 605,00 |
| CDR 11.32 | Timpanoplastia tipo I - miringoplastia - unilateral | 520,00 |
| CDR 11.33 | Timpanotomia exploradora - unilateral | 153,00 |
| CDR 11.34 | Timpanotomia para tubo de ventilação - unilateral | 306,00 |
| CDR 11.35 | Paracentese do tímpano, unilateral | 306,00 |
| | ORELHA INTERNA | |
| CDR 11.36 | Doença de Meniere - tratamento cirúrgico - descompressão do saco endolinfático ou "shunt" | 775,00 |
| CDR 11.37 | Enxerto parcial intratemporal do nervo facial - do foramen estilo-mastóideo ao gânglio geniculado | 910,00 |
| CDR 11.38 | Enxerto parcial intratemporal do nervo facial - do gânglio geniculado ao meato acústico interno | 998,00 |
| CDR 11.39 | Enxerto total do nervo facial intratemporal | 910,00 |
| CDR 11.40 | Exploração e descompressão total do nervo facial (transmastóideo, translabiríntico, fossa média) | 998,00 |
| CDR 11.41 | Implante coclear (exceto a prótese) | 910,00 |
| CDR 11.42 | Injeção de drogas intratimpânicas | 20,00 |
| CDR 11.43 | Labirintectomia (membranosa ou óssea) - sem audição | 910,00 |
| CDR 11.44 | Neurectomia vestibular para fossa média ou posterior | 910,00 |
| CDR 11.45 | Neurectomia vestibular translabiríntica - sem audição | 998,00 |
| CDR 11.46 | Ressecção do osso temporal | 998,00 |

| | | |
|---------------|--|----------|
| CDR 11.47 | Tumor do nervo acústico - ressecção via translabiríntica ou fossa média | 998,00 |
| CDR 12 | NARIZ E SEIOS PARANASAIS | |
| | NARIZ | |
| CDR 12.1 | Abscesso ou hematoma de septo nasal - drenagem | 112,00 |
| CDR 12.2 | Abscesso ou hematoma de septo nasal - drenagem sob anestesia geral | 153,00 |
| CDR 12.3 | Alongamento de columela | 433,00 |
| CDR 12.4 | Biópsia de nariz | 200,00 |
| CDR 12.5 | Corneto inferior - cauterização linear - unilateral | 112,00 |
| CDR 12.6 | Corneto inferior - infiltração medicamentosa (unilateral) | 54,00 |
| CDR 12.7 | Corpos estranhos - retirada em consultório (nariz) | 64,00 |
| CDR 12.8 | Corpos estranhos - retirada sob anestesia geral / hospital | 128,00 |
| CDR 12.9 | Corpos estranhos - retirada sob anestesia geral / hospital (nariz) - por videoendoscopia | 541,70 |
| CDR 12.10 | Epistaxe - cauterização (qualquer técnica) | 54,00 |
| CDR 12.11 | Epistaxe - cauterização da artéria esfenopalatina com microscopia - unilateral | 555,00 |
| CDR 12.12 | Epistaxe - cauterização da artéria esfenopalatina com microscopia - unilateral por videoendoscopia | 1.217,75 |
| CDR 12.13 | Epistaxe - cauterização das artérias etmoidais com microscopia - unilateral | 555,00 |
| CDR 12.14 | Epistaxe - ligadura das artérias etmoidais - acesso transorbitário - unilateral | 555,00 |
| CDR 12.15 | Epistaxe - tamponamento antero-posterior | 189,00 |
| CDR 12.16 | Epistaxe - tamponamento anterior | 112,00 |
| CDR 12.17 | Epistaxe - tamponamento antero-posterior sob anestesia geral | 220,00 |
| CDR 12.18 | Exérese de tumor com abordagem craniofacial oncológica (tempo facial) pirâmide nasal | 998,00 |
| CDR 12.19 | Exérese de tumor nasal por via endoscópica | 220,00 |
| CDR 12.20 | Fechamento de fístula liquórica transnasal | 490,00 |
| CDR 12.21 | Fístula liquórica - tratamento cirúrgico endoscópico intranasal | 490,00 |
| CDR 12.22 | Fraturas dos ossos nasais - redução cirúrgica e gesso | 5.850,00 |
| CDR 12.23 | Fraturas dos ossos nasais - redução incruenta e gesso | 204,00 |
| CDR 12.24 | Imperfuração coanal - correção cirúrgica intranasal | 555,00 |
| CDR 12.25 | Imperfuração coanal - correção cirúrgica intranasal por videoendoscopia | 1.217,75 |
| CDR 12.26 | Imperfuração coanal - correção cirúrgica transpalatina | 555,00 |
| CDR 12.27 | Ozena - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 12.28 | Ozena - tratamento cirúrgico por videoendoscopia | 1.054,70 |
| CDR 12.29 | Perfuração do septo nasal - correção cirúrgica | 555,00 |
| CDR 12.30 | Perfuração do septo nasal - correção cirúrgica por videoendoscopia | 1.217,75 |
| CDR 12.31 | Polipectomia - unilateral | 128,00 |
| CDR 12.32 | Reconstrução de unidade anatômica do nariz - por estágio | 605,00 |
| CDR 12.33 | Reconstrução total de nariz - por estágio | 605,00 |
| CDR 12.34 | Ressecção de tumores malignos transnasais | 490,00 |
| CDR 12.35 | Rinectomia parcial | 220,00 |
| CDR 12.36 | Rinectomia total | 433,00 |
| CDR 12.37 | Rinoplastia reparadora | 490,00 |
| CDR 12.38 | Rinosseptoplastia funcional | 715,00 |
| CDR 12.39 | Rinosseptoplastia funcional por videoendoscopia | 1.440,75 |
| CDR 12.40 | Septoplastia (qualquer técnica sem vídeo) | 2.850,00 |
| CDR 12.41 | Septoplastia por videoendoscopia | 2.850,00 |
| CDR 12.42 | Sinéquia nasal - ressecção unilateral - qualquer técnica | 54,00 |
| CDR 12.43 | Tratamento cirúrgico da atresia narinária | 255,00 |
| CDR 12.44 | Tratamento cirúrgico de deformidade nasal congênita | 605,00 |
| CDR 12.45 | Tratamento cirúrgico do rinofima | 220,00 |
| CDR 12.46 | Tratamento cirúrgico reparador do nariz em sela | 605,00 |
| CDR 12.47 | Tratamento de deformidade traumática nasal | 555,00 |
| CDR 12.48 | Tumor intranasal - exérese por rinotomia lateral | 331,00 |
| CDR 12.49 | Tumor intranasal - exérese por via transnasal | 255,00 |
| CDR 12.50 | Turbinectomia ou turbinoplastia - unilateral | 112,00 |
| CDR 12.51 | Turbinoplastia por radiofrequência | 189,00 |
| | SEIOS PARANASAIS | |
| CDR 12.52 | Angiofibroma - ressecção transmaxilar e/ou transpalatina | 666,00 |

| | | |
|---------------|--|----------|
| CDR 12.53 | Antrostomia maxilar intranasal | 255,00 |
| CDR 12.54 | Antrostomia maxilar intranasal por videoendoscopia | 719,00 |
| CDR 12.55 | Antrostomia maxilar, etmoidectomia etc a laser (abertura de todas as cavidades paranasais a laser) | 468,00 |
| CDR 12.56 | Artéria maxilar interna - ligadura transmaxilar | 555,00 |
| CDR 12.57 | Artéria maxilar interna - ligadura transmaxilar por videoendoscopia | 1.217,75 |
| CDR 12.58 | Cisto naso-alveolar e globular - exérese | 220,00 |
| CDR 12.59 | Descompressão transetmoidal do canal óptico | 715,00 |
| CDR 12.60 | Etmoidectomia externa | 468,00 |
| CDR 12.61 | Etmoidectomia intranasal | 468,00 |
| CDR 12.62 | Etmoidectomia intranasal por videoendoscopia | 993,70 |
| CDR 12.63 | Exérese de tumor com abordagem craniofacial oncológica - seios...(tempo facial) | 998,00 |
| CDR 12.64 | Exérese de tumor de seios paranasais por via endoscópica | 220,00 |
| CDR 12.65 | Fístula oro-antral - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 12.66 | Fístula oronasal - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 12.67 | Maxilectomia incluindo exenteração de órbita | 715,00 |
| CDR 12.68 | Maxilectomia parcial | 490,00 |
| CDR 12.69 | Maxilectomia total | 666,00 |
| CDR 12.70 | Pólipo antro-coanal de Killiam - exérese | 255,00 |
| CDR 12.71 | Punção maxilar transmeática ou via fossa canina | 112,00 |
| CDR 12.72 | Ressecção de tumor benigno | 433,00 |
| CDR 12.73 | Seios paranasais - biópsia qualquer via | 189,00 |
| CDR 12.74 | Sinusectomia frontal com retalho osteoplástico ou via coronal | 490,00 |
| CDR 12.75 | Sinusectomia fronto-etmoidal por via externa | 490,00 |
| CDR 12.76 | Sinusectomia maxilar - via endonasal | 468,00 |
| CDR 12.77 | Sinusectomia maxilar - via endonasal por videoendoscopia | 993,70 |
| CDR 12.78 | Sinusectomia maxilar - via oral (Caldwell-Luc) | 433,00 |
| CDR 12.79 | Sinusectomia transmaxilar (Ermiro de Lima) | 468,00 |
| CDR 12.80 | Sinusotomia esfenoidal | 468,00 |
| CDR 12.81 | Sinusotomia esfenoidal por videoendoscopia | 993,70 |
| CDR 12.82 | Sinusotomia frontal intranasal | 468,00 |
| CDR 12.83 | Sinusotomia frontal intranasal por videoendoscopia | 14,19 |
| CDR 12.84 | Sinusotomia frontal via externa | 490,00 |
| CDR 13 | PAREDE TORÁCICA | |
| | PAREDE TORÁCICA | |
| CDR 13.1 | Biópsia cirúrgica de costela ou esterno | 128,00 |
| CDR 13.2 | Correção de deformidades da parede torácica | 860,00 |
| CDR 13.3 | Correção de deformidades da parede torácica por vídeo | 1.628,35 |
| CDR 13.4 | Costectomia (porte para 1 arco costal, 30% deste porte para cada arco adicional) | 490,00 |
| CDR 13.5 | Esternectomia subtotal | 666,00 |
| CDR 13.6 | Esternectomia total | 775,00 |
| CDR 13.7 | Fechamento de pleurostomia | 220,00 |
| CDR 13.8 | Fratura luxação de esterno ou costela - redução incruenta | 54,00 |
| CDR 13.9 | Fratura luxação de esterno ou costela - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 13.10 | Mobilização de retalhos musculares ou do omento | 775,00 |
| CDR 13.11 | Osteomielite de costela ou esterno - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 13.12 | Plumbagem extrafascial | 715,00 |
| CDR 13.13 | Punção biópsia de costela ou esterno | 200,00 |
| CDR 13.14 | Reconstrução da parede torácica (com ou sem prótese) | 775,00 |
| CDR 13.15 | Reconstrução da parede torácica com retalhos cutâneos | 715,00 |
| CDR 13.16 | Reconstrução da parede torácica com retalhos musculares ou miocutâneos | 715,00 |
| CDR 13.17 | Reconstrução da região esternal com retalhos musculares bilaterais | 715,00 |
| CDR 13.18 | Ressecção de tumor do diafragma e reconstrução (qualquer técnica) | 910,00 |
| CDR 13.19 | Ressutura de parede torácica | 666,00 |
| CDR 13.20 | Retirada de corpo estranho da parede torácica | 433,00 |
| CDR 13.21 | Toracectomia | 715,00 |
| CDR 13.22 | Toracoplastia (qualquer técnica) | 860,00 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| CDR 13.23 | Toracotomia com biópsia | 555,00 |
| CDR 13.24 | Toracotomia exploradora (excluídos os procedimentos intratorácicos) | 490,00 |
| CDR 13.25 | Toracotomia para procedimentos ortopédicos sobre a coluna vertebral | 666,00 |
| CDR 13.26 | Tração esquelética do gradil costo-esternal (traumatismo) | 666,00 |
| CDR 13.27 | Tratamento cirúrgico de fraturas do gradil costal | 666,00 |
| CDR 13.28 | Vídeo para procedimentos sobre a coluna vertebral | 1.352,75 |
| | MAMAS | |
| CDR 13.29 | Biópsia incisional de mama | 112,00 |
| CDR 13.30 | Coleta de fluxo papilar de mama | 10,00 |
| CDR 13.31 | Correção cirúrgica da assimetria mamária | 468,00 |
| CDR 13.32 | Correção da hipertrofia mamária - unilateral | 605,00 |
| CDR 13.33 | Correção de inversão papilar - unilateral | 112,00 |
| CDR 13.34 | Drenagem de abscesso de mama | 88,00 |
| CDR 13.35 | Drenagem e/ou aspiração de seroma | 20,00 |
| CDR 13.36 | Exérese de lesão da mama por marcação estereotáxica ou roll | 433,00 |
| CDR 13.37 | Exérese de mama supra-numerária - unilateral | 204,00 |
| CDR 13.38 | Exérese de nódulo | 128,00 |
| CDR 13.39 | Fistulectomia de mama | 204,00 |
| CDR 13.40 | Ginecomastia - unilateral | 433,00 |
| CDR 13.41 | Linfadenectomia axilar | 490,00 |
| CDR 13.42 | Mastectomia radical ou radical modificada | 715,00 |
| CDR 13.43 | Mastectomia simples | 468,00 |
| CDR 13.44 | Mastectomia subcutânea e inclusão da prótese | 715,00 |
| CDR 13.45 | Mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral | 468,00 |
| CDR 13.46 | Punção ou biópsia percutânea de agulha fina - por nódulo (máximo de 3 nódulos por mama) | 88,00 |
| CDR 13.47 | Quadrantectomia - Ressecção segmentar | 331,00 |
| CDR 13.48 | Quadrantectomia e linfadenectomia axilar | 605,00 |
| CDR 13.49 | Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor | 666,00 |
| CDR 13.50 | Reconstrução da placa aréolo mamilar - unilateral | 204,00 |
| CDR 13.51 | Reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo - unilateral | 715,00 |
| CDR 13.52 | Reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais | 666,00 |
| CDR 13.53 | Reconstrução parcial da mama pós-quadrantectomia | 468,00 |
| CDR 13.54 | Ressecção do linfonodo sentinela / torácica lateral | 306,00 |
| CDR 13.55 | Ressecção do linfonodo sentinela / torácica medial | 306,00 |
| CDR 13.56 | Ressecção dos ductos principais da mama - unilateral | 220,00 |
| CDR 13.57 | Retirada da válvula após colocação de expansor permanente | 189,00 |
| CDR 13.58 | Substituição de prótese | 189,00 |
| CDR 14 | SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO E ARTICULAÇÕES | |
| | TRANSPLANTES CUTÂNEOS (COM MICROANASTOMOSES VASCULARES) | |
| CDR 14.1 | Abdominal ou hipogástrico | 1.495,00 |
| CDR 14.2 | Antebraço | 1.645,00 |
| CDR 14.3 | Axilar | 1.495,00 |
| CDR 14.4 | Couro cabeludo | 1.495,00 |
| CDR 14.5 | Deltopeitoral | 1.495,00 |
| CDR 14.6 | Digitais (da face volar e látero-cubital dos dedos médio e anular da mão) | 1.495,00 |
| CDR 14.7 | Digital do hallux | 1.220,00 |
| CDR 14.8 | Dorsal do pé | 1.495,00 |
| CDR 14.9 | Escapular | 1.495,00 |
| CDR 14.10 | Femoral | 1.220,00 |
| CDR 14.11 | Fossa poplíteia | 1.220,00 |
| CDR 14.12 | Inguino-cural | 1.495,00 |
| CDR 14.13 | Intercostal | 1.220,00 |
| CDR 14.14 | Interdigital da 1ª comissura dos dedos do pé | 1.220,00 |
| CDR 14.15 | Outros transplantes cutâneos | 1.220,00 |
| CDR 14.16 | Paraescapular | 1.220,00 |
| CDR 14.17 | Retroauricular | 1.495,00 |
| CDR 14.18 | Temporal | 1.495,00 |

| | | |
|--|---|----------|
| CDR 14.19 | Transplante cutâneo com microanastomose | 1.645,00 |
| TRANSPLANTES MÚSCULO-CUTÂNEOS (COM MICROANASTOMOSES VASCULARES) | | |
| CDR 14.20 | Grande dorsal (latissimus dorsi) | 1.495,00 |
| CDR 14.21 | Grande glúteo (gluteus maximus) | 1.220,00 |
| CDR 14.22 | Outros transplantes músculo-cutâneos | 1.220,00 |
| CDR 14.23 | Reto abdominal (rectus abdominis) | 1.495,00 |
| CDR 14.24 | Reto interno (gracilis) | 1.495,00 |
| CDR 14.25 | Serrato maior (serratus) | 1.495,00 |
| CDR 14.26 | Tensor da fascia lata (tensor fascia lata) | 1.495,00 |
| CDR 14.27 | Transplante cutâneo sem microanastomose, ilha neurovascular | 490,00 |
| CDR 14.28 | Transplante miocutâneo com microanastomose | 1.645,00 |
| CDR 14.29 | Trapézio (trapezius) | 1.220,00 |
| TRANSPLANTES MUSCULARES (COM MICROANASTOMOSES VASCULARES) | | |
| CDR 14.30 | Bíceps femoral (biceps femoris) | 1.220,00 |
| CDR 14.31 | Extensor comum dos dedos (extensor digitorum longus) | 715,00 |
| CDR 14.32 | Extensor próprio do dedo gordo (extensor hallucis longus) | 666,00 |
| CDR 14.33 | Flexor curto plantar (flexor digitorum brevis) | 1.135,00 |
| CDR 14.34 | Grande dorsal (latissimus dorsi) | 1.220,00 |
| CDR 14.35 | Grande peitoral (pectoralis major) | 1.220,00 |
| CDR 14.36 | Músculo pédio (extensor digitorum brevis) | 1.220,00 |
| CDR 14.37 | Os músculos latissimus dorsi, gracilis, rectus femoris, tensor fascia lata, flexor digitorum brevis, quando transplantados com sua inervação e praticada a microneurografia com finalidade de restaurar função e sensibilidade, serão considerados retalhos neurovasculares livres e terão acréscimo do porte | 112,00 |
| CDR 14.38 | Outros transplantes musculares | 1.220,00 |
| CDR 14.39 | Primeiro radial externo (extensor carpi radialis longus) | 1.220,00 |
| CDR 14.40 | Reto anterior (rectus femoris) | 1.495,00 |
| CDR 14.41 | Reto interno (gracilis) | 1.495,00 |
| CDR 14.42 | Sartório (sartorius) | 1.495,00 |
| CDR 14.43 | Semimembranoso (semimembranosus) | 1.495,00 |
| CDR 14.44 | Semitendinoso (semitendinosus) | 1.495,00 |
| CDR 14.45 | Serrato maior (serratus) | 1.495,00 |
| CDR 14.46 | Supinador longo (brachioradialis) | 1.220,00 |
| CDR 14.47 | Tensor da fascia lata (tensor fascia lata) | 1.495,00 |
| TRANSPLANTES ÓSSEOS VASCULARIZADOS E TRANSPLANTES OSTEOMUSCULOCUTÂNEOS VASCULARIZADOS (COM MICROANASTOMOSES VASCULARES) | | |
| CDR 14.48 | Costela | 1.495,00 |
| CDR 14.49 | Íliaco | 1.495,00 |
| CDR 14.50 | Osteocutâneo de íliaco | 1.495,00 |
| CDR 14.51 | Osteocutâneos de costela | 1.645,00 |
| CDR 14.52 | Osteomusculocutâneo de costela | 1.645,00 |
| CDR 14.53 | Outros transplantes ósseos e osteomusculocutâneos | 1.645,00 |
| CDR 14.54 | Perônio ou fíbula | 1.645,00 |
| CDR 14.55 | Transplante ósseo vascularizado (microanastomose) | 1.645,00 |
| MICROCIRURGIA NAS GRANDES RECONSTRUÇÕES DE CABEÇA E PESCOÇO, NAS EXTENSAS PERDAS DE SUBSTÂNCIA E NA ABLAÇÃO DE TUMORES AO NÍVEL DOS MEMBROS (COM MICROANASTOMOSES VASCULARES) | | |
| CDR 14.56 | Autotransplante de dois retalhos musculares combinados, isolados e associados entre si, ligados por um único pedículo | 1.645,00 |
| CDR 14.57 | Autotransplante de dois retalhos cutâneos combinados, isolados e associados entre si, ligados por um único pedículo vascular | 1.645,00 |
| CDR 14.58 | Autotransplante de dois retalhos, um cutâneo combinado a um muscular, isolados e associados entre si, ligados por um único pedículo vascular | 1.645,00 |
| CDR 14.59 | Autotransplante de dois retalhos, um cutâneo combinado a retalho osteomuscular, isolados e associados entre si, ligados por um único pedículo vascular | 1.645,00 |
| CDR 14.60 | Autotransplante de epiplon | 1.645,00 |
| CDR 14.61 | Autotransplante de outros retalhos, isolados entre si, e associados mediante um único pedículo vascular comuns aos retalhos | 1.645,00 |

| | | |
|---------------|--|----------|
| CDR 14.62 | Autotransplante de três retalhos, um cutâneo separado, combinado a outros dois retalhos musculares isolados e associados, ligados por um único pedículo vascular | 1.645,00 |
| CDR 14.63 | Reimplante de segmentos distais do membro superior, com ressecção segmentar | 1.645,00 |
| CDR 15 | REIMPLANTES E REVASCULARIZAÇÃO DOS MEMBROS | |
| CDR 15.1 | Reimplante do membro inferior do nível médio proximal da perna até a coxa | 1.645,00 |
| CDR 15.2 | Reimplante do membro inferior do pé até o terço médio da perna | 1.645,00 |
| CDR 15.3 | Reimplante do membro superior, do nível médio do antebraço até o ombro | 1.645,00 |
| | TRANSPLANTES DE DEDOS DO PÉ PARA MÃO | |
| CDR 15.4 | Transplante articular de metatarsal para a mão | 1.645,00 |
| CDR 15.5 | Transplante de 2º pododáctilo para mão | 1.645,00 |
| CDR 15.6 | Transplante de dedos do pé para a mão | 1.645,00 |
| CDR 15.7 | Transplante de dois pododáctilos para a mão | 1.645,00 |
| CDR 15.8 | Transplante do 2º Pododáctilo para o polegar | 1.645,00 |
| CDR 15.9 | Transplante do hallux para polegar | 1.645,00 |
| | TRAÇÃO | |
| CDR 15.10 | Instalação de halo craniano | 88,00 |
| CDR 15.11 | Tração cutânea | 20,00 |
| CDR 15.12 | Tração transesquelética (por membro) | 40,00 |
| | RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE | |
| CDR 15.13 | Fios ou pinos metálicos transósseos | 112,00 |
| CDR 15.14 | Fios, pinos, parafusos ou hastes metálicas intra-ósseas | 112,00 |
| CDR 15.15 | Placas | 128,00 |
| CDR 15.16 | Próteses de substituição de pequenas articulações | 255,00 |
| CDR 15.17 | Retirada de fixadores externos | 112,00 |
| | IMOBILIZAÇÕES PROVISÓRIAS | |
| CDR 15.18 | Imobilizações não-gessadas (qualquer segmento) | 10,00 |
| CDR 15.19 | Membro inferior | 20,00 |
| CDR 15.20 | Membro superior | 10,00 |
| | APARELHOS GESSADOS | |
| CDR 15.21 | Áxilo-palmar ou pendente | 20,00 |
| CDR 15.22 | Bota com ou sem salto | 20,00 |
| CDR 15.23 | Colar | 20,00 |
| CDR 15.24 | Colete | 30,00 |
| CDR 15.25 | Cruro-podálico | 30,00 |
| CDR 15.26 | Dupla abdução ou Ducroquet | 30,00 |
| CDR 15.27 | Halo-gesso | 153,00 |
| CDR 15.28 | Inguino-maleolar | 30,00 |
| CDR 15.29 | Luva | 20,00 |
| CDR 15.30 | Minerva ou Risser para escoliose | 64,00 |
| CDR 15.31 | Pelvipodálico | 64,00 |
| CDR 15.32 | Spica-gessada | 54,00 |
| CDR 15.33 | Tipo Velpeau | 30,00 |
| CDR 15.34 | Tóraco-braquial | 64,00 |
| | OUTROS PROCEDIMENTOS / PUNÇÕES | |
| CDR 15.35 | Biópsia óssea | 54,00 |
| CDR 15.36 | Biópsias percutânea sinovial ou de tecidos moles | 54,00 |
| CDR 15.37 | Enxertos em outras pseudartroses | 433,00 |
| CDR 15.38 | Manipulação articular sob anestesia geral | 112,00 |
| CDR 15.39 | Punção articular diagnóstica ou terapêutica (infiltração). Quando orientada por RX, US, TC e RM, cobrar código correspondente | 40,00 |
| CDR 15.40 | Punção extra-articular diagnóstica ou terapêutica (infiltração/agulhamento seco). Quando orientada por RX, US, TC e RM, cobrar código correspondente | 40,00 |
| CDR 15.41 | Retirada de enxerto ósseo | 112,00 |
| | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO | |
| CDR 15.42 | Corpo estranho intra-articular - tratamento cirúrgico | 128,00 |
| CDR 15.43 | Corpo estranho intramuscular - tratamento cirúrgico | 128,00 |
| CDR 15.44 | Corpo estranho intra-ósseo - tratamento cirúrgico | 128,00 |

| COLUNA VERTEBRAL | | |
|--|--|----------|
| CDR 15.45 | Artrodese da coluna c/ instrumentação por segmento | 775,00 |
| CDR 15.46 | Artrodese de coluna via anterior ou pósterolateral - tratamento cirúrgico | 775,00 |
| CDR 15.47 | Biópsia da coluna | 220,00 |
| CDR 15.48 | Biópsia de corpo vertebral com agulha | 200,00 |
| CDR 15.49 | Cirurgia de coluna por via endoscópica | 910,00 |
| CDR 15.50 | Cordotomia - mielotomia | 775,00 |
| CDR 15.51 | Costela cervical - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.52 | Derivação lombar externa | 255,00 |
| CDR 15.53 | Descompressão medular e/ou cauda equina | 166,00 |
| CDR 15.54 | Dorso curvo / escoliose / giba costal - tratamento cirúrgico | 910,00 |
| CDR 15.55 | Espondilolistese - tratamento cirúrgico | 715,00 |
| CDR 15.56 | Fratura do cóccix - redução incruenta | 88,00 |
| CDR 15.57 | Fratura do cóccix - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| CDR 15.58 | Fratura e/ou luxação de coluna vertebral - redução incruenta | 220,00 |
| CDR 15.59 | Fraturas ou fratura-luxação de coluna - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 15.60 | Hemivértebra - ressecção via anterior ou posterior - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.61 | Hérnia de disco cervical - tratamento cirúrgico | 860,00 |
| CDR 15.62 | Hérnia de disco tóraco-lombar - tratamento cirúrgico | 666,00 |
| CDR 15.63 | Laminectomia por segmento (aracnoidite, abscesso epidural) | 666,00 |
| CDR 15.64 | Osteomielite de coluna - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.65 | Osteotomia de coluna vertebral - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 15.66 | Outras afecções da coluna - tratamento incruento | 112,00 |
| CDR 15.67 | Pseudartrose de coluna - tratamento cirúrgico | 666,00 |
| CDR 15.68 | Punção liquórica | 54,00 |
| CDR 15.69 | Retirada de corpo estranho - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.70 | Retirada de material de síntese - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.71 | Substituição de corpo vertebral | 775,00 |
| CDR 15.72 | Tração cervical transesquelética | 490,00 |
| CDR 15.73 | Tratamento cirúrgico da cifose infantil | 998,00 |
| CDR 15.74 | Tratamento cirúrgico da lesão traumática raquimedular | 998,00 |
| CDR 15.75 | Tratamento cirúrgico das malformações craniovertebrais | 775,00 |
| CDR 15.76 | Tratamento cirúrgico do disrafismo | 775,00 |
| CDR 15.77 | Tratamento conservador do traumatismo raquimedular (por dia) | 128,00 |
| CDR 15.78 | Tratamento microcirúrgico das lesões intramedulares (tumor, malformações arteriovenosas, siringomielia, parasitoses) | 1.805,00 |
| CDR 15.79 | Tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento | 666,00 |
| CDR 15.80 | Tratamento pré-natal dos disrafismos espinhais | 555,00 |
| CDR 15.81 | Tumor ósseo vertebral - ressecção com substituição com ou sem instrumentação - tratamento cirúrgico | 775,00 |
| ARTICULAÇÃO ESCÁPULO-UMERAL E CINTURA ESCAPULAR | | |
| CDR 15.82 | Artrodese ao nível do ombro - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.83 | Artroplastia escápulo umeral com implante - tratamento cirúrgico | 715,00 |
| CDR 15.84 | Artrotomia glenoumeral - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 15.85 | Biópsia cirúrgica da cintura escapular | 128,00 |
| CDR 15.86 | Deformidade (doença) Sprengel - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.87 | Desarticulação ao nível do ombro - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.88 | Escápula em ressalto - tratamento cirúrgico | 331,00 |
| CDR 15.89 | Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões - redução incruenta | 88,00 |
| CDR 15.90 | Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| CDR 15.91 | Luxações crônicas inveteradas e recidivantes - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 15.92 | Osteomielite ao nível da cintura escapular - tratamento cirúrgico | 306,00 |
| CDR 15.93 | Pseudartroses e/ou osteotomias da cintura escapular - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 15.94 | Ressecção parcial ou total de clavícula - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.95 | Revisão cirúrgica de prótese de ombro | 910,00 |
| CDR 15.96 | Transferências musculares ao nível do ombro - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| BRAÇO | | |

| | | |
|------------|---|----------|
| CDR 15.97 | Amputação ao nível do braço - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.98 | Biópsia cirúrgica do úmero | 220,00 |
| CDR 15.99 | Fixador externo dinâmico com ou sem alongamento - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.100 | Fratura (incluindo descolamento epifisário) - redução incruenta | 112,00 |
| CDR 15.101 | Fratura (incluindo descolamento epifisário) - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 15.102 | Fraturas e pseudartroses - fixador externo - tratamento cirúrgico | 331,00 |
| CDR 15.103 | Osteomielite de úmero - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.104 | Pseudartroses, osteotomias, alongamentos/encurtamentos - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.105 | Fratura do úmero | 7.000,00 |
| | COTOVELO | |
| CDR 15.106 | Artrodese - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.107 | Artrodiastase - tratamento cirúrgico com fixador externo | 255,00 |
| CDR 15.108 | Artroplastia com implante - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.109 | Artroplastias sem implante - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 15.110 | Artrotomia de cotovelo - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 15.111 | Biópsia cirúrgica de cotovelo | 112,00 |
| CDR 15.112 | Desarticulação ao nível do cotovelo - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.113 | Fraturas / pseudartroses / artroses / com fixador externo dinâmico - tratamento cirúrgico | 331,00 |
| CDR 15.114 | Fraturas e ou luxações - redução incruenta | 153,00 |
| CDR 15.115 | Fraturas e ou luxações - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| CDR 15.116 | Lesões ligamentares - redução incruenta | 88,00 |
| CDR 15.117 | Tendinites, sinovites e artrites - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| CDR 15.118 | Fratura de cotovelo | 7.000,00 |
| | ANTEBRAÇO | |
| CDR 15.119 | Abaixamento miotendinoso no antebraço | 255,00 |
| CDR 15.120 | Alongamento dos ossos do antebraço com fixador externo dinâmico - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| CDR 15.121 | Amputação ao nível do antebraço - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.122 | Biópsia cirúrgica do antebraço | 112,00 |
| CDR 15.123 | Contratura isquêmica de Volkmann - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.124 | Correção de deformidade adquirida de antebraço com fixador externo | 255,00 |
| CDR 15.125 | Encurtamento segmentar dos ossos do antebraço com osteossíntese - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 15.126 | Fratura e/ou luxações (incluindo descolamento epifisário cotovelo-punho) - tratamento cirúrgico | 306,00 |
| CDR 15.127 | Fratura e/ou luxações (incluindo descolamento epifisário) - redução incruenta | 153,00 |
| CDR 15.128 | Fratura viciosamente consolidada de antebraço - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| CDR 15.129 | Osteomielite dos ossos do antebraço - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 15.130 | Pseudartroses e ou osteotomias - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| CDR 15.131 | Ressecção da cabeça do rádio e/ ou da extremidade distal ulna - tratamento cirúrgico | 189,00 |
| CDR 15.132 | Ressecção do processo estilóide do rádio - tratamento cirúrgico | 189,00 |
| CDR 15.133 | Sinostose rádio-ulnar - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 15.134 | Tratamento cirúrgico de fraturas com fixador externo | 255,00 |
| CDR 15.135 | Fratura de antebraço -tratamento | 40,00 |
| CDR 15.136 | Fratura dos ossos do antebraço com placas e parafusos | 6.000,00 |
| | PUNHO | |
| CDR 15.137 | Agenesia de rádio (centralização da ulna no carpo) | 555,00 |
| CDR 15.138 | Alongamento do rádio/ulna - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.139 | Artrodese - fixador externo | 255,00 |
| CDR 15.140 | Artrodese entre os ossos do carpo | 189,00 |
| CDR 15.141 | Artrodese rádio-cárpica ou do punho | 433,00 |
| CDR 15.142 | Artroplastia do punho (com implante) - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 15.143 | Artroplastia para ossos do carpo (com implante) - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.144 | Artrotomia - tratamento cirúrgico | 128,00 |
| CDR 15.145 | Biópsia cirúrgica de punho | 112,00 |
| CDR 15.146 | Coto de amputação punho e antebraço - revisão | 128,00 |
| CDR 15.147 | Desarticulação do punho - tratamento cirúrgico | 306,00 |
| CDR 15.148 | Encurtamento rádio/ulnar | 490,00 |
| CDR 15.149 | Fratura de osso do carpo - redução cirúrgica | 1.000,00 |

| | | |
|------------|--|----------|
| CDR 15.150 | Fratura do carpo - redução incruenta | 64,00 |
| CDR 15.151 | Fraturas - fixador externo | 255,00 |
| CDR 15.152 | Fraturas e/ou luxações do punho - redução incruenta | 153,00 |
| CDR 15.153 | Fraturas e/ou luxações do punho - tratamento cirúrgico | 306,00 |
| CDR 15.154 | Luxação do carpo - redução incruenta | 54,00 |
| CDR 15.155 | Pseudartroses - tratamento cirúrgico | 366,00 |
| CDR 15.156 | Reparação ligamentar do carpo | 220,00 |
| CDR 15.157 | Ressecção de osso do carpo - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 15.158 | Sinovectomia de punho - tratamento cirúrgico | 1.000,00 |
| CDR 15.159 | Transposição do rádio para ulna | 555,00 |
| CDR 15.160 | Fratura de punho redução e pinagem | 3.000,00 |
| | MÃO | |
| CDR 15.161 | Abscesso de mão e dedos - tenossinovites / espaços palmares / dorsais e comissurais - tratamento cirúrgico | 88,00 |
| CDR 15.162 | Abscessos de dedo (drenagem) - tratamento cirúrgico | 54,00 |
| CDR 15.163 | Alongamento/transporte ósseo com fixador externo | 204,00 |
| CDR 15.164 | Alongamentos tendinosos de mão | 189,00 |
| CDR 15.165 | Amputação ao nível dos metacarpianos - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 15.166 | Amputação de dedo (cada) - tratamento cirúrgico | 112,00 |
| CDR 15.167 | Amputação transmetacarpiana | 220,00 |
| CDR 15.168 | Amputação transmetacarpiana com transposição de dedo | 255,00 |
| CDR 15.169 | Aponevrose palmar (ressecção) - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 15.170 | Artrodese interfalangeana / metacarpofalangeana - tratamento cirúrgico | 189,00 |
| CDR 15.171 | Artroplastia com implante na mão (MF e IF) múltipla | 605,00 |
| CDR 15.172 | Artroplastia com implante na mão (MF ou IF) | 605,00 |
| CDR 15.173 | Artroplastia interfalangeana / metacarpofalangeana - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| CDR 15.174 | Artrotomia ao nível da mão - tratamento cirúrgico | 88,00 |
| CDR 15.175 | Biópsia cirúrgica dos ossos da mão | 112,00 |
| CDR 15.176 | Bridas congênitas - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 15.177 | Capsulectomias múltiplas MF ou IF | 220,00 |
| CDR 15.178 | Capsulectomias única MF e IF | 128,00 |
| CDR 15.179 | Centralização da ulna (tratamento da mão torta radial) | 490,00 |
| CDR 15.180 | Contratura isquêmica de mão - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 15.181 | Coto de amputação digital - revisão | 212,00 |
| CDR 15.182 | Dedo colo de cisne - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 15.183 | Dedo em boteeira - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 15.184 | Dedo em gatilho, capsulotomia / fasciotomia - tratamento cirúrgico | 128,00 |
| CDR 15.185 | Dedo em gatilho e síndrome do tunel do carpo | 2.000,00 |
| CDR 15.186 | Dedo em martelo - tratamento cirúrgico | 189,00 |
| CDR 15.187 | Enxerto ósseo (perda de substância) - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 15.188 | Exploração cirúrgica de tendão de mão | 54,00 |
| CDR 15.189 | Falangização | 555,00 |
| CDR 15.190 | Fixador externo em cirurgia da mão | 189,00 |
| CDR 15.191 | Fratura de Bennett - redução incruenta | 20,00 |
| CDR 15.192 | Fratura de Bennett - tratamento cirúrgico | 189,00 |
| CDR 15.193 | Fratura/artrodese com fixador externo | 128,00 |
| CDR 15.194 | Fraturas de falanges ou metacarpianos - redução incruenta | 30,00 |
| CDR 15.195 | Fraturas de falanges ou metacarpianos - tratamento cirúrgico c/ fixação | 189,00 |
| CDR 15.196 | Fraturas e/ou luxações de falanges (interfalangeanas) - redução incruenta | 54,00 |
| CDR 15.197 | Fraturas e/ou luxações de falanges (interfalangeanas) - tratamento cirúrgico | 189,00 |
| CDR 15.198 | Fraturas e/ou luxações de metacarpianos - redução incruenta | 54,00 |
| CDR 15.199 | Gigantismo ao nível da mão - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.200 | Lesões ligamentares agudas da mão - reparação cirúrgica | 220,00 |
| CDR 15.201 | Lesões ligamentares crônicas da mão - reparação cirúrgica | 220,00 |
| CDR 15.202 | Ligamentoplastia com âncora | 255,00 |
| CDR 15.203 | Luxação metacarpofalangeana - redução incruenta | 64,00 |
| CDR 15.204 | Luxação metacarpofalangeana - tratamento cirúrgico | 128,00 |

| | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| CDR 15.205 | Osteomielite ao nível da mão - tratamento cirúrgico | 112,00 |
| CDR 15.206 | Osteossíntese de fratura de falange e metacarpeana com fixação externa | 220,00 |
| CDR 15.207 | Osteossíntese de fratura de falange e metacarpeana com uso de miniparafuso | 220,00 |
| CDR 15.208 | Perda de substância da mão (reparação) - tratamento cirúrgico | 128,00 |
| CDR 15.209 | Plástica ungueal | 189,00 |
| CDR 15.210 | Policização ou transferência digital | 555,00 |
| CDR 15.211 | Polidactilia articulada - tratamento cirúrgico | 189,00 |
| CDR 15.212 | Polidactilia não articulada - tratamento cirúrgico | 88,00 |
| CDR 15.213 | Prótese (implante) para ossos do carpo | 255,00 |
| CDR 15.214 | Pseudartrose com perda de substâncias de metacarpiano e falanges | 255,00 |
| CDR 15.215 | Pseudartrose do escafoide - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.216 | Pseudartrose dos ossos da mão - tratamento cirúrgico | 128,00 |
| CDR 15.217 | Reconstrução da falange com retalho homodigital | 605,00 |
| CDR 15.218 | Reconstrução de leito ungueal | 220,00 |
| CDR 15.219 | Reconstrução do polegar com retalho ilhado osteocutâneo antebraquial | 715,00 |
| CDR 15.220 | Reimplante de dois dedos da mão (por cada dedo adicional reimplantado será adicionado o porte 3B) | 1.645,00 |
| CDR 15.221 | Reimplante do membro superior nível transmetacarpiano até o terço distal do antebraço | 1.645,00 |
| CDR 15.222 | Reimplante do polegar | 1.645,00 |
| CDR 15.223 | Reparações cutâneas com retalho ilhado antebraquial invertido | 605,00 |
| CDR 15.224 | Ressecção 1ª fileira dos ossos do carpo | 255,00 |
| CDR 15.225 | Ressecção de cisto sinovial | 112,00 |
| CDR 15.226 | Retração cicatricial de mais de um dedo, sem comprometimento tendinoso - tratamento cirúrgico | 204,00 |
| CDR 15.227 | Retração cicatricial de um dedo sem comprometimento tendinoso - tratamento cirúrgico | 128,00 |
| CDR 15.228 | Retração cicatricial dos dedos com lesão tendínea - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 15.229 | Revascularização do polegar ou outro dedo (por cada dedo adicional revascularizado será adicionado o porte 3B) | 1.645,00 |
| CDR 15.230 | Roturas do aparelho extensor de dedo - redução incruenta | 30,00 |
| CDR 15.231 | Roturas tendino-ligamentares da mão (mais que 1) - tratamento cirúrgico | 128,00 |
| CDR 15.232 | Sequestrectomias | 54,00 |
| CDR 15.233 | Sindactilia de 2 dígitos - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 15.234 | Sindactilia múltipla - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.235 | Sinovectomia da mão (1 articulação) | 88,00 |
| CDR 15.236 | Sinovectomia da mão (múltiplas) | 220,00 |
| CDR 15.237 | Transposição de dedo - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.238 | Tratamento cirúrgico da polidactilia múltipla e/ou complexa | 605,00 |
| CDR 15.239 | Tratamento cirúrgico da sindactilia múltipla com emprego de expansor - por estágio | 555,00 |
| CDR 15.240 | Tratamento da doença de Kiemback com transplante vascularizado | 220,00 |
| CDR 15.241 | Tratamento da pseudoartrose do escafoide com transplante ósseo vascularizado e fixação com micro parafuso | 715,00 |
| CDR 15.242 | Fratura dos ossos da mão | 4.000,00 |
| CINTURA PÉLVICA | | |
| CDR 15.243 | Biópsia cirúrgica de cintura pélvica | 112,00 |
| CDR 15.244 | Desarticulação interílio abdominal - tratamento cirúrgico | 910,00 |
| CDR 15.245 | Fratura/luxação com fixador externo - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.246 | Fraturas e/ou luxações do anel pélvico - redução incruenta | 666,00 |
| CDR 15.247 | Fraturas e/ou luxações do anel pélvico (com uma ou mais abordagens) - tratamento cirúrgico | 64,00 |
| CDR 15.248 | Osteomielite ao nível da pelve - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.249 | Osteotomias / artrodeses - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL | | |
| CDR 15.250 | Artrite séptica - tratamento cirúrgico | 331,00 |
| CDR 15.251 | Artrodese / fratura de acetábulo (ligamentotaxia) com fixador externo | 490,00 |
| CDR 15.252 | Artrodese coxo-femoral em geral - tratamento cirúrgico | 605,00 |
| CDR 15.253 | Artrodiastase de quadril | 433,00 |
| CDR 15.254 | Artroplastia (qualquer técnica ou versão de quadril) - tratamento cirúrgico | 17.000,00 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| CDR 15.255 | Artroplastia de quadril infectada (retirada dos componentes) - tratamento cirúrgico | 605,00 |
| CDR 15.256 | Artroplastia de ressecção do quadril (Girdlestone) - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 15.257 | Artroplastia parcial do quadril (tipo Thompson ou qualquer técnica) - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 15.258 | Artrotomia coxo-femoral - tratamento cirúrgico | 366,00 |
| CDR 15.259 | Artrotomia de quadril infectada (incisão e drenagem de artrite séptica) sem retirada de componente - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| CDR 15.260 | Biópsia cirúrgica coxo-femoral | 331,00 |
| CDR 15.261 | Desarticulação coxo-femoral - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.262 | Epifisiodese c/ abaixamento do grande trocanter - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| CDR 15.263 | Epifisiolistese proximal de fêmur (fixação "in situ") - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.264 | Fratura de acetábulo - redução incruenta | 189,00 |
| CDR 15.265 | Fratura de acetábulo (com uma ou mais abordagens) - tratamento cirúrgico | 860,00 |
| CDR 15.266 | Fratura e/ou luxação e/ou avulsão coxo-femoral - redução incruenta | 112,00 |
| CDR 15.267 | Fratura e/ou luxação e/ou avulsão coxo-femoral - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.268 | Luxação congênita de quadril (redução cirúrgica e osteotomia) - tratamento cirúrgico | 605,00 |
| CDR 15.269 | Luxação congênita de quadril (redução cirúrgica simples) - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.270 | Luxação congênita de quadril (redução incruenta com ou sem tenotomia de adutores) | 433,00 |
| CDR 15.271 | Osteotomia - fixador externo | 433,00 |
| CDR 15.272 | Osteotomias ao nível do colo ou região trocanteriana (Sugioka, Martin, Bombelli etc) - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.273 | Osteotomias supra-acetabulares (Chiari, Pemberton, "dial", etc) - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 15.274 | Punção-biópsia coxo-femoral-artrocentese | 128,00 |
| CDR 15.275 | Reconstrução de quadril com fixador externo | 433,00 |
| CDR 15.276 | Revisão de artroplastias de quadril com retirada de componentes e implante de prótese | 1.135,00 |
| CDR 15.277 | Tratamento de necrose avascular por foragem de estaqueamento associada à necrose microcirúrgica da cabeça femoral - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.278 | Quadril protese parcial | 10.000,00 |
| CDR 15.279 | Quadril fratura de cólo parafuso comitado | 10.000,00 |
| CDR 15.280 | Quadril fratura transtrocantérica | 10.000,00 |
| | COXA / FÊMUR | |
| CDR 15.281 | Alongamento / transporte ósseo / pseudoartrose com fixador externo | 490,00 |
| CDR 15.282 | Alongamento de fêmur - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.283 | Amputação ao nível da coxa - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.284 | Biópsia cirúrgica de fêmur | 128,00 |
| CDR 15.285 | Correção de deformidade adquirida de fêmur com fixador externo | 490,00 |
| CDR 15.286 | Descolamento epifisário (traumático ou não) - redução incruenta | 88,00 |
| CDR 15.287 | Descolamento epifisário (traumático ou não) - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.288 | Encurtamento de fêmur - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.289 | Epifisiodese (por segmento) - tratamento cirúrgico | 189,00 |
| CDR 15.290 | Fraturas de fêmur - redução incruenta | 189,00 |
| CDR 15.291 | Fraturas de fêmur - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.292 | Fraturas, pseudoartroses, correção de deformidades e alongamentos com fixador externo dinâmico - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.293 | Osteomielite de fêmur - tratamento cirúrgico | 666,00 |
| CDR 15.294 | Pseudoartroses e/ou osteotomias - tratamento cirúrgico | 666,00 |
| CDR 15.295 | Tratamento cirúrgico de fraturas com fixador externo | 468,00 |
| CDR 15.296 | Supra condiliana de fêmur | 10.000,00 |
| CDR 15.297 | Fêmur diáfise Haste bloqueada | 10.000,00 |
| CDR 15.298 | Fêmur diáfise placa e parafuso | 10.000,00 |
| | JOELHO | |
| CDR 15.299 | Artrite séptica - tratamento cirúrgico | 331,00 |
| CDR 15.300 | Artrodese de joelho - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.301 | Artroplastia total de joelho com implantes - tratamento cirúrgico | 17.000,00 |
| CDR 15.302 | Artrotomia - tratamento cirúrgico | 331,00 |
| CDR 15.303 | Biópsia cirúrgica de joelho | 128,00 |
| CDR 15.304 | Desarticulação de joelho - tratamento cirúrgico | 490,00 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| CDR 15.305 | Epifisites e tendinites - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.306 | Fratura e/ou luxação de patela - tratamento cirúrgico | 366,00 |
| CDR 15.307 | Fratura e/ou luxação de patela (inclusive osteocondral) - redução incruenta | 88,00 |
| CDR 15.308 | Fratura de patela | 4.500,00 |
| CDR 15.309 | Fraturas e/ou luxações ao nível do joelho - redução incruenta | 64,00 |
| CDR 15.310 | Fraturas e/ou luxações ao nível do joelho - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.311 | Lesão aguda de ligamento colateral, associada a ligamento cruzado e menisco - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.312 | Lesões agudas e/ou luxações de meniscos (1 ou ambos) - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.313 | Lesões complexas de joelho (fratura com lesão ligamentar e meniscal) - tratamento cirúrgico | 12.000,00 |
| CDR 15.314 | Lesões intrínsecas de joelho (lesões condrais, osteocondrite dissecante, plica patológica, corpos livres, artrofitose.) - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.315 | Lesões ligamentares agudas - tratamento cirúrgico menisco | 6.000,00 |
| CDR 15.316 | Lesões ligamentares agudas - tratamento incruento | 64,00 |
| CDR 15.317 | Lesões ligamentares periféricas crônicas - tratamento cirúrgico | 605,00 |
| CDR 15.318 | Liberção lateral e facetectomias - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.319 | Menisacorrafia - tratamento cirúrgico | 331,00 |
| CDR 15.320 | Osteotomias ao nível do joelho - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.321 | Realinhamentos do aparelho extensor - tratamento cirúrgico | 366,00 |
| CDR 15.322 | Reconstruções ligamentares do pivot central - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.323 | Revisões de artroplastia total - tratamento cirúrgico | 666,00 |
| CDR 15.324 | Revisões de realinhamentos do aparelho extensor - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.325 | Revisões de reconstruções intra-articulares - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.326 | Toailete cirúrgica - correção de joelho flexo - tratamento cirúrgico | 366,00 |
| CDR 15.327 | Transplantes homólogos ao nível do joelho - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.328 | Tratamento cirúrgico de luxações / artrodese / contraturas com fixador externo | 468,00 |
| | PERNA | |
| CDR 15.329 | Alongamento / transporte ósseo / pseudoartrose com fixador externo | 433,00 |
| CDR 15.330 | Alongamento com fixador dinâmico - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.331 | Alongamento dos ossos da perna - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.332 | Amputação de perna - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| CDR 15.333 | Biópsia cirúrgica de tíbia ou fíbula | 128,00 |
| CDR 15.334 | Correção de deformidade adquirida de tíbia com fixador externo | 468,00 |
| CDR 15.335 | Correção de deformidades congênitas na perna com fixador externo | 520,00 |
| CDR 15.336 | Encurtamento dos ossos da perna - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.337 | Epifisiodese de tíbia / fíbula - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 15.338 | Fraturas de fíbula - (inclui descolamento epifisário) - redução incruenta | 433,00 |
| CDR 15.339 | Fraturas de fíbula (inclui o descolamento epifisário) - tratamento cirúrgico | 88,00 |
| CDR 15.340 | Fraturas de tíbia associada ou não a fíbula (inclui descolamento epifisário) - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.341 | Fraturas de tíbia e fíbula (inclui descolamento epifisário) - redução incruenta | 88,00 |
| CDR 15.342 | Osteomielite dos ossos da perna - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.343 | Osteotomias e/ou pseudartroses - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 15.344 | Transposição de fíbula/tíbia - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 15.345 | Tratamento cirúrgico de fraturas de tíbia com fixador externo | 255,00 |
| CDR 15.346 | Fratura de platô tibial com parafuso comitado | 7.000,00 |
| CDR 15.347 | Fratura de platô tibial com placa e parafuso | 8.000,00 |
| CDR 15.348 | Fratura de tíbia diafise haste bloqueada | 8.000,00 |
| CDR 15.349 | Fratura de tíbia placa e parafuso | 7.000,00 |
| CDR 15.350 | Fratura exposta de tíbia | 7.000,00 |
| | TORNOZELO | |
| CDR 15.351 | Amputação ao nível do tornozelo - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| CDR 15.352 | Artrite ou osteoartrite - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 15.353 | Artrodese (com ou sem alongamento simultâneo) com fixador externo | 520,00 |
| CDR 15.354 | Artrodese ao nível do tornozelo - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 15.355 | Artroplastia de tornozelo (com implante) - tratamento cirúrgico | 605,00 |
| CDR 15.356 | Artrorrise do tornozelo - tratamento cirúrgico | 468,00 |

| | | |
|------------|---|----------|
| CDR 15.357 | Artrotomia de tornozelo - tratamento cirúrgico | 306,00 |
| CDR 15.358 | Biópsia cirúrgica do tornozelo | 128,00 |
| CDR 15.359 | Fraturas / pseudartroses / artroses / com fixador externo dinâmico - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.360 | Fraturas e/ou luxações ao nível do tornozelo - redução incruenta | 88,00 |
| CDR 15.361 | Fraturas e/ou luxações ao nível do tornozelo - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 15.362 | Lesões ligamentares agudas ao nível do tornozelo - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 15.363 | Lesões ligamentares agudas ao nível do tornozelo - tratamento incruento | 88,00 |
| CDR 15.364 | Lesões ligamentares crônicas ao nível do tornozelo - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| CDR 15.365 | Osteocondrite de tornozelo - tratamento cirúrgico | 366,00 |
| CDR 15.366 | Pseudartroses ou osteotomias - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.367 | Fratura de tornozelo | 5.000,00 |
| | PÉ | |
| CDR 15.368 | Amputação ao nível do pé - tratamento cirúrgico | 433,00 |
| CDR 15.369 | Amputação/desarticulação de pododáctilos (por segmento) - tratamento cirúrgico | 189,00 |
| CDR 15.370 | Artrite ou osteoartrite dos ossos do pé (inclui osteomielite) - tratamento cirúrgico | 128,00 |
| CDR 15.371 | Artrodese de tarso e/ou médio pé - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.372 | Artrodese metatarso - falângica ou interfalângica - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 15.373 | Biópsia cirúrgica dos ossos do pé | 112,00 |
| CDR 15.374 | Correção de deformidades do pé com fixador externo dinâmico - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 15.375 | Correção de pé torto congênito com fixador externo | 255,00 |
| CDR 15.376 | Deformidade dos dedos - tratamento cirúrgico | 128,00 |
| CDR 15.377 | Exérese ungueal | 54,00 |
| CDR 15.378 | Fasciotomia ou ressecção de fascia plantar - tratamento cirúrgico | 189,00 |
| CDR 15.379 | Fratura e/ou luxações do pé (exceto antepé) - redução incruenta | 64,00 |
| CDR 15.380 | Fratura e/ou luxações do pé (exceto antepé) - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 15.381 | Fraturas e/ou luxações do antepé - redução incruenta | 54,00 |
| CDR 15.382 | Fraturas e/ou luxações do antepé - tratamento cirúrgico | 204,00 |
| CDR 15.383 | Hallux valgus (um pé) - tratamento cirúrgico | 331,00 |
| CDR 15.384 | Osteotomia ou pseudartrose do tarso e médio pé - tratamento cirúrgico | 306,00 |
| CDR 15.385 | Osteotomia ou pseudartrose dos metatarsos/falanges - tratamento cirúrgico | 280,00 |
| CDR 15.386 | Osteotomias / fraturas com fixador externo | 234,00 |
| CDR 15.387 | Pé plano/pé cavo/coalisão tarsal - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 15.388 | Pé torto congênito (um pé) - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 15.389 | Ressecção de osso do pé - tratamento cirúrgico | 234,00 |
| CDR 15.390 | Retração cicatricial dos dedos | 220,00 |
| CDR 15.391 | Rotura do tendão de Aquiles - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 15.392 | Rotura do tendão de Aquiles - tratamento incruento | 64,00 |
| CDR 15.393 | Tratamento cirúrgico da sindactilia complexa e /ou múltipla | 555,00 |
| CDR 15.394 | Tratamento cirúrgico da sindactilia simples | 255,00 |
| CDR 15.395 | Tratamento cirúrgico de gigantismo | 605,00 |
| CDR 15.396 | Tratamento cirúrgico de linfedema ao nível do pé | 555,00 |
| CDR 15.397 | Tratamento cirúrgico de polidactilia múltipla e/ou complexa | 605,00 |
| CDR 15.398 | Tratamento cirúrgico de polidactilia simples | 128,00 |
| CDR 15.399 | Tratamento cirúrgico do mal perforante plantar | 605,00 |
| CDR 15.400 | Fratura de ossos do pé | 4.000,00 |
| | MÚSCULOS E FASCIAS | |
| CDR 15.401 | Alongamento | 64,00 |
| CDR 15.402 | Biópsia de músculo | 200,00 |
| CDR 15.403 | Desbridamento cirúrgico de feridas ou extremidades | 112,00 |
| CDR 15.404 | Desinserção ou miotomia | 128,00 |
| CDR 15.405 | Dissecção muscular | 128,00 |
| CDR 15.406 | Drenagem cirúrgica do psoas | 128,00 |
| CDR 15.407 | Fasciotomia | 189,00 |
| CDR 15.408 | Fasciotomia - por compartimento | 112,00 |
| CDR 15.409 | Fasciotomias (descompressivas) | 189,00 |
| CDR 15.410 | Fasciotomias acima do punho | 189,00 |
| CDR 15.411 | Miorrafias | 128,00 |

| | | |
|---|--|----------|
| CDR 15.412 | Terapia por ondas de choque extracorpórea em partes moles - acompanhamento 1ª aplicação | 1.158,00 |
| CDR 15.413 | Terapia por ondas de choque extracorpórea em partes moles - acompanhamento reaplicações | 879,00 |
| CDR 15.414 | Transposição muscular | 189,00 |
| TENDÕES, BURSAS E SINÓVIAS | | |
| CDR 15.415 | Abertura de bainha tendinosa - tratamento cirúrgico | 128,00 |
| CDR 15.416 | Biópsias cirúrgicas de tendões, bursas e sinóvias | 112,00 |
| CDR 15.417 | Bursectomia - tratamento cirúrgico | 128,00 |
| CDR 15.418 | Cisto sinovial - tratamento cirúrgico | 112,00 |
| CDR 15.419 | Encurtamento de tendão - tratamento cirúrgico | 128,00 |
| CDR 15.420 | Sinovectomia - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 15.421 | Tenoartroplastia para ossos do carpo | 255,00 |
| CDR 15.422 | Tenodese | 220,00 |
| CDR 15.423 | Tenólise no túnel osteofibroso | 255,00 |
| CDR 15.424 | Tenólise/tendonese - tratamento cirúrgico | 189,00 |
| CDR 15.425 | Tenoplastia / enxerto de tendão - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 15.426 | Tenoplastia de tendão em outras regiões | 289,00 |
| CDR 15.427 | Tenorrafia múltipla em outras regiões | 189,00 |
| CDR 15.428 | Tenorrafia no túnel osteofibroso - mais de 2 dígitos | 255,00 |
| CDR 15.429 | Tenorrafia no túnel osteofibroso até 2 dígitos | 189,00 |
| CDR 15.430 | Tenorrafia única em outras regiões | 128,00 |
| CDR 15.431 | Tenografia de aquiles Tenorrafia do tendão do calcâneo (Aquiles) | 6.000,00 |
| CDR 15.432 | Tenorrafia tendões extensor e flexor | 4.000,00 |
| CDR 15.433 | Tenossinovectomia de mão ou punho | 189,00 |
| CDR 15.434 | Tenossinovites estenosantes - tratamento cirúrgico | 64,00 |
| CDR 15.435 | Tenossinovites infecciosas - drenagem | 112,00 |
| CDR 15.436 | Tenotomia | 220,00 |
| CDR 15.437 | Transposição de mais de 1 tendão - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 15.438 | Transposição única de tendão | 189,00 |
| CDR 15.439 | Exerese de tumoração | 2.000,00 |
| CDR 15.440 | Doença d' quervain | 3.000,00 |
| CDR 15.441 | Tumores de tendão ou sinovial - tratamento cirúrgico | 128,00 |
| OSSOS | | |
| CDR 15.442 | Curetagem ou ressecção em bloco de tumor com reconstrução e enxerto vascularizado | 910,00 |
| CDR 15.443 | Enxerto ósseo | 490,00 |
| CDR 15.444 | Ressecção da lesão com cimentação e osteosíntese | 555,00 |
| CDR 15.445 | Terapia por ondas de choque extracorpórea em partes ósseas - acompanhamento 1ª aplicação | 1.158,00 |
| CDR 15.446 | Terapia por ondas de choque extracorpórea em partes ósseas - acompanhamento reaplicações | 879,00 |
| CDR 15.447 | Tumor ósseo (ressecção com substituição) | 555,00 |
| CDR 15.448 | Tumor ósseo (ressecção e artrodese) | 520,00 |
| CDR 15.449 | Tumor ósseo (ressecção e cimento) | 520,00 |
| CDR 15.450 | Tumor ósseo (ressecção e enxerto) | 666,00 |
| CDR 15.451 | Tumor ósseo (ressecção segmentar) | 468,00 |
| CDR 15.452 | Tumor ósseo (ressecção simples) | 468,00 |
| PROCEDIMENTOS VIDEOARTROSCÓPICOS DE JOELHO | | |
| CDR 15.453 | Condroplastia (com remoção de corpos livres) | 908,70 |
| CDR 15.454 | Fratura com redução e/ou estabilização da superfície articular - um compartimento # | 1.054,70 |
| CDR 15.455 | Instabilidade femoro-patelar, release lateral da patela, retencionamento, reforço ou reconstrução do ligamento patelo-femoral medial # | 1.302,75 |
| CDR 15.456 | Menisectomia - um menisco | 908,70 |
| CDR 15.457 | Osteocondroplastia – estabilização, ressecção e/ou plastia # | 1.302,75 |
| CDR 15.458 | Reconstrução, retencionamento ou reforço do ligamento cruzado anterior ou posterior # | 1.302,75 |
| CDR 15.459 | Reparo ou sutura de um menisco | 1.302,75 |
| CDR 15.460 | Sinovectomia parcial ou subtotal | 908,70 |
| CDR 15.461 | Sinovectomia total | 1.054,70 |

| | | |
|---|---|----------|
| CDR 15.462 | Tratamento cirúrgico da artrofibrose # | 1.217,75 |
| PROCEDIMENTOS VIDEOARTROSCÓPICOS DE TORNOZELO | | |
| CDR 15.463 | Condroplastia (com remoção de corpos livres) | 908,70 |
| CDR 15.464 | Fraturas – redução e estabilização de cada superfície | 1.054,70 |
| CDR 15.465 | Osteocondroplastia - estabilização, ressecção e ou plastia (enxertia) # | 1.302,75 |
| CDR 15.466 | Reconstrução, retencionamento ou reforço de ligamento | 1.302,75 |
| CDR 15.467 | Sinovectomia parcial ou subtotal | 908,70 |
| CDR 15.468 | Sinovectomia total | 1.054,70 |
| PROCEDIMENTOS VIDEOARTROSCÓPICOS DE OMBRO | | |
| CDR 15.469 | Acromioplastia | 1.054,70 |
| CDR 15.470 | Instabilidade multidirecional | 1.302,75 |
| CDR 15.471 | Lesão labral | 1.302,75 |
| CDR 15.472 | Luxação gleno-umeral | 1.302,75 |
| CDR 15.473 | Ressecção lateral da clavícula | 1.054,70 |
| CDR 15.474 | Ruptura do manguito rotador | 1.302,75 |
| CDR 15.475 | Sinovectomia parcial ou subtotal | 908,70 |
| CDR 15.476 | Sinovectomia total | 1.054,70 |
| CDR 15.477 | Tenotomia da porção longa do bíceps | 1.054,70 |
| PROCEDIMENTOS VIDEOARTROSCÓPICOS DE COTOVELO | | |
| CDR 15.478 | Condroplastia (com remoção de corpos livres) | 908,70 |
| CDR 15.479 | Fraturas: redução e estabilização para cada superfície | 993,70 |
| CDR 15.480 | Osteocondroplastia – estabilização, ressecção e/ou plastia (enxertia) # | 1.054,70 |
| CDR 15.481 | Reconstrução, retencionamento ou reforço de ligamento# | 1.054,70 |
| CDR 15.482 | Sinovectomia total | 1.054,70 |
| CDR 15.483 | Sinovectomia parcial ou subtotal | 908,70 |
| PROCEDIMENTOS VIDEOARTROSCÓPICOS DE PUNHO E TÚNEL DO CARPO | | |
| CDR 15.484 | Condroplastia (com remoção de corpos livres) | 908,70 |
| CDR 15.485 | Fraturas -redução e estabilização de cada superfície | 1.054,70 |
| CDR 15.486 | Osteocondroplastia – estabilização, ressecção e/ou plastia (enxertia) | 1.302,75 |
| CDR 15.487 | Reconstrução, retencionamento ou reforço de ligamento ou reparo de cartilagem triangular # | 1.054,70 |
| CDR 15.488 | Sinovectomia parcial ou subtotal | 1.054,70 |
| CDR 15.489 | Sinovectomia total | 1.302,75 |
| CDR 15.490 | Síndrome do túnel do carpo | 3.000,00 |
| CDR 15.491 | Túnel do carpo – descompressão | 1.054,70 |
| PROCEDIMENTOS VIDEOARTROSCÓPICOS DE COXOFEMORAL | | |
| CDR 15.492 | Condroplastia com sutura labral | 1.440,75 |
| CDR 15.493 | Desbridamento do labrum ou ligamento redondo com ou sem condroplastia | 1.302,75 |
| CDR 15.494 | Sinovectomia parcial e/ou remoção de corpos livres | 1.054,70 |
| CDR 15.495 | Sinovectomia total | 1.302,75 |
| CDR 15.496 | Tratamento do impacto femoro-acetabular | 1.713,35 |
| CDR 15.497 | Cirurgia ortopédica de fratura exposta de membro superior | 4.000,00 |
| CDR 15.498 | cirurgia ortopédica de fratura exposta de membro inferior | 8.000,00 |
| CDR 16 | SISTEMA RESPIRATÓRIO E MEDIASTINO | |
| TRAQUÉIA | | |
| CDR 16.1 | Colocação de órtese traqueal, traqueobrônquica ou brônquica, por via endoscópica (tubo de silicone ou metálico) | 468,00 |
| CDR 16.2 | Colocação de prótese traqueal ou traqueobrônquica (qualquer via) | 998,00 |
| CDR 16.3 | Fechamento de fístula tráqueo-cutânea | 555,00 |
| CDR 16.4 | Plastia de traqueostoma | 189,00 |
| CDR 16.5 | Punção traqueal | 112,00 |
| CDR 16.6 | Ressecção carinal (traqueobrônquica) | 1.220,00 |
| CDR 16.7 | Ressecção de tumor traqueal | 1.095,00 |
| CDR 16.8 | Ressecção de tumor traqueal por videotoracoscopia | 1.988,35 |
| CDR 16.9 | Traqueoplastia (qualquer via) | 1.095,00 |
| CDR 16.10 | Traqueorrafia (qualquer via) | 220,00 |
| CDR 16.11 | Traqueorrafia por videotoracoscopia | 668,70 |
| CDR 16.12 | Traqueostomia | 168,00 |

| | | |
|-----------|---|----------|
| CDR 16.13 | Traqueostomia com colocação de órtese traqueal ou traqueobrônquica por via cervical | 520,00 |
| CDR 16.14 | Traqueostomia mediastinal | 910,00 |
| CDR 16.15 | Traqueotomia ou fechamento cirúrgico | 153,00 |
| CDR 16.16 | Troca de prótese tráqueo-esofágica | 128,00 |
| | BRÔNQUIOS | |
| CDR 16.17 | Broncoplastia e/ou arterioplastia | 998,00 |
| CDR 16.18 | Broncoplastia e/ou arterioplastia por videotoracoscopia | 1.988,35 |
| CDR 16.19 | Broncotomia e/ou broncorrafia | 910,00 |
| CDR 16.20 | Broncotomia e/ou broncorrafia por videotoracoscopia | 1.713,35 |
| CDR 16.21 | Colocação de molde brônquico por toracotomia | 910,00 |
| | PULMÃO | |
| CDR 16.22 | Bulectomia unilateral | 910,00 |
| CDR 16.23 | Bulectomia unilateral por videotoracoscopia | 1.713,35 |
| CDR 16.24 | Cirurgia redutora do volume pulmonar unilateral por videotoracoscopia | 1.988,35 |
| CDR 16.25 | Cirurgia redutora do volume pulmonar unilateral (qualquer técnica) | 1.095,00 |
| CDR 16.26 | Cisto pulmonar congênito - tratamento cirúrgico | 998,00 |
| CDR 16.27 | Correção de fístula bronco-pleural (qualquer técnica) | 998,00 |
| CDR 16.28 | Correção de fístula bronco-pleural por videotoracoscopia | 1.713,35 |
| CDR 16.29 | Drenagem tubular aberta de cavidade pulmonar | 490,00 |
| CDR 16.30 | Drenagem tubular aberta de cavidade pulmonar por videotoracoscopia | 993,70 |
| CDR 16.31 | Embolectomia pulmonar | 1.645,00 |
| CDR 16.32 | Lobectomia por malformação pulmonar | 998,00 |
| CDR 16.33 | Lobectomia pulmonar | 998,00 |
| CDR 16.34 | Lobectomia pulmonar por videotoracoscopia | 1.988,35 |
| CDR 16.35 | Metastasectomia pulmonar unilateral (qualquer técnica) | 860,00 |
| CDR 16.36 | Metastasectomia pulmonar unilateral por videotoracoscopia | 1.440,75 |
| CDR 16.37 | Pneumonectomia | 998,00 |
| CDR 16.38 | Pneumonectomia de totalização | 1.095,00 |
| CDR 16.39 | Pneumorrafia | 520,00 |
| CDR 16.40 | Pneumostomia (cavernostomia) com costectomia e estoma cutâneo-cavitário | 860,00 |
| CDR 16.41 | Posicionamento de agulhas radiativas por toracotomia (braquiterapia) | 490,00 |
| CDR 16.42 | Segmentectomia (qualquer técnica) | 605,00 |
| CDR 16.43 | Segmentectomia por videotoracoscopia | 1.352,75 |
| CDR 16.44 | Tromboendarterectomia pulmonar | 2.225,00 |
| | PLEURA | |
| CDR 16.45 | Biópsia percutânea de pleura por agulha | 128,00 |
| CDR 16.46 | Descorticação pulmonar | 775,00 |
| CDR 16.47 | Descorticação pulmonar por videotoracoscopia | 1.440,75 |
| CDR 16.48 | Pleurectomia | 605,00 |
| CDR 16.49 | Pleurectomia por videotoracoscopia | 1.217,75 |
| CDR 16.50 | Pleurodese (qualquer técnica) | 366,00 |
| CDR 16.51 | Pleurodese por vídeo | 856,70 |
| CDR 16.52 | Pleuroscopia | 520,00 |
| CDR 16.53 | Pleuroscopia por vídeo | 1.054,70 |
| CDR 16.54 | Pleurostomia (aberta) | 306,00 |
| CDR 16.55 | Punção pleural | 112,00 |
| CDR 16.56 | Repleção de cavidade pleural com solução de antibiótico para tratamento de empiema | 255,00 |
| CDR 16.57 | Ressecção de tumor da pleura localizado | 775,00 |
| CDR 16.58 | Ressecção de tumor da pleura localizado por vídeo | 1.537,75 |
| CDR 16.59 | Retirada de dreno tubular torácico (colocado em outro serviço) | 54,00 |
| CDR 16.60 | Tenda pleural | 433,00 |
| CDR 16.61 | Tenda pleural por vídeo | 943,70 |
| CDR 16.62 | Toracostomia com drenagem pleural fechada | 1.000,00 |
| CDR 16.63 | Tratamento operatório da hemorragia intrapleural | 775,00 |
| CDR 16.64 | Tratamento operatório da hemorragia intrapleural por vídeo | 1.537,75 |
| | MEDIASTINO | |
| CDR 16.65 | Biópsia de linfonodos pré-escalênicos ou do confluente venoso | 220,00 |

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| CDR 16.66 | Biópsia de tumor do mediastino (qualquer via) | 255,00 |
| CDR 16.67 | Biópsia de tumor do mediastino por vídeo | 719,70 |
| CDR 16.68 | Cisto ou duplicação brônquica ou esôfágica - tratamento cirúrgico | 998,00 |
| CDR 16.69 | Cisto ou duplicação brônquica ou esôfágica – tratamento cirúrgico por vídeo | 1.713,35 |
| CDR 16.70 | Ligadura de artérias brônquicas para controle de hemoptise por vídeo | 1.440,75 |
| CDR 16.71 | Ligadura de artérias brônquicas por toracotomia para controle de hemoptise | 775,00 |
| CDR 16.72 | Ligadura de ducto-torácico por vídeo | 1.628,35 |
| CDR 16.73 | Ligadura do ducto-torácico (qualquer via) | 577,60 |
| CDR 16.74 | Linfadenectomia mediastinal | 715,00 |
| CDR 16.75 | Linfadenectomia mediastinal por vídeo | 1.440,75 |
| CDR 16.76 | Mediastinoscopia, via cervical | 520,00 |
| CDR 16.77 | Mediastinoscopia, via cervical por vídeo | 1.157,75 |
| CDR 16.78 | Mediastinotomia (via paraesternal, transesternal, cervical) | 605,00 |
| CDR 16.79 | Mediastinotomia extrapleural por via posterior | 605,00 |
| CDR 16.80 | Mediastinotomia extrapleural por via posterior por vídeo | 1.302,75 |
| CDR 16.81 | Pericardiotomia com abertura pleuro-pericárdica (qualquer técnica) | 860,00 |
| CDR 16.82 | Pericardiotomia com abertura pleuro-pericárdica por vídeo | 1.537,75 |
| CDR 16.83 | Ressecção de bócio intratorácico | 490,00 |
| CDR 16.84 | Ressecção de tumor de mediastino | 998,00 |
| CDR 16.85 | Ressecção de tumor de mediastino por vídeo | 1.988,35 |
| CDR 16.86 | Retirada de corpo estranho do mediastino | 605,00 |
| CDR 16.87 | Timectomia (qualquer via) | 910,00 |
| CDR 16.88 | Timectomia por vídeo | 1.713,35 |
| CDR 16.89 | Tratamento da mediastinite (qualquer via) | 1.095,00 |
| CDR 16.90 | Tratamento da mediastinite por vídeo | 2.138,35 |
| CDR 16.91 | Vagotomia troncular terapêutica por toracotomia | 775,00 |
| DIAFRAGMA | | |
| CDR 16.92 | Abscesso subfrênico - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 16.93 | Eventração diafragmática - tratamento cirúrgico | 910,00 |
| CDR 16.94 | Hérnia diafragmática - tratamento cirúrgico (qualquer técnica) | 1.135,00 |
| CDR 16.95 | Hérnia diafragmática – tratamento cirúrgico por vídeo | 2.138,35 |
| CDR 16.96 | Implante de marca-passo diafragmático definitivo | 775,00 |
| CDR 16.97 | Retirada de corpo estranho (otorrinolaringologia) | 600,00 |
| CDR 16.98 | Retirada de corpo estranho com anestesia (otorrinolaringologia) | 1.000,00 |
| CDR 17 | SISTEMA CÁRDIO-RESPIRATÓRIO | |
| DEFEITOS CARDÍACOS CONGÊNITOS | | |
| CDR 17.1 | Ampliação (anel valvar, grandes vasos, átrio, ventrículo) | 817,00 |
| CDR 17.2 | Canal arterial persistente - correção cirúrgica | 775,00 |
| CDR 17.3 | Coarctação da aorta - correção cirúrgica | 860,00 |
| CDR 17.4 | Confecção de bandagem da artéria pulmonar | 860,00 |
| CDR 17.5 | Correção cirúrgica da comunicação interatrial | 998,00 |
| CDR 17.6 | Correção cirúrgica da comunicação interventricular | 1.095,00 |
| CDR 17.7 | Correção de cardiopatia congênita + cirurgia valvar | 1.805,00 |
| CDR 17.8 | Correção de cardiopatia congênita + revascularização do miocárdio | 1.996,00 |
| CDR 17.9 | Redirecionamento do fluxo sanguíneo (com anastomose direta, retalho, tubo) | 2.225,00 |
| CDR 17.10 | Ressecção (infundíbulo, septo, membranas, bandas) | 998,00 |
| CDR 17.11 | Transposições (vasos, câmaras) | 2.420,00 |
| VALVOPLASTIAS | | |
| CDR 17.12 | Ampliação do anel valvar | 1.996,00 |
| CDR 17.13 | Cirurgia multivalvar | 2.225,00 |
| CDR 17.14 | Comissurotomia valvar | 1.645,00 |
| CDR 17.15 | Plastia valvar | 1.996,00 |
| CDR 17.16 | Troca valvar | 1.805,00 |
| CORONARIOPATIAS | | |
| CDR 17.17 | Aneurismectomia de VE | 1.996,00 |
| CDR 17.18 | Revascularização do miocárdio | 1.996,00 |
| CDR 17.19 | Revascularização do miocárdio + cirurgia valvar | 2.225,00 |

| | | |
|-----------------------------|--|----------|
| CDR 17.20 | Ventriculectomia parcial | 1.996,00 |
| MARCA-PASSO | | |
| CDR 17.21 | Cárdio-estimulação transesofágica (CETE), terapêutica ou diagnóstica | 64,00 |
| CDR 17.22 | Implante de desfibrilador interno, placas e eletrodos | 1.135,00 |
| CDR 17.23 | Implante de estimulador cardíaco artificial multissítio | 1.135,00 |
| CDR 17.24 | Implante de marca-passo bicameral (gerador + eletrodo atrial e ventricular) | 775,00 |
| CDR 17.25 | Implante de marca-passo monocameral (gerador + eletrodo atrial ou ventricular) | 520,00 |
| CDR 17.26 | Implante de marca-passo temporário à beira do leito | 234,00 |
| CDR 17.27 | Instalação de marca-passo epimiocárdio temporário | 255,00 |
| CDR 17.28 | Recolocação de eletrodo / gerador com ou sem troca de unidades | 520,00 |
| CDR 17.29 | Retirada do sistema (não aplicável na troca do gerador) | 468,00 |
| CDR 17.30 | Troca de gerador | 255,00 |
| OUTROS PROCEDIMENTOS | | |
| CDR 17.31 | Colocação de balão intra-aórtico | 204,00 |
| CDR 17.32 | Colocação de stent na aorta sem CEC | 715,00 |
| CDR 17.33 | Derivação cavo-atrial | 910,00 |
| CDR 17.34 | Instalação do circuito de circulação extracorpórea convencional | 468,00 |
| CDR 17.35 | Instalação do circuito de circulação extracorpórea em crianças de baixo peso (10 kg) | 468,00 |
| CDR 17.36 | Perfusionista | 468,00 |
| CIRURGIA ARTERIAL | | |
| CDR 17.37 | Aneurisma de aorta abdominal infra-renal | 998,00 |
| CDR 17.38 | Aneurisma de aorta abdominal supra-renal | 1.095,00 |
| CDR 17.39 | Aneurisma de aorta-torácica - correção cirúrgica | 1.996,00 |
| CDR 17.40 | Aneurisma de artérias viscerais | 666,00 |
| CDR 17.41 | Aneurisma de axilar, femoral, poplítea | 910,00 |
| CDR 17.42 | Aneurisma de carótida, subclávia, ilíaca | 910,00 |
| CDR 17.43 | Aneurismas - outros | 910,00 |
| CDR 17.44 | Aneurismas torácicos ou tóraco-abdominais - correção cirúrgica | 2.225,00 |
| CDR 17.45 | Angioplastia transluminal transoperatória - por artéria | 433,00 |
| CDR 17.46 | Artéria hipogástrica - unilateral - qualquer técnica | 775,00 |
| CDR 17.47 | Artéria mesentérica inferior - qualquer técnica | 666,00 |
| CDR 17.48 | Artéria mesentérica superior - qualquer técnica | 1.095,00 |
| CDR 17.49 | Artéria renal bilateral revascularização | 998,00 |
| CDR 17.50 | Arterioplastia da femoral profunda (profundoplastia) | 468,00 |
| CDR 17.51 | Cateterismo da artéria radial - para PAM | 64,00 |
| CDR 17.52 | Correção das dissecções da aorta | 2.225,00 |
| CDR 17.53 | Endarterectomia aorto-ilíaca | 555,00 |
| CDR 17.54 | Endarterectomia carotídea - cada segmento arterial tratado | 998,00 |
| CDR 17.55 | Endarterectomia ilíaco-femoral | 490,00 |
| CDR 17.56 | Ligadura de carótida ou ramos | 490,00 |
| CDR 17.57 | Ponte aorto-bifemoral | 1.095,00 |
| CDR 17.58 | Ponte aorto-biilíaca | 998,00 |
| CDR 17.59 | Ponte aorto-femoral - unilateral | 715,00 |
| CDR 17.60 | Ponte aorto-ilíaca - unilateral | 666,00 |
| CDR 17.61 | Ponte axilo-bifemoral | 666,00 |
| CDR 17.62 | Ponte axilo-femoral | 666,00 |
| CDR 17.63 | Ponte distal | 998,00 |
| CDR 17.64 | Ponte fêmoro poplítea proximal | 666,00 |
| CDR 17.65 | Ponte fêmoro-femoral cruzada | 666,00 |
| CDR 17.66 | Ponte fêmoro-femoral ipsilateral | 666,00 |
| CDR 17.67 | Ponte subclávio bifemoral | 715,00 |
| CDR 17.68 | Ponte subclávio femoral | 715,00 |
| CDR 17.69 | Pontes aorto-cervicais ou endarterectomias dos troncos supra-aórticos | 1.135,00 |
| CDR 17.70 | Pontes transcervicais - qualquer tipo | 860,00 |
| CDR 17.71 | Preparo de veia autóloga para remendos vasculares | 128,00 |
| CDR 17.72 | Reoperação de aorta abdominal | 1.035,00 |
| CDR 17.73 | Retirada de enxerto infectado em posição não aórtica | 910,00 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| CDR 17.74 | Revascularização aorto-femoral-unilateral | 715,00 |
| CDR 17.75 | Revascularização arterial de membro superior | 860,00 |
| CDR 17.76 | Tratamento cirúrgico da isquemia cerebral | 1.495,00 |
| CDR 17.77 | Tratamento cirúrgico de síndrome vértebro basilar | 910,00 |
| CDR 17.78 | Tratamento cirúrgico de tumor carotídeo | 860,00 |
| CDR 17.79 | Tronco celíaco - qualquer técnica | 1.095,00 |
| CDR 18 | CIRURGIA VENOSA | |
| | OBSERVAÇÃO | |
| CDR 18.1 | Cirurgia de restauração venosa com pontes em cavidades | 998,00 |
| CDR 18.2 | Cirurgia de restauração venosa com pontes nos membros | 998,00 |
| CDR 18.3 | Cura cirúrgica da impotência coeundi venosa | 715,00 |
| CDR 18.4 | Cura cirúrgica de hipertensão portal - qualquer tipo | 998,00 |
| CDR 18.5 | Fulguração de telangiectasias (por grupo) | 20,00 |
| CDR 18.6 | Implante de filtro de veia cava | 490,00 |
| CDR 18.7 | Interrupção cirúrgica veia cava inferior | 433,00 |
| CDR 18.8 | Tratamento cirúrgico de varizes com lipodermatoesclerose ou úlcera (um membro) | 715,00 |
| CDR 18.9 | Trombectomia venosa | 998,00 |
| CDR 18.10 | Valvuloplastia ou interposição de segmento valvulado venoso | 998,00 |
| CDR 18.11 | Varizes - ressecção de colaterais com anestesia local em consultório / ambulatório (por grupo de até 3 vasos) | 715,00 |
| CDR 18.12 | Varizes - tratamento cirúrgico de dois membros | 2.820,00 |
| CDR 18.13 | Varizes - tratamento cirúrgico de um membro | 2.100,00 |
| | FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS CONGÊNITAS OU ADQUIRIDAS | |
| CDR 18.14 | Fístula aorto-cava, reno-cava ou ílio-ílica | 998,00 |
| CDR 18.15 | Fístula arteriovenosa - com enxerto | 520,00 |
| CDR 18.16 | Fístula arteriovenosa cervical ou cefálica extracraniana | 910,00 |
| CDR 18.17 | Fístula arteriovenosa congênita - cirurgia radical | 468,00 |
| CDR 18.18 | Fístula arteriovenosa congênita - reintervenção | 910,00 |
| CDR 18.19 | Fístula arteriovenosa congênita para redução de fluxo | 666,00 |
| CDR 18.20 | Fístula arteriovenosa direta | 189,00 |
| CDR 18.21 | Fístula arteriovenosa dos grandes vasos intratorácicos | 998,00 |
| CDR 18.22 | Fístula arteriovenosa dos membros | 666,00 |
| CDR 18.23 | Tromboemblectomia de fístula arteriovenosa | 204,00 |
| | HEMODÍALISE DE CURTA E LONGA PERMANÊNCIA | |
| CDR 18.24 | Hemodepuração de casos agudos (sessão hemodiálise, hemofiltração, hemodiafiltração isolada, plasmaferese ou hemoperfusão) - até 12 horas | 427,00 |
| CDR 18.25 | Hemodepuração de casos agudos (sessão hemodiálise, hemofiltração, hemodiafiltração isolada, plasmaferese ou hemoperfusão) - até 4 horas ou fração | 168,00 |
| CDR 18.26 | Hemodiálise contínua (12h) | 168,00 |
| CDR 18.27 | Hemodiálise crônica (por sessão) | 128,00 |
| | CIRURGIA VASCULAR DE URGÊNCIA | |
| CDR | Aneurisma roto ou trombosado de aorta abdominal abaixo da artéria renal | 1.095,00 |
| CDR | Aneurismas rotos ou trombosados - outros | 775,00 |
| CDR | Aneurismas rotos ou trombosados de aorta abdominal acima da artéria renal | 1.220,00 |
| CDR | Aneurismas rotos ou trombosados de artérias viscerais | 775,00 |
| CDR | Aneurismas rotos ou trombosados de axilar, femoral, poplítea | 775,00 |
| CDR | Aneurismas rotos ou trombosados de carótida, subclávia, ilíaca | 775,00 |
| CDR | Aneurismas rotos ou trombosados torácicos ou tóraco-abdominais | 2.225,00 |
| CDR | Embolectomia ou trombo - embolectomia arterial | 666,00 |
| CDR | Exploração vascular em traumas de outros segmentos | 666,00 |
| CDR | Exploração vascular em traumas torácicos e abdominais | 998,00 |
| CDR | Lesões vasculares cervicais e cérvico torácicas | 1.095,00 |
| CDR | Lesões vasculares de membro inferior ou superior-unilateral | 666,00 |
| CDR 18.40 | Lesões vasculares intra-abdominais | 998,00 |
| CDR 18.41 | Lesões vasculares traumáticas intratorácicas | 1.095,00 |
| | HEMODINÂMICA - CARDIOLOGIA INTERVENCIÓNISTA (PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS) | |
| CDR 18.42 | Avaliação da viabilidade miocárdica por cateter | 204,00 |

| | | |
|---|---|----------|
| CDR 18.43 | Avaliação fisiológica da gravidade de obstruções (cateter ou guia) | 204,00 |
| CDR 18.44 | Biópsia endomiocárdica | 220,00 |
| CDR 18.45 | Cateterismo cardíaco D e/ou E com ou sem cinecoronariografia / cineangiografia com avaliação de reatividade vascular pulmonar ou teste de sobrecarga hemodinâmica | 433,00 |
| CDR 18.46 | Cateterismo cardíaco D e/ou E com estudo cineangiográfico e de revascularização cirúrgica do miocárdio | 520,00 |
| CDR 18.47 | Cateterismo cardíaco direito com estudo angiográfico da artéria pulmonar | 204,00 |
| CDR 18.48 | Cateterismo cardíaco E e/ou D com cineangiocoronariografia e ventriculografia | 433,00 |
| CDR 18.49 | Cateterismo cardíaco E e/ou D com cineangiocoronariografia, ventriculografia e estudo angiográfico da aorta e/ou ramos tóraco-abdominais e/ou membros | 468,00 |
| CDR 18.50 | Cateterismo E e estudo cineangiográfico da aorta e/ou seus ramos | 204,00 |
| CDR 18.51 | Cateterização cardíaca E por via transeptal | 204,00 |
| CDR 18.52 | Estudo eletrofisiológico - mapeamento eletro-eletrônico tridimensional - do sistema de condução com ou sem ação farmacológica | 433,00 |
| CDR 18.53 | Estudo hemodinâmico das cardiopatias congênitas estruturalmente complexas (menos: CIA, CIV, PCA, Co, AO, estenose aórtica e pulmonar isoladas) | 433,00 |
| CDR 18.54 | Estudo hemodinâmico de cardiopatias congênitas e/ou valvopatias com ou sem cinecoronariografia ou oximetria | 366,00 |
| CDR 18.55 | Estudo ultra-sonográfico intravascular | 433,00 |
| CDR 18.56 | Mapeamento de feixes anômalos e focos ectópicos por eletrofisiologia intracavitária, com provas | 666,00 |
| CDR 18.57 | Teste de avaliação do limiar de fibrilação ventricular | 220,00 |
| HEMODINÂMICA - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS) | | |
| CDR 18.58 | Ablação de circuito arritmogênico por cateter de radiofrequência | 1.095,00 |
| CDR 18.59 | Angioplastia transluminal da aorta ou ramos ou da artéria pulmonar e ramos (por vaso) | 520,00 |
| CDR 18.60 | Angioplastia transluminal percutânea de bifurcação e de tronco com implante de stent | 1.135,00 |
| CDR 18.61 | Angioplastia transluminal percutânea de múltiplos vasos, com implante de stent | 520,00 |
| CDR 18.62 | Angioplastia transluminal percutânea por balão (1 vaso) | 1.220,00 |
| CDR 18.63 | Ateromectomia rotacional, direcional, extracional ou uso de laser coronariano com ou sem angioplastia por balão, com ou sem implante de stent | 1.220,00 |
| CDR 18.64 | Atriosseptostomia por balão | 204,00 |
| CDR 18.65 | Atriosseptostomia por lâmina | 775,00 |
| CDR 18.66 | Colocação de cateter intracavitário para monitorização hemodinâmica | 204,00 |
| CDR 18.67 | Emboloterapia | 775,00 |
| CDR 18.68 | Implante de prótese intravascular na aorta/pulmonar ou ramos com ou sem angioplastia | 860,00 |
| CDR 18.69 | Implante de stent coronário com ou sem angioplastia por balão concomitante (1 vaso) | 860,00 |
| CDR 18.70 | Infusão seletiva intravascular de enzimas trombolíticas | 520,00 |
| CDR 18.71 | Oclusão percutânea de "shunts" intracardíacos | 998,00 |
| CDR 18.72 | Oclusão percutânea de fístula e/ou conexões sistêmico pulmonares | 775,00 |
| CDR 18.73 | Oclusão percutânea do canal arterial | 775,00 |
| CDR 18.74 | Punção saco pericárdico com introdução de cateter multipolar no espaço pericárdico | 204,00 |
| CDR 18.75 | Punção transeptal com introdução de cateter multipolar nas camaras esquerdas e/ou veias pulmonares | 220,00 |
| CDR 18.76 | Radiação ou antiproliferação intracoronária | 860,00 |
| CDR 18.77 | Recanalização arterial no IAM - angioplastia primária - com implante de stent com ou sem suporte circulatório (balão intra-órtico) | 1.495,00 |
| CDR 18.78 | Recanalização mecânica do IAM (angioplastia primária com balão) | 860,00 |
| CDR 18.79 | Redução miocárdica por infusão seletiva de drogas | 860,00 |
| CDR 18.80 | Retirada percutânea de corpos estranhos vasculares | 433,00 |
| CDR 18.81 | Revascularização transmiocárdica percutânea | 860,00 |
| CDR 18.82 | Tratamento percutâneo do aneurisma/dissecção da aorta | 860,00 |
| CDR 18.83 | Valvoplastia percutânea por via arterial ou venosa | 520,00 |
| CDR 18.84 | Valvoplastia percutânea por via transeptal | 860,00 |
| ACESSOS VASCULARES | | |
| CDR 18.85 | Confecção de fistula AV para hemodiálise | 204,00 |
| CDR 18.86 | Dissecção de vaso umbilical com colocação de cateter | 64,00 |
| CDR 18.87 | Dissecção de veia com colocação cateter venoso | 88,00 |

| | | |
|---------------------------|--|----------|
| CDR 18.88 | Dissecção de veia em RN ou lactente | 128,00 |
| CDR 18.89 | Implante cirúrgico de cateter de longa permanência para NPP, QT ou para Hemodepuração | 168,00 |
| CDR 18.90 | Implante de cateter venoso central por punção, para NPP, QT, Hemodepuração ou para infusão de soros/drogas | 168,00 |
| CDR 18.91 | Instalação de cateter para monitorização hemodinâmica à beira do leito (Suan-Ganz) | 64,00 |
| CDR 18.92 | Instalação de circuito para assistência mecânica circulatória prolongada (toracotomia) | 715,00 |
| CDR 18.93 | Manutenção de circuito para assistência mecânica circulatória prolongada - período de 6 horas | 204,00 |
| CDR 18.94 | Retirada cirúrgica de cateter de longa permanência para NPP, QT ou para Hemodepuração | 168,00 |
| CDR 18.95 | Retirada/desativação de fístula AV para hemodiálise | 204,00 |
| CIRURGIA LINFÁTICA | | |
| CDR 18.96 | Anastomose linfovenosa | 666,00 |
| CDR 18.97 | Doença de Hodgkin - estadiamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 18.98 | Linfadenectomia cervical | 860,00 |
| CDR 18.99 | Linfadenectomia inguinal ou ilíaca | 605,00 |
| CDR 18.100 | Linfadenectomia pélvica | 715,00 |
| CDR 18.101 | Linfadenectomia pélvica laparoscópica | 1.511,02 |
| CDR 18.102 | Linfadenectomia retroperitoneal | 860,00 |
| CDR 18.103 | Linfadenectomia retroperitoneal laparoscópica | 1.989,47 |
| CDR 18.104 | Linfangioplastia | 666,00 |
| CDR 18.105 | Linfedema - ressecção parcial | 666,00 |
| CDR 18.106 | Linfedema - ressecção total | 910,00 |
| CDR 18.107 | Linfedema genital - ressecção | 468,00 |
| CDR 18.108 | Marsupialização de linfocele | 520,00 |
| CDR 18.109 | Marsupialização laparoscópica de linfocele | 1.288,02 |
| CDR 18.110 | Punção biópsia ganglionar | 20,00 |
| PERICÁRDIO | | |
| CDR 18.111 | Correção cirúrgica das arritmias | 775,00 |
| CDR 18.112 | Drenagem do pericárdio | 255,00 |
| CDR 18.113 | Drenagem do pericárdio por vídeo | 754,70 |
| CDR 18.114 | Pericardiocentese | 204,00 |
| CDR 18.115 | Pericardiotomia / Pericardiectomia | 520,00 |
| CDR 18.116 | Pericardiotomia / Pericardiectomia por vídeo | 1.157,75 |
| HIPOTERMIA | | |
| CDR 18.117 | Hipotermia profunda com ou sem parada circulatória total | 715,00 |
| MIOCÁRDIO | | |
| CDR 18.118 | Biópsia do miocárdio | 468,00 |
| CDR 18.119 | Cardiomioplastia | 1.996,00 |
| CDR 18.120 | Cardiotomia (ferimento, corpo estranho, exploração) | 775,00 |
| CDR 18.121 | Retirada de tumores intracardíacos | 1.645,00 |
| CDR 19 | SISTEMA DIGESTIVO E ANEXOS | |
| ESÓFAGO | | |
| CDR 19.1 | Atresia de esôfago com fístula traqueal - tratamento cirúrgico | 1.220,00 |
| CDR 19.2 | Atresia de esôfago sem fístula (dupla estomia) - tratamento cirúrgico | 775,00 |
| CDR 19.3 | Autotransplante com microcirurgia | 1.220,00 |
| CDR 19.4 | Dissecção do esôfago torácico (qualquer técnica) | 715,00 |
| CDR 19.5 | Esofagectomia distal com ou sem toracotomia por videolaparoscopia | 5.000,00 |
| CDR 19.6 | Esofagectomia distal com toracotomia | 775,00 |
| CDR 19.7 | Esofagectomia distal sem toracotomia | 775,00 |
| CDR 19.8 | Esofagectomia subtotal com linfadenectomia com ou sem toracotomia | 1.135,00 |
| CDR 19.9 | Esofagoplastia (coloplastia) | 1.495,00 |
| CDR 19.10 | Esofagoplastia (gastroplastia) | 1.220,00 |
| CDR 19.11 | Esofagorrafia cervical | 715,00 |
| CDR 19.12 | Esofagorrafia torácica | 715,00 |
| CDR 19.13 | Esofagorrafia torácica por videotoracosopia | 1.650,86 |
| CDR 19.14 | Esofagostomia | 605,00 |
| CDR 19.15 | Estenose de esôfago - tratamento cirúrgico via torácica | 775,00 |

| | | |
|-----------|--|----------|
| CDR 19.16 | Faringo-laríngeo-esofagectomia total com ou sem toracotomia | 1.220,00 |
| CDR 19.17 | Fístula tráqueo esofágica - tratamento cirúrgico via cervical | 715,00 |
| CDR 19.18 | Fístula tráqueo esofágica - tratamento cirúrgico via torácica | 775,00 |
| CDR 19.19 | Reconstrução do esôfago cervical e torácico com transplante segmentar de intestino | 2.225,00 |
| CDR 19.20 | Reconstrução do esôfago cervical ou torácico, com transplante de intestino | 2.225,00 |
| CDR 19.21 | Refluxo gastroesofágico - tratamento cirúrgico (Hérnia de hiato) | 605,00 |
| CDR 19.22 | Refluxo gastroesofágico - tratamento cirúrgico (Hérnia de hiato) por videolaparoscopia | 4.000,00 |
| CDR 19.23 | Reintervenção sobre a transição esôfago gástrica | 715,00 |
| CDR 19.24 | Reintervenção sobre a transição esôfago gástrica por videolaparoscopia | 1.744,00 |
| CDR 19.25 | Ressecção do esôfago cervical e/ou torácico e transplante com microcirurgia | 1.220,00 |
| CDR 19.26 | Substituição esofágica - cólon ou tubo gástrico | 1.495,00 |
| CDR 19.27 | Tratamento cirúrgico conservador do megaesôfago | 605,00 |
| CDR 19.28 | Tratamento cirúrgico conservador do megaesôfago por videolaparoscopia | 1.562,86 |
| CDR 19.29 | Tratamento cirúrgico das varizes esofágicas | 555,00 |
| CDR 19.30 | Tratamento cirúrgico das varizes esofágicas por videolaparoscopia | 1.358,86 |
| CDR 19.31 | Tratamento cirúrgico do divertículo esofágico | 715,00 |
| CDR 19.32 | Tratamento cirúrgico do divertículo esofágico por videotoracoscopia | 1.650,86 |
| CDR 19.33 | Tratamento cirúrgico do divertículo faringoesofágico | 532,00 |
| CDR 19.34 | Tunelização esofágica | 490,00 |
| | ESTÔMAGO | |
| CDR 19.35 | Colocação de banda gástrica | 605,00 |
| CDR 19.36 | Colocação de banda gástrica por videolaparoscopia | 1.419,59 |
| CDR 19.37 | Conversão de anastomose gastrojejunal (qualquer técnica) | 605,00 |
| CDR 19.38 | Conversão de anastomose gastrojejunal por videolaparoscopia | 1.419,59 |
| CDR 19.39 | Degastrogastrectomia com vagotomia | 775,00 |
| CDR 19.40 | Degastrogastrectomia sem vagotomia | 555,00 |
| CDR 19.41 | Gastrectomia parcial com linfadenectomia | 775,00 |
| CDR 19.42 | Gastrectomia parcial com linfadenectomia por videolaparoscopia | 1.966,12 |
| CDR 19.43 | Gastrectomia parcial com vagotomia | 555,00 |
| CDR 19.44 | Gastrectomia parcial com vagotomia por videolaparoscopia | 1.334,59 |
| CDR 19.45 | Gastrectomia parcial sem vagotomia | 555,00 |
| CDR 19.46 | Gastrectomia parcial sem vagotomia por videolaparoscopia | 1.334,59 |
| CDR 19.47 | Gastrectomia polar superior com reconstrução jejunal com toracotomia | 775,00 |
| CDR 19.48 | Gastrectomia polar superior com reconstrução jejunal sem toracotomia | 910,00 |
| CDR 19.49 | Gastrectomia total com linfadenectomia | 910,00 |
| CDR 19.50 | Gastrectomia total com linfadenectomia por videolaparoscopia | 1.966,12 |
| CDR 19.51 | Gastrectomia total via abdominal | 775,00 |
| CDR 19.52 | Gastrectomia total via abdominal por videolaparoscopia | 1.881,12 |
| CDR 19.53 | Gastroenteroanastomose | 433,00 |
| CDR 19.54 | Gastroenteroanastomose por videolaparoscopia | 1.068,02 |
| CDR 19.55 | Gastroplastia para obesidade mórbida - qualquer técnica | 860,00 |
| CDR 19.56 | Gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia | 1.966,12 |
| CDR 19.57 | Gastrorrafia | 255,00 |
| CDR 19.58 | Gastrostomia confecção / fechamento | 255,00 |
| CDR 19.59 | Gastrotomia com sutura de varizes | 860,00 |
| CDR 19.60 | Gastrotomia para qualquer finalidade | 255,00 |
| CDR 19.61 | Gastrotomia para retirada de CE ou lesão isolada | 468,00 |
| CDR 19.62 | Gastrotomia para retirada de CE ou lesão isolada por videolaparoscopia | 1.118,02 |
| CDR 19.63 | Membrana antral - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 19.64 | Piloroplastia | 433,00 |
| CDR 19.65 | Piloroplastia por videolaparoscopia | 1.118,02 |
| CDR 19.66 | Tratamento cirúrgico das varizes gástricas | 666,00 |
| CDR 19.67 | Vagotomia com operação de drenagem | 490,00 |
| CDR 19.68 | Vagotomia gástrica proximal ou superseletiva com duodenoplastia (operação de drenagem) | 490,00 |
| CDR 19.69 | Vagotomia gástrica proximal ou superseletiva com duodenoplastia (operação de drenagem) por videolaparoscopia | 1.228,02 |
| CDR 19.70 | Vagotomia superseletiva ou vagotomia gástrica proximal | 490,00 |

| | | |
|------------|--|----------|
| CDR 19.71 | Vagotomia superseletiva ou vagotomia gástrica proximal por videolaparoscopia | 1.228,02 |
| | INTESTINOS | |
| CDR 19.72 | Amputação abdômino-perineal do reto (completa) | 860,00 |
| CDR 19.73 | Amputação abdômino-perineal do reto (completa) por videolaparoscopia | 1.966,12 |
| CDR 19.74 | Amputação do reto por prociência | 331,00 |
| CDR 19.75 | Anomalia anorretal - correção via sagital posterior | 775,00 |
| CDR 19.76 | Anomalia anorretal - tratamento cirúrgico via abdômino-perineal | 860,00 |
| CDR 19.77 | Anomalia anorretal - tratamento cirúrgico via perineal | 666,00 |
| CDR 19.78 | Anorretomiectomia | 605,00 |
| CDR 19.79 | Apendicectomia | 2.500,00 |
| CDR 19.80 | Apendicectomia por videolaparoscopia | 5.000,00 |
| CDR 19.81 | Apple-Peel - tratamento cirúrgico | 998,00 |
| CDR 19.82 | Atresia de cólon - tratamento cirúrgico | 715,00 |
| CDR 19.83 | Atresia de duodeno - tratamento cirúrgico | 910,00 |
| CDR 19.84 | Atresia jejunal distal ou ileal - tratamento cirúrgico | 715,00 |
| CDR 19.85 | Atresia jejunal proximal - tratamento cirúrgico | 910,00 |
| CDR 19.86 | Cirurgia de abaixamento (qualquer técnica) | 860,00 |
| CDR 19.87 | Cirurgia de abaixamento por videolaparoscopia | 1.966,12 |
| CDR 19.88 | Cisto mesentérico - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 19.89 | Cisto mesentérico - tratamento cirúrgico por videolaparoscopia | 1.134,75 |
| CDR 19.90 | Colectomia parcial com colostomia | 715,00 |
| CDR 19.91 | Colectomia parcial com colostomia por videolaparoscopia | 4.000,00 |
| CDR 19.92 | Colectomia parcial sem colostomia | 666,00 |
| CDR 19.93 | Colectomia parcial sem colostomia por videolaparoscopia | 1.557,59 |
| CDR 19.94 | Colectomia total com íleo-reto-anastomose | 860,00 |
| CDR 19.95 | Colectomia total com íleo-reto-anastomose por videolaparoscopia | 1.989,47 |
| CDR 19.96 | Colectomia total com ileostomia | 775,00 |
| CDR 19.97 | Colectomia total com ileostomia por videolaparoscopia | 1.966,12 |
| CDR 19.98 | Colocação de sonda enteral | 54,00 |
| CDR 19.99 | Colostomia ou enterostomia | 468,00 |
| CDR 19.100 | Colotomia e colorrafia | 468,00 |
| CDR 19.101 | Distorção de volvo por laparotomia | 468,00 |
| CDR 19.102 | Distorção de volvo por via endoscópica | 455,10 |
| CDR 19.103 | Distorção de volvo por videolaparoscopia | 1.118,02 |
| CDR 19.104 | Divertículo de Meckel - exérese | 490,00 |
| CDR 19.105 | Divertículo de Meckel - exérese por videolaparoscopia | 1.179,00 |
| CDR 19.106 | Duplicação do tubo digestivo - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 19.107 | Enterectomia segmentar | 490,00 |
| CDR 19.108 | Enterectomia segmentar por videolaparoscopia | 1.228,02 |
| CDR 19.109 | Entero-anastomose (qualquer segmento) | 468,00 |
| CDR 19.110 | Entero-anastomose (qualque segmento) por videolaparoscopia | 1.179,02 |
| CDR 19.111 | Enterocolite necrotizante - tratamento cirúrgico | 715,00 |
| CDR 19.112 | Enteropexia (qualquer segmento) | 468,00 |
| CDR 19.113 | Enteropexia (qualquer segmento) por videolaparoscopia | 1.024,75 |
| CDR 19.114 | Enterotomia e/ou enterorrafia de qualquer segmento (por sutura ou ressecção) | 468,00 |
| CDR 19.115 | Esporão retal - ressecção | 220,00 |
| CDR 19.116 | Esvaziamento pélvico anterior ou posterior | 715,00 |
| CDR 19.117 | Esvaziamento pélvico anterior ou posterior por videolaparoscopia | 2.067,65 |
| CDR 19.118 | Esvaziamento pélvico total | 860,00 |
| CDR 19.119 | Esvaziamento pélvico total por videolaparoscopia | 2.479,14 |
| CDR 19.120 | Fecaloma - remoção manual | 54,00 |
| CDR 19.121 | Fechamento de colostomia ou enterostomia | 520,00 |
| CDR 19.122 | Fixação do reto por via abdominal | 468,00 |
| CDR 19.123 | Fixação do reto por via abdominal por videolaparoscopia | 1.024,75 |
| CDR 19.124 | Íleo meconial - tratamento cirúrgico | 715,00 |
| CDR 19.125 | Invaginação intestinal - ressecção | 490,00 |
| CDR 19.126 | Invaginação intestinal sem ressecção - tratamento cirúrgico | 468,00 |

| | | |
|-------------------------------|--|----------|
| CDR 19.127 | Má-rotação intestinal - tratamento cirúrgico | 715,00 |
| CDR 19.128 | Megacólon congênito - tratamento cirúrgico | 860,00 |
| CDR 19.129 | Megacólon congênito - tratamento cirúrgico por videolaparoscopia | 1.966,12 |
| CDR 19.130 | Membrana duodenal - tratamento cirúrgico | 910,00 |
| CDR 19.131 | Pâncreas anular - tratamento cirúrgico | 910,00 |
| CDR 19.132 | Pâncreas anular - tratamento cirúrgico por videolaparoscopia | 1.966,12 |
| CDR 19.133 | Perfuração duodenal ou delgado - tratamento cirúrgico | 490,00 |
| CDR 19.134 | Perfuração duodenal ou delgado - tratamento cirúrgico por videolaparoscopia | 1.228,02 |
| CDR 19.135 | Piloromiotomia | 433,00 |
| CDR 19.136 | Piloromiotomia por videolaparoscopia | 3.500,00 |
| CDR 19.137 | Procidência do reto - redução manual | 54,00 |
| CDR 19.138 | Proctocolectomia total | 1.135,00 |
| CDR 19.139 | Proctocolectomia total com reservatório ileal | 1.220,00 |
| CDR 19.140 | Proctocolectomia total com reservatório ileal por videolaparoscopia | 2.904,14 |
| CDR 19.141 | Proctocolectomia total por videolaparoscopia | 2.427,65 |
| CDR 19.142 | Ressecção total de intestino delgado | 555,00 |
| CDR 19.143 | Retossigmoidectomia abdominal | 860,00 |
| CDR 19.144 | Retossigmoidectomia abdominal por videolaparoscopia | 5.000,00 |
| CDR 19.145 | Tumor anorretal - ressecção endo-anal | 255,00 |
| ÂNUS | | |
| CDR 19.146 | Abscesso anorretal - drenagem | 112,00 |
| CDR 19.147 | Abscesso isquio-retal - drenagem | 168,00 |
| CDR 19.148 | Cerclagem anal | 128,00 |
| CDR 19.149 | Corpo estranho do reto - retirada | 112,00 |
| CDR 19.150 | Criptectomia (única ou múltipla) | 54,00 |
| CDR 19.151 | Dilatação digital ou instrumental do ânus e/ou do reto | 54,00 |
| CDR 19.152 | Esfincteroplastia anal (qualquer técnica) | 331,00 |
| CDR 19.153 | Esfincterotomia | 54,00 |
| CDR 19.154 | Estenose anal - tratamento cirúrgico (qualquer técnica) | 190,00 |
| CDR 19.155 | Excisão de plicoma | 54,00 |
| CDR 19.156 | Fissurectomia com ou sem esfincterotomia | 128,00 |
| CDR 19.157 | Fístula reto-vaginal e fístula anal em ferradura - tratamento cirúrgico via perineal | 605,00 |
| CDR 19.158 | Fistulectomia anal em dois tempos | 255,00 |
| CDR 19.159 | Fistulectomia anal em ferradura | 433,00 |
| CDR 19.160 | Fistulectomia anal em um tempo | 255,00 |
| CDR 19.161 | Fistulectomia anorretal com abaixamento mucoso | 433,00 |
| CDR 19.162 | Fistulectomia perineal | 189,00 |
| CDR 19.163 | Hemorróidas - fotocoagulação com raio infravermelho (por sessão) | 54,00 |
| CDR 19.164 | Hemorróidas - ligadura elástica (por sessão) | 54,00 |
| CDR 19.165 | Hemorróidas - tratamento esclerosante (por sessão) | 54,00 |
| CDR 19.166 | Hemorroidectomia aberta ou fechada, com ou sem esfincterotomia | 255,00 |
| CDR 19.167 | Laceração anorretal - tratamento cirúrgico por via perineal | 255,00 |
| CDR 19.168 | Lesão anal - eletrocauterização | 54,00 |
| CDR 19.169 | Papilectomia (única ou múltipla) | 54,00 |
| CDR 19.170 | Pólipo retal - ressecção endoanal | 128,00 |
| CDR 19.171 | Prolapso retal - esclerose (por sessão) | 54,00 |
| CDR 19.172 | Prolapso retal - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 19.173 | Prurido anal - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 19.174 | Reconstituição de esfíncter anal por plástica muscular (qualquer técnica) | 860,00 |
| CDR 19.175 | Reconstrução total anoperineal | 860,00 |
| CDR 19.176 | Tratamento cirúrgico de retocele (colpoperineoplastia posterior) | 331,00 |
| CDR 19.177 | Trombose hemorroidária - exérese | 54,00 |
| FÍGADO E VIAS BILIARES | | |
| CDR 19.178 | Abscesso hepático - drenagem cirúrgica | 366,00 |
| CDR 19.179 | Abscesso hepático - drenagem cirúrgica por videolaparoscopia | 794,49 |
| CDR 19.180 | Alcoolização percutânea dirigida de tumor hepático | 366,00 |
| CDR 19.181 | Alcoolização percutânea dirigida de tumor hepático por videolaparoscopia | 794,49 |

| | | |
|------------|---|----------|
| CDR 19.182 | Anastomose biliodigestiva intra-hepática | 998,00 |
| CDR 19.183 | Atresia de vias biliares - tratamento cirúrgico | 1.495,00 |
| CDR 19.184 | Biópsia hepática por laparotomia | 255,00 |
| CDR 19.185 | Biópsia hepática por videolaparoscopia | 692,49 |
| CDR 19.186 | Biópsia hepática transparietal | 128,00 |
| CDR 19.187 | Cisto de colédoco - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 19.188 | Colecistectomia com colangiografia | 555,00 |
| CDR 19.189 | Colecistectomia com colangiografia por videolaparoscopia | 6.700,00 |
| CDR 19.190 | Colecistectomia com fístula biliodigestiva | 4.000,00 |
| CDR 19.191 | Colecistectomia com fístula biliodigestiva por videolaparoscopia | 4.000,00 |
| CDR 19.192 | Colecistectomia sem colangiografia | 4.000,00 |
| CDR 19.193 | Colecistectomia sem colangiografia por videolaparoscopia | 5.000,00 |
| CDR 19.194 | Colecistojejunostomia | 555,00 |
| CDR 19.195 | Colecistojejunostomia por videolaparoscopia | 1.194,75 |
| CDR 19.196 | Colecistostomia | 4.000,00 |
| CDR 19.197 | Colecistostomia por videolaparoscopia | 4.000,00 |
| CDR 19.198 | Colédoco ou hepático-jejunostomia (qualquer técnica) | 555,00 |
| CDR 19.199 | Colédoco ou hepático-jejunostomia por videolaparoscopia | 1.279,75 |
| CDR 19.200 | Colédoco ou hepaticoplastia | 715,00 |
| CDR 19.201 | Colédoco-duodenostomia | 555,00 |
| CDR 19.202 | Colédoco-duodenostomia por videolaparoscopia | 1.279,75 |
| CDR 19.203 | Coledocoscopia intra-operatória | 128,00 |
| CDR 19.204 | Coledocotomia ou coledocostomia com colecistectomia | 490,00 |
| CDR 19.205 | Coledocotomia ou coledocostomia com colecistectomia por videolaparoscopia | 1.111,41 |
| CDR 19.206 | Coledocotomia ou coledocostomia sem colecistectomia | 364,80 |
| CDR 19.207 | Coledocotomia ou coledocostomia sem colecistectomia por videolaparoscopia | 1.062,41 |
| CDR 19.208 | Derivação porto sistêmica | 998,00 |
| CDR 19.209 | Desconexão ázigos - portal com esplenectomia | 775,00 |
| CDR 19.210 | Desconexão ázigos - portal com esplenectomia por videolaparoscopia | 1.966,12 |
| CDR 19.211 | Desconexão ázigos - portal sem esplenectomia | 666,00 |
| CDR 19.212 | Desconexão ázigos - portal sem esplenectomia por videolaparoscopia | 1.557,59 |
| CDR 19.213 | Desvascularização hepática | 520,00 |
| CDR 19.214 | Drenagem biliar trans-hepática | 490,00 |
| CDR 19.215 | Enucleação de metástase hepáticas por videolaparoscopia | 1.194,75 |
| CDR 19.216 | Enucleação de metástases hepáticas | 490,00 |
| CDR 19.217 | Enucleação de metástases, por metástase | 189,00 |
| CDR 19.218 | Hepatorrafia | 366,00 |
| CDR 19.219 | Hepatorrafia complexa com lesão de estruturas vasculares biliares | 998,00 |
| CDR 19.220 | Hepatorrafia complexa com lesão de estruturas vasculares biliares por videolaparoscopia | 2.427,65 |
| CDR 19.221 | Hepatorrafia por videolaparoscopia | 794,49 |
| CDR 19.222 | Laparotomia para implantação cirúrgica de cateter arterial visceral para quimioterapia | 555,00 |
| CDR 19.223 | Lobectomia hepática direita | 910,00 |
| CDR 19.224 | Lobectomia hepática direita por videolaparoscopia | 2.152,65 |
| CDR 19.225 | Lobectomia hepática esquerda | 555,00 |
| CDR 19.226 | Lobectomia hepática esquerda por videolaparoscopia | 1.419,59 |
| CDR 19.227 | Papilotomia transduodenal | 605,00 |
| CDR 19.228 | Punção hepática para drenagem de abscessos por videolaparoscopia | 559,80 |
| CDR 19.229 | Punção hepática para drenagem de abscessos | 255,00 |
| CDR 19.230 | Radioablação / termoablação de tumores hepáticos | 433,00 |
| CDR 19.231 | Radioablação / termoablação de tumores hepáticos por videolaparoscopia | 881,49 |
| CDR 19.232 | Ressecção de cisto hepático com hepatectomia | 555,00 |
| CDR 19.233 | Ressecção de cisto hepático com hepatectomia por videolaparoscopia | 1.419,59 |
| CDR 19.234 | Ressecção de cisto hepático sem hepatectomia | 490,00 |
| CDR 19.235 | Ressecção de cisto hepático sem hepatectomia por videolaparoscopia | 1.111,41 |
| CDR 19.236 | Ressecção de tumor de vesícula ou da via biliar com hepatectomia | 1.135,00 |
| CDR 19.237 | Ressecção de tumor de vesícula ou da via biliar sem hepatectomia | 555,00 |
| CDR 19.238 | Segmentectomia hepática | 860,00 |

| | | |
|----------------------------------|--|----------|
| CDR 19.239 | Sequestrectomia hepática | 875,00 |
| CDR 19.240 | Tratamento cirúrgico de estenose cicatricial das vias biliares | 715,00 |
| CDR 19.241 | Trissegmentectomias | 1.220,00 |
| PÂNCREAS | | |
| CDR 19.242 | Biópsia de pâncreas por laparotomia | 468,00 |
| CDR 19.243 | Biópsia de pâncreas por punção dirigida | 200,00 |
| CDR 19.244 | Biópsia de pâncreas por videolaparoscopia | 1.001,41 |
| CDR 19.245 | Enucleação de tumores pancreáticos | 555,00 |
| CDR 19.246 | Enucleação de tumores pancreáticos por videolaparoscopia | 1.194,75 |
| CDR 19.247 | Hipoglicemia - tratamento cirúrgico (pancreatotomia parcial ou total) | 1.645,00 |
| CDR 19.248 | Pancreatectomia corpo caudal com preservação do baço | 998,00 |
| CDR 19.249 | Pancreatectomia parcial ou sequestrectomia | 775,00 |
| CDR 19.250 | Pancreato-duodenectomia com linfadenectomia | 1.135,00 |
| CDR 19.251 | Pancreato-enterostomia | 555,00 |
| CDR 19.252 | Pancreatorrafia | 468,00 |
| CDR 19.253 | Pseudocisto pâncreas - drenagem externa (qualquer técnica) | 490,00 |
| CDR 19.254 | Pseudocisto pâncreas - drenagem externa por videolaparoscopia | 1.134,75 |
| CDR 19.255 | Pseudocisto pâncreas - drenagem interna (qualquer técnica) | 555,00 |
| CDR 19.256 | Pseudocisto pâncreas - drenagem interna por videolaparoscopia | 1.419,59 |
| BAÇO | | |
| CDR 19.257 | Biópsia esplênica | 189,00 |
| CDR 19.258 | Esplenectomia parcial | 775,00 |
| CDR 19.259 | Esplenectomia parcial por videolaparoscopia | 5.000,00 |
| CDR 19.260 | Esplenectomia total | 490,00 |
| CDR 19.261 | Esplenectomia total por videolaparoscopia | 1.274,59 |
| CDR 19.262 | Esplenorrafia | 366,00 |
| CDR 19.263 | Esplenorrafia por videolaparoscopia | 846,49 |
| PERITÔNIO | | |
| CDR 19.264 | Diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD) 9 dias - treinamento | 255,00 |
| CDR 19.265 | Diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD) por mês/paciente | 715,00 |
| CDR 19.266 | Diálise peritoneal automática (APD) - tratamento (agudo ou crônico) | 475,50 |
| CDR 19.267 | Diálise peritoneal automática por mês (agudo ou crônico) | 1.290,00 |
| CDR 19.268 | Diálise peritoneal intermitente - agudo ou crônico (por sessão) | 168,00 |
| CDR 19.269 | Epiploplastia | 220,00 |
| CDR 19.270 | Epiploplastia por videolaparoscopia | 585,80 |
| CDR 19.271 | Implante de cateter peritoneal | 128,00 |
| CDR 19.272 | Instalação de cateter Tenckhoff | 168,00 |
| CDR 19.273 | Retirada de cateter Tenckhoff | 168,00 |
| ABDOME, PAREDE E CAVIDADE | | |
| CDR 19.274 | Abscesso perineal - drenagem cirúrgica | 54,00 |
| CDR 19.275 | Biópsia de parede abdominal | 200,00 |
| CDR 19.276 | Cisto sacro-coccígeo - tratamento cirúrgico | 189,00 |
| CDR 19.277 | Diástase dos retos-abdominais - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 19.278 | Hérnia inguinal encarcerada em RN ou lactente | 490,00 |
| CDR 19.279 | Herniorrafia com ressecção intestinal - estrangulada | 468,00 |
| CDR 19.280 | Herniorrafia com ressecção intestinal - estrangulada por videolaparoscopia | 4.000,00 |
| CDR 19.281 | Herniorrafia crural - unilateral | 468,00 |
| CDR 19.282 | Herniorrafia crural - unilateral por videolaparoscopia | 4.000,00 |
| CDR 19.283 | Herniorrafia epigástrica | 220,00 |
| CDR 19.284 | Herniorrafia incisional | 331,00 |
| CDR 19.285 | Herniorrafia inguinal - unilateral | 306,00 |
| CDR 19.286 | Herniorrafia inguinal - unilateral por videolaparoscopia | 4.000,00 |
| CDR 19.287 | Herniorrafia inguinal no RN ou lactente | 433,00 |
| CDR 19.288 | Herniorrafia lombar | 331,00 |
| CDR 19.289 | Herniorrafia recidivante | 433,00 |
| CDR 19.290 | Herniorrafia recidivante por videolaparoscopia | 869,72 |
| CDR 19.291 | Herniorrafia sem ressecção intestinal encarcerada | 1.732,00 |

| | | |
|---------------|--|----------|
| CDR 19.292 | Herniorrafia umbilical | 204,00 |
| CDR 19.293 | Laparotomia exploradora, ou para biópsia, ou para drenagem de abscesso, ou para liberação de bridas em vigência de oclusão | 331,00 |
| CDR 19.294 | Laparotomia exploradora, ou para biópsia, ou para drenagem de abscesso, ou para liberação de bridas em vigência de oclusão por videolaparoscopia | 3.000,00 |
| CDR 19.295 | Neuroblastoma abdominal - exérese | 1.095,00 |
| CDR 19.296 | Onfalocele/gastrosquise - segundo tempo - tratamento cirúrgico | 715,00 |
| CDR 19.297 | Onfalocele/gastrosquise em 1 tempo ou primeiro tempo ou prótese - tratamento cirúrgico | 1.495,00 |
| CDR 19.298 | Paracentese abdominal | 112,00 |
| CDR 19.299 | Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou miocutâneo | 715,00 |
| CDR 19.300 | Ressecção de cisto ou fístula de úraco | 255,00 |
| CDR 19.301 | Ressecção de cisto ou fístula ou restos do ducto onfalomesentérico | 468,00 |
| CDR 19.302 | Ressutura da parede abdominal (por deiscência total ou evisceração) | 255,00 |
| CDR 19.303 | Teratoma sacro-coccígeo - exérese | 998,00 |
| CDR 19.304 | Cistostomia | 2.000,00 |
| CDR 20 | SISTEMA URINÁRIO | |
| | RIM, BACINETE E SUPRA-RENAL | |
| CDR 20.1 | Abscesso renal ou peri-renal - drenagem cirúrgica | 255,00 |
| CDR 20.2 | Abscesso renal ou peri-renal - drenagem percutânea | 255,00 |
| CDR 20.3 | Adrenalectomia laparoscópica unilateral | 1.654,59 |
| CDR 20.4 | Adrenalectomia unilateral | 715,00 |
| CDR 20.5 | Angioplastia renal unilateral a céu aberto | 555,00 |
| CDR 20.6 | Angioplastia renal unilateral transluminal | 433,00 |
| CDR 20.7 | Autotransplante renal unilateral | 2.420,00 |
| CDR 20.8 | Biópsia renal cirúrgica unilateral | 490,00 |
| CDR 20.9 | Biópsia renal laparoscópica unilateral | 1.018,14 |
| CDR 20.10 | Cisto renal - escleroterapia percutânea - por cisto | 168,00 |
| CDR 20.11 | Endopielotomia percutânea unilateral | 1.257,34 |
| CDR 20.12 | Estenose de junção pieloureteral - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 20.13 | Fístula pielo-cutânea - tratamento cirúrgico | 220,00 |
| CDR 20.14 | Lombotomia exploradora | 331,00 |
| CDR 20.15 | Marsupialização de cistos renais unilateral | 490,00 |
| CDR 20.16 | Marsupialização laparoscópica de cisto renal unilateral | 1.064,72 |
| CDR 20.17 | Nefrectomia parcial com ureterectomia | 910,00 |
| CDR 20.18 | Nefrectomia parcial laparoscópica unilateral | 2.147,86 |
| CDR 20.19 | Nefrectomia parcial unilateral | 3.640,00 |
| CDR 20.20 | Nefrectomia parcial unilateral extracorpórea | 2.225,00 |
| CDR 20.21 | Nefrectomia radical laparoscópica unilateral | 2.101,28 |
| CDR 20.22 | Nefrectomia radical unilateral | 3.992,00 |
| CDR 20.23 | Nefrectomia total unilateral | 3.414,60 |
| CDR 20.24 | Nefrectomia total unilateral por videolaparoscopia | 3.500,00 |
| CDR 20.25 | Nefro ou pielointerocistostomia unilateral | 860,00 |
| CDR 20.26 | Nefrolitotomia anatrófica unilateral | 3.272,96 |
| CDR 20.27 | Nefrolitotomia percutânea unilateral | 1.293,57 |
| CDR 20.28 | Nefrolitotomia simples unilateral | 605,00 |
| CDR 20.29 | Nefrolitotripsia extracorpórea - 1ª sessão | 1.999,81 |
| CDR 20.30 | Nefrolitotripsia extracorpórea - reaplicações (até 3 meses) | 820,81 |
| CDR 20.31 | Nefrolitotripsia percutânea unilateral (MEC., E.H., ou US) | 1.795,41 |
| CDR 20.32 | Nefrolitotripsia percutânea unilateral a laser | 3.267,54 |
| CDR 20.33 | Nefropexia laparoscópica unilateral | 1.134,75 |
| CDR 20.34 | Nefropexia unilateral | 490,00 |
| CDR 20.35 | Nefrorrafia (trauma) unilateral | 520,00 |
| CDR 20.36 | Nefrostomia a céu aberto unilateral | 520,00 |
| CDR 20.37 | Nefrostomia percutânea unilateral | 923,90 |
| CDR 20.38 | Nefroureterectomia com ressecção vesical laparoscópica unilateral | 1.697,55 |
| CDR 20.39 | Nefroureterectomia com ressecção vesical unilateral | 860,00 |
| CDR 20.40 | Pielolitotomia com nefrolitotomia anatrófica unilateral | 2.632,76 |

| | | |
|-----------|---|----------|
| CDR 20.41 | Pielolitotomia com nefrolitotomia simples unilateral | 2.632,76 |
| CDR 20.42 | Pielolitotomia laparoscópica unilateral | 1.134,75 |
| CDR 20.43 | Pielolitotomia unilateral | 2.632,76 |
| CDR 20.44 | Pieloplastia | 2.608,64 |
| CDR 20.45 | Pieloplastia laparoscópica unilateral | 1.557,59 |
| CDR 20.46 | Pielostomia unilateral | 220,00 |
| CDR 20.47 | Pielotomia exploradora unilateral | 490,00 |
| CDR 20.48 | Punção aspirativa renal para diagnóstico de rejeição (ato médico) | 112,00 |
| CDR 20.49 | Punção biópsia renal percutânea | 153,00 |
| CDR 20.50 | Revascularização renal - qualquer técnica | 1.095,00 |
| CDR 20.51 | Sinfisiotomia (rim em ferradura) | 490,00 |
| CDR 20.52 | Transuretero anastomose | 468,00 |
| CDR 20.53 | Tratamento cirúrgico da fístula pielo-intestinal | 605,00 |
| CDR 20.54 | Tumor renal - enucleação unilateral | 715,00 |
| CDR 20.55 | Tumor Wilms - tratamento cirúrgico | 4.380,00 |
| CDR 20.56 | Tumores retro-peritoneais malignos unilaterais - exérese | 1.135,00 |
| | URETER | |
| CDR 20.57 | Biópsia cirúrgica de ureter unilateral | 255,00 |
| CDR 20.58 | Biópsia endoscópica de ureter unilateral | 411,82 |
| CDR 20.59 | Cateterismo ureteral unilateral | 661,04 |
| CDR 20.60 | Colocação cirúrgica de duplo J unilateral | 1.020,00 |
| CDR 20.61 | Colocação cistoscópica de duplo J unilateral | 267,84 |
| CDR 20.62 | Colocação nefroscópica de duplo J unilateral | 751,00 |
| CDR 20.63 | Correção laparoscópica de refluxo vesico-ureteral unilateral | 1.794,55 |
| CDR 20.64 | Dilatação endoscópica unilateral | 1.395,40 |
| CDR 20.65 | Duplicação pieloureteral - tratamento cirúrgico | 520,00 |
| CDR 20.66 | Fístula uretero-cutânea unilateral (tratamento cirúrgico) | 2.378,84 |
| CDR 20.67 | Fístula uretero-intestinal unilateral (tratamento cirúrgico) | 605,00 |
| CDR 20.68 | Fístula uretero-vaginal unilateral (tratamento cirúrgico) | 2.378,84 |
| CDR 20.69 | Meatotomia endoscópica unilateral | 837,44 |
| CDR 20.70 | Reimplante ureteral por via extra ou intravesical - unilateral | 2.664,00 |
| CDR 20.71 | Reimplante ureterointestinal - uni ou bilateral | 2.664,00 |
| CDR 20.72 | Reimplante ureterointestinal laparoscópico unilateral | 1.744,12 |
| CDR 20.73 | Reimplante uretero-vesical laparoscópico unilateral | 1.697,55 |
| CDR 20.74 | Reimplante uretero-vesical unilateral - via combinada | 666,00 |
| CDR 20.75 | Retirada endoscópica de cálculo de ureter - unilateral | 2.066,44 |
| CDR 20.76 | Transureterostomia | 715,00 |
| CDR 20.77 | Ureterectomia unilateral | 468,00 |
| CDR 20.78 | Ureterocele unilateral - ressecção a céu aberto | 468,00 |
| CDR 20.79 | Ureteroceles - tratamento endoscópico | 2.473,36 |
| CDR 20.80 | Ureteroileocistostomia unilateral | 715,00 |
| CDR 20.81 | Ureteroileostomia cutânea unilateral | 3.100,00 |
| CDR 20.82 | Ureterólise laparoscópica unilateral | 852,75 |
| CDR 20.83 | Ureterólise unilateral | 280,00 |
| CDR 20.84 | Ureterolitotomia laparoscópica unilateral | 829,41 |
| CDR 20.85 | Ureterolitotomia unilateral | 3.064,44 |
| CDR 20.86 | Ureterolitotripsia extracorpórea - 1ª sessão | 1.205,15 |
| CDR 20.87 | Ureterolitotripsia extracorpórea - reaplicações (até 3 meses) | 926,15 |
| CDR 20.88 | Ureteroplastia laparoscópica unilateral | 1.419,59 |
| CDR 20.89 | Ureteroplastia unilateral | 666,00 |
| CDR 20.90 | Ureterorrenolitotomia unilateral | 2.923,36 |
| CDR 20.91 | Ureterorrenolitotripsia flexível unilateral | 3.640,00 |
| CDR 20.92 | Ureterorrenolitotripsia rígida unilateral | 1.224,19 |
| CDR 20.93 | Ureterorrenolitotripsia rígida unilateral a laser | 1.809,20 |
| CDR 20.94 | Ureterossigmoidoplastia unilateral | 715,00 |
| CDR 20.95 | Ureterossigmoidostomia unilateral | 715,00 |
| CDR 20.96 | Ureterostomia cutânea unilateral | 1.872,00 |

| | | |
|------------|---|----------|
| CDR 20.97 | Ureterotomia interna percutânea unilateral | 1.097,34 |
| CDR 20.98 | Ureterotomia interna ureteroscópica flexível unilateral | 7.053,36 |
| CDR 20.99 | Ureterotomia interna ureteroscópica rígida unilateral | 4.840,00 |
| CDR 20.100 | Ureteroureterocistostomia | 715,00 |
| CDR 20.101 | Ureteroureterostomia laparoscópica unilateral | 1.469,59 |
| CDR 20.102 | Ureteroureterostomia unilateral | 605,00 |
| | BEXIGA | |
| CDR 20.103 | Ampliação vesical | 910,00 |
| CDR 20.104 | Bexiga psóica | 520,00 |
| CDR 20.105 | Biópsia endoscópica de bexiga (inclui cistoscopia) | 2.198,88 |
| CDR 20.106 | Biópsia vesical a céu aberto | 220,00 |
| CDR 20.107 | Cálculo vesical - extração endoscópica | 308,75 |
| CDR 20.108 | Cistectomia parcial | 666,00 |
| CDR 20.109 | Cistectomia parcial laparoscópica | 1.557,59 |
| CDR 20.110 | Cistectomia radical (inclui próstata ou útero) | 1.095,00 |
| CDR 20.111 | Cistectomia radical laparoscópica (inclui próstata ou útero) | 3.064,14 |
| CDR 20.112 | Cistectomia total | 775,00 |
| CDR 20.113 | Cistolitotomia | 1.020,00 |
| CDR 20.114 | Cistolitotripsia a laser | 1.467,20 |
| CDR 20.115 | Cistolitotripsia extracorpórea - 1ª sessão | 1.099,81 |
| CDR 20.116 | Cistolitotripsia extracorpórea - reaplicações (até 3 meses) | 820,81 |
| CDR 20.117 | Cistolitotripsia percutânea (U.S., E.H., E.C.) | 3.718,60 |
| CDR 20.118 | Cistolitotripsia transuretral (U.S., E.H., E.C.) | 354,71 |
| CDR 20.119 | Cistoplastia redutora | 605,00 |
| CDR 20.120 | Cistorrafia (trauma) | 2.198,80 |
| CDR 20.121 | Cistostomia cirúrgica | 2.417,16 |
| CDR 20.122 | Cistostomia com procedimento endoscópico | 1.029,04 |
| CDR 20.123 | Cistostomia por punção com trocater | 220,00 |
| CDR 20.124 | Colo de divertículo - ressecção endoscópica | 570,89 |
| CDR 20.125 | Colo vesical - ressecção endoscópica | 392,89 |
| CDR 20.126 | Corpo estranho - extração cirúrgica | 220,00 |
| CDR 20.127 | Corpo estranho - extração endoscópica | 308,75 |
| CDR 20.128 | Correção laparoscópica de incontinência urinária | 1.179,02 |
| CDR 20.129 | Diverticulectomia vesical | 490,00 |
| CDR 20.130 | Diverticulectomia vesical laparoscópica | 1.367,86 |
| CDR 20.131 | Enterocistoplastia (ampliação vesical) | 910,00 |
| CDR 20.132 | Extrofia em cloaca - tratamento cirúrgico | 1.996,00 |
| CDR 20.133 | Extrofia vesical - tratamento cirúrgico | 1.645,00 |
| CDR 20.134 | Fístula vésico-cutânea - tratamento cirúrgico | 2.378,84 |
| CDR 20.135 | Fístula vésico-entérica - tratamento cirúrgico | 666,00 |
| CDR 20.136 | Fístula vésico-retal - tratamento cirúrgico | 666,00 |
| CDR 20.137 | Fístula vésico-uterina - tratamento cirúrgico | 666,00 |
| CDR 20.138 | Fístula vésico-vaginal - tratamento cirúrgico | 2.378,84 |
| CDR 20.139 | Incontinência urinária - "sling" vaginal ou abdominal | 433,00 |
| CDR 20.140 | Incontinência urinária - suspensão endoscópica de colo | 362,97 |
| CDR 20.141 | Incontinência urinária - tratamento cirúrgico supra-púbico | 490,00 |
| CDR 20.142 | Incontinência urinária - tratamento endoscópico (injeção) | 154,45 |
| CDR 20.143 | Incontinência urinária com colpoplastia anterior - tratamento cirúrgico (com ou sem uso de prótese) | 555,00 |
| CDR 20.144 | Neobexiga cutânea continente | 910,00 |
| CDR 20.145 | Neobexiga laparoscópica | 2.008,02 |
| CDR 20.146 | Neobexiga retal continente | 1.220,00 |
| CDR 20.147 | Neobexiga uretral continente | 910,00 |
| CDR 20.148 | Pólipos vesicais - ressecção cirúrgica | 2.036,64 |
| CDR 20.149 | Pólipos vesicais - ressecção endoscópica | 2.036,64 |
| CDR 20.150 | Punção e aspiração vesical | 64,00 |
| CDR 20.151 | Reimplante uretero-vesical à Boari | 666,00 |

| | | |
|---------------|--|----------|
| CDR 20.152 | Retenção por coágulo - aspiração vesical | 54,00 |
| CDR 20.153 | Retirada endoscópica de duplo J | 150,31 |
| CDR 20.154 | Tumor vesical - fotocoagulação a laser | 220,00 |
| CDR 20.155 | Tumor vesical - ressecção endoscópica | 438,89 |
| CDR 20.156 | Vesicostomia cutânea | 220,00 |
| | URETRA | |
| CDR 20.157 | Abscesso periuretral - tratamento cirúrgico | 88,00 |
| CDR 20.158 | Biópsia endoscópica de uretra | 149,26 |
| CDR 20.159 | Corpo estranho ou cálculo - extração cirúrgica | 2.198,88 |
| CDR 20.160 | Corpo estranho ou cálculo - extração endoscópica | 2.198,88 |
| CDR 20.161 | Divertículo uretral - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 20.162 | Eletrocoagulação endoscópica | 235,30 |
| CDR 20.163 | Esfincterotomia | 175,31 |
| CDR 20.164 | Fístula uretro-cutânea - correção cirúrgica | 468,00 |
| CDR 20.165 | Fístula uretro-retal - correção cirúrgica | 666,00 |
| CDR 20.166 | Fístula uretro-vaginal - correção cirúrgica | 666,00 |
| CDR 20.167 | Incontinência urinária masculina - tratamento cirúrgico (exclui implante de esfínter artificial) | 1.490,16 |
| CDR 20.168 | Injeções periuretrais (incluindo uretrrocistoscopia) por tratamento | 181,25 |
| CDR 20.169 | Meatoplastia (retalho cutâneo) | 255,00 |
| CDR 20.170 | Meatotomia uretral | 1.226,36 |
| CDR 20.171 | Neouretra proximal (cistourethroplastia) | 666,00 |
| CDR 20.172 | Ressecção de carúncula | 832,84 |
| CDR 20.173 | Ressecção de válvula uretral posterior | 742,89 |
| CDR 20.174 | Tumor uretral - excisão | 220,00 |
| CDR 20.175 | Uretrectomia total | 468,00 |
| CDR 20.176 | Uretroplastia anterior | 468,00 |
| CDR 20.177 | Uretroplastia posterior | 666,00 |
| CDR 20.178 | Uretrostomia | 220,00 |
| CDR 20.179 | Uretrotomia interna | 1.269,68 |
| CDR 20.180 | Uretrotomia interna com prótese endouretral | 500,55 |
| CDR 21 | SISTEMA GENITAL E REPRODUTOR MASCULINO | |
| | PRÓSTATA E VESÍCULAS SEMINAIS | |
| CDR 21.1 | Ablação prostática a laser | 555,00 |
| CDR 21.2 | Abscesso de próstata - drenagem | 255,00 |
| CDR 21.3 | Biópsia prostática - até 8 fragmentos | 112,00 |
| CDR 21.4 | Biópsia prostática - mais de 8 fragmentos | 128,00 |
| CDR 21.5 | Eletrovaporização de próstata | 169,48 |
| CDR 21.6 | Exérese laparoscópica de cisto de vesícula seminal unilateral | 1.512,86 |
| CDR 21.7 | Hemorragia da loja prostática - evacuação e irrigação | 512,00 |
| CDR 21.8 | Hemorragia da loja prostática - revisão endoscópica | 1.671,56 |
| CDR 21.9 | Hipertrofia prostática - implante de prótese | 220,00 |
| CDR 21.10 | Hipertrofia prostática - tratamento por dilatação | 128,00 |
| CDR 21.11 | Prostatovesiculectomia radical | 4.353,60 |
| CDR 21.12 | Prostatovesiculectomia radical laparoscópica | 2.152,65 |
| CDR 21.13 | Prostatectomia a céu aberto | 4.006,84 |
| CDR 21.14 | Ressecção endoscópica da próstata | 2.378,72 |
| | ESCROTO | |
| CDR 21.15 | Drenagem de abscesso | 54,00 |
| CDR 21.16 | Elefantíase peno-escrotal - tratamento cirúrgico | 555,00 |
| CDR 21.17 | Exérese de cisto escrotal | 112,00 |
| CDR 21.18 | Reconstrução da bolsa escrotal com retalho inguinal pediculado - por estágio | 605,00 |
| CDR 21.19 | Ressecção parcial da bolsa escrotal | 1.020,00 |
| | TESTÍCULO | |
| CDR 21.20 | Autotransplante de um testículo | 1.645,00 |
| CDR 21.21 | Biópsia unilateral de testículo | 112,00 |
| CDR 21.22 | Correção laparoscópica de varicocele unilateral | 645,80 |
| CDR 21.23 | Escroto agudo - exploração cirúrgica | 468,00 |

| | | |
|---------------------------|---|----------|
| CDR 21.24 | Hidrocele unilateral - correção cirúrgica | 128,00 |
| CDR 21.25 | Implante de prótese testicular unilateral | 220,00 |
| CDR 21.26 | Orquidopexia laparoscópica unilateral | 1.134,75 |
| CDR 21.27 | Orquidopexia unilateral | 1.440,28 |
| CDR 21.28 | Orquiectomia intra-abdominal laparoscópica unilateral | 657,49 |
| CDR 21.29 | Orquiectomia unilateral | 1.400,53 |
| CDR 21.30 | Punção da vaginal | 54,00 |
| CDR 21.31 | Reparação plástica (trauma) | 433,00 |
| CDR 21.32 | Torção de testículo - cura cirúrgica | 1.872,00 |
| CDR 21.33 | Tumor de testículo - ressecção | 2.560,00 |
| CDR 21.34 | Varicocele unilateral - correção cirúrgica | 1.230,40 |
| EPIDÍDIMO | | |
| CDR 21.35 | Biópsia de epidídimo | 200,00 |
| CDR 21.36 | Drenagem de abscesso | 112,00 |
| CDR 21.37 | Epididimectomia unilateral | 128,00 |
| CDR 21.38 | Epididimovasoplastia unilateral | 366,00 |
| CDR 21.39 | Epididimovasoplastia unilateral microcirúrgica | 468,00 |
| CDR 21.40 | Exérese de cisto unilateral | 892,04 |
| CORDÃO ESPERMÁTICO | | |
| CDR 21.41 | Espermatoclectomia unilateral | 128,00 |
| CDR 21.42 | Exploração cirúrgica do deferente unilateral | 128,00 |
| CDR 21.43 | Vasectomia unilateral | 869,00 |
| CDR 21.44 | Vaso-vasostomia microcirúrgica | 433,00 |
| PÊNIS | | |
| CDR 21.45 | Amputação parcial | 490,00 |
| CDR 21.46 | Amputação total | 468,00 |
| CDR 21.47 | Biópsia peniana | 112,00 |
| CDR 21.48 | Doença de Peyronie - tratamento cirúrgico | 1.960,00 |
| CDR 21.49 | Eletrocoagulação de lesões cutâneas | 54,00 |
| CDR 21.50 | Emasculação | 715,00 |
| CDR 21.51 | Epispadia - reconstrução por etapa | 775,00 |
| CDR 21.52 | Epispadia com incontinência - tratamento cirúrgico | 860,00 |
| CDR 21.53 | Fratura de pênis - tratamento cirúrgico | 255,00 |
| CDR 21.54 | Hipospadia - por estágio | 555,00 |
| CDR 21.55 | Hipospadia distal - tratamento em 1 tempo | 1.491,84 |
| CDR 21.56 | Hipospadia proximal - tratamento em 1 tempo | 775,00 |
| CDR 21.57 | Implante de prótese semi-rígida (exclui próteses infláveis) | 1.020,00 |
| CDR 21.58 | Neofaloplastia - por estágio | 605,00 |
| CDR 21.59 | Neofaloplastia com retalho inguinal pediculado com reconstrução uretral - por estágio | 605,00 |
| CDR 21.60 | Parafimose - redução manual ou cirúrgica | 112,00 |
| CDR 21.61 | Pênis curvo congênito | 605,00 |
| CDR 21.62 | Plástica - retalho cutâneo à distância | 490,00 |
| CDR 21.63 | Plástica de corpo cavernoso | 468,00 |
| CDR 21.64 | Plástica do freio bálano-prepucial | 112,00 |
| CDR 21.65 | Postectomia | 876,48 |
| CDR 21.66 | Priapismo - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 21.67 | Reconstrução de pênis com enxerto - plástica total | 490,00 |
| CDR 21.68 | Reimplante do pênis | 2.225,00 |
| CDR 21.69 | Revascularização peniana | 775,00 |
| CDR 22 | SISTEMA GENTITAL E REPRODUTOR FEMININO | |
| VULVA | | |
| CDR 22.1 | Bartolinectomia unilateral | 168,00 |
| CDR 22.2 | Biópsia de vulva | 200,00 |
| CDR 22.3 | Cauterização química, ou eletrocauterização, ou criocauterização de lesões da vulva (por grupo de até 5 lesões) | 54,00 |
| CDR 22.4 | Clitorrectomia (parcial ou total) | 255,00 |
| CDR 22.5 | Clitoroplastia | 280,00 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| CDR 22.6 | Excisão radical local da vulva | 555,00 |
| CDR 22.7 | Exérese de glândula de Skene | 112,00 |
| CDR 22.8 | Exérese de lesão da vulva e/ou do períneo (por grupo de até 5 lesões) | 64,00 |
| CDR 22.9 | Hipertrofia dos pequenos lábios - correção cirúrgica | 189,00 |
| CDR 22.10 | Incisão e drenagem da glândula de Bartholin ou Skene | 54,00 |
| CDR 22.11 | Marsupialização da glândula de Bartholin | 128,00 |
| CDR 22.12 | Vulvectomy ampliada | 998,00 |
| CDR 22.13 | Vulvectomy simples | 775,00 |
| VAGINA | | |
| CDR 22.14 | Biópsia de vagina | 200,00 |
| CDR 22.15 | Cauterização química, ou eletrocauterização, ou criocauterização de lesões da vagina (por grupo de até 5 lesões) | 54,00 |
| CDR 22.16 | Colpectomia | 666,00 |
| CDR 22.17 | Colpocleise (Lefort) | 490,00 |
| CDR 22.18 | Colpoplastia anterior | 433,00 |
| CDR 22.19 | Colpoplastia posterior com perineorrafia | 366,00 |
| CDR 22.20 | Colporrafia ou colpoperineoplastia incluindo ressecção de septo ou ressutura de parede vaginal | 468,00 |
| CDR 22.21 | Colpotomia ou culdocentese | 112,00 |
| CDR 22.22 | Exérese de cisto vaginal | 280,00 |
| CDR 22.23 | Extração de corpo estranho com anestesia geral ou bloqueio | 128,00 |
| CDR 22.24 | Fístula ginecológica - tratamento cirúrgico | 605,00 |
| CDR 22.25 | Himenotomia | 112,00 |
| CDR 22.26 | Neovagina (cólon, delgado, tubo de pele) | 775,00 |
| ÚTERO | | |
| CDR 22.27 | Aspiração manual intra-uterina (AMIU) | 153,00 |
| CDR 22.28 | Biópsia do colo uterino | 54,00 |
| CDR 22.29 | Biópsia do endométrio | 54,00 |
| CDR 22.30 | Cauterização química, ou eletrocauterização, ou criocauterização de lesões de colo uterino (por sessão) | 54,00 |
| CDR 22.31 | Curetagem ginecológica semiótica e/ou terapêutica com ou sem dilatação de colo uterino | 1.800,00 |
| CDR 22.32 | Dilatação do colo uterino | 40,00 |
| CDR 22.33 | Excisão de pólipos cervical | 88,00 |
| CDR 22.34 | Histerectomia subtotal com ou sem anexectomia, uni ou bilateral (qualquer via) | 666,00 |
| CDR 22.35 | Histerectomia subtotal laparoscópica com ou sem anexectomia, uni ou bilateral (via alta) | 1.512,86 |
| CDR 22.36 | Histerectomia total (qualquer via) | 715,00 |
| CDR 22.37 | Histerectomia total ampliada - qualquer via - (não inclui a linfadenectomia pélvica) | 998,00 |
| CDR 22.38 | Histerectomia total com anexectomia uni ou bilateral (qualquer via) | 775,00 |
| CDR 22.39 | Histerectomia total laparoscópica | 1.697,55 |
| CDR 22.40 | Histerectomia total laparoscópica ampliada | 2.427,65 |
| CDR 22.41 | Histerectomia total laparoscópica com anexectomia uni ou bilateral | 1.834,55 |
| CDR 22.42 | Histeroscopia cirúrgica p/ biópsia dirigida, lise de sinéquias, retirada de corpo estranho | 747,80 |
| CDR 22.43 | Histeroscopia com ressectoscópio para miomectomia, polipectomia, metroplastia, endometrectomia e ressecção de sinéquias | 769,80 |
| CDR 22.44 | Implante de dispositivo intra-uterino (DIU) não hormonal | 153,00 |
| CDR 22.45 | Metroplastia (Strassmann ou outra técnica) | 555,00 |
| CDR 22.46 | Metroplastia laparoscópica | 1.512,86 |
| CDR 22.47 | Miomectomia uterina | 555,00 |
| CDR 22.48 | Miomectomia uterina laparoscópica | 1.512,86 |
| CDR 22.49 | Traquelectomia - amputação, conização - (com ou sem cirurgia de alta frequência / CAF) | 280,00 |
| CDR 22.50 | Traquelectomia radical | 860,00 |
| TUBAS | | |
| CDR 22.51 | Laqueadura tubária | 331,00 |
| CDR 22.52 | Laqueadura tubária laparoscópica | 645,00 |
| CDR 22.53 | Neossalpingostomia distal | 555,00 |
| CDR 22.54 | Neossalpingostomia distal laparoscópica | 1.321,28 |
| CDR 22.55 | Salpingectomia uni ou bilateral | 433,00 |

| | | |
|--|--|----------|
| CDR 22.56 | Salpingectomia uni ou bilateral laparoscópica | 1.068,02 |
| CDR 22.57 | Recanalização tubária (qualquer) | 555,00 |
| CDR 22.58 | Recanalização tubária laparoscópica | 1.512,86 |
| OVÁRIOS | | |
| CDR 22.59 | Ooforectomia laparoscópica uni ou bilateral ou ooforoplastia uni ou bilateral | 1.068,02 |
| CDR 22.60 | Ooforectomia uni ou bilateral ou ooforoplastia uni ou bilateral | 433,00 |
| CDR 22.61 | Translocação de ovários | 520,00 |
| PERÍNEO | | |
| CDR 22.62 | Correção de defeito lateral | 666,00 |
| CDR 22.63 | Correção de enterocele | 666,00 |
| CDR 22.64 | Correção de rotura perineal de III grau (com lesão do esfíncter) e reconstituição por plástica - qualquer técnica | 775,00 |
| CDR 22.65 | Perineorrafia (não obstétrica) e/ou episiotomia e/ou episiorrafia | 220,00 |
| CDR 22.66 | Reconstrução perineal com retalhos miocutâneos | 605,00 |
| CDR 22.67 | Ressecção de tumor do septo reto-vaginal | 666,00 |
| CDR 22.68 | Seio urogenital - plástica | 520,00 |
| CAVIDADE E PAREDES PÉLVICAS | | |
| CDR 22.69 | Câncer de ovário (Debulking) | 1.135,00 |
| CDR 22.70 | Câncer de ovário (Debulking) laparoscópica | 2.577,65 |
| CDR 22.71 | Cirurgia (via alta ou baixa) do prolapso de cúpula vaginal (fixação sacral ou no ligamento sacro-espinhoso) qualquer técnica | 666,00 |
| CDR 22.72 | Cirurgia laparoscópica do prolapso de cúpula vaginal (fixação sacral ou no ligamento sacro-espinhoso) | 1.512,86 |
| CDR 22.73 | Culdoplastia (Mac Call, Moschowitz, etc.) | 666,00 |
| CDR 22.74 | Culdoplastia laparoscópica (Mac Call, Moschowitz, etc) | 1.512,86 |
| CDR 22.75 | Endometriose peritoneal - tratamento cirúrgico via laparoscópica | 1.118,02 |
| CDR 22.76 | Endometriose peritoneal - tratamento cirúrgico | 468,00 |
| CDR 22.77 | Epiploplastia ou aplicação de membranas antiaderentes | 433,00 |
| CDR 22.78 | Epiploplastia ou aplicação de membranas antiaderentes via laparoscópica | 1.068,02 |
| CDR 22.79 | Laparoscopia ginecológica com ou sem biópsia (inclui a cromotubagem) | 468,00 |
| CDR 22.80 | Liberação de aderências pélvicas com ou sem ressecção de cistos peritoneais ou salpingólise | 255,00 |
| CDR 22.81 | Liberação laparoscópica de aderências pélvicas com ou sem ressecção de cistos peritoneais ou salpingólise | 750,75 |
| CDR 22.82 | Ligadura de veia ovariana | 220,00 |
| CDR 22.83 | Ligadura de veia ovariana laparoscópica | 629,72 |
| CDR 22.84 | Ligamentopexia pélvica | 468,00 |
| CDR 22.85 | Ligamentopexia pélvica laparoscópica | 1.118,02 |
| CDR 22.86 | Neurectomia laparoscópica pré-sacral ou do nervo gênero-femoral | 629,72 |
| CDR 22.87 | Neurectomia pré-sacral ou do nervo gênero-femoral | 220,00 |
| CDR 22.88 | Omentectomia | 433,00 |
| CDR 22.89 | Omentectomia laparoscópica | 1.179,02 |
| CDR 22.90 | Ressecção de tumor de parede abdominal pélvica | 490,00 |
| CDR 22.91 | Ressecção laparoscópica de tumor de parede abdominal | 1.228,02 |
| CDR 22.92 | Ressecção ou ligadura de varizes pélvicas | 468,00 |
| CDR 22.93 | Ressecção ou ligadura laparoscópica de varizes pélvicas | 1.179,02 |
| CDR 22.94 | Secção de ligamentos útero-sacros | 220,00 |
| CDR 22.95 | Secção laparoscópica de ligamentos útero-sacros | 629,72 |
| PARTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS | | |
| CDR 22.96 | Amniorredução ou amnioinfusão | 112,00 |
| CDR 22.97 | Aspiração manual intra-uterina (AMIU) pós-abortamento | 153,00 |
| CDR 22.98 | Assistência ao trabalho de parto, por hora (até o limite de 6 horas). Não será paga se o parto ocorrer na primeira hora após o início da assistência. Após a primeira hora, além da assistência, remunerar-se o parto (via baixa ou cesariana) | 128,00 |
| CDR 22.99 | Cerclagem do colo uterino (qualquer técnica) | 189,00 |
| CDR 22.100 | Cesariana (feto único ou múltiplo) | 3.500,00 |
| CDR 22.101 | Curetagem pós-abortamento | 1.800,00 |
| CDR 22.102 | Derivações em cirurgia fetal | 555,00 |

| | | |
|---------------|--|----------|
| CDR 22.103 | Gravidez ectópica - cirurgia | 468,00 |
| CDR 22.104 | Gravidez ectópica - cirurgia laparoscópica | 1.118,00 |
| CDR 22.105 | Indução e assistência ao aborto e feto morto retido | 189,00 |
| CDR 22.106 | Inversão uterina aguda - redução manual (somente quando o parto ocorrer antes da admissão hospitalar) | 112,00 |
| CDR 22.107 | Inversão uterina - tratamento cirúrgico | 605,00 |
| CDR 22.108 | Inversão uterina - tratamento cirúrgico laparoscópico | 1.288,02 |
| CDR 22.109 | Parto (via vaginal) | 2.000,00 |
| CDR 22.110 | Parto múltiplo por via vaginal (cada um subsequente ao inicial) | 189,00 |
| CDR 22.111 | Punção escalfopetal para avaliação PH fetal | 40,00 |
| CDR 22.112 | Revisão obstétrica de parto ocorrido fora do hospital (inclui exame, dequitação e sutura de lacerações até de 2º grau) | 220,00 |
| CDR 22.113 | Versão cefálica externa | 189,00 |
| CDR 22.114 | GIFT (transferencia de gametas | 468,00 |
| CDR 22.115 | Inseminação Artificial | 153,00 |
| CDR 22.116 | Transferencia de embrião para o | 189,00 |
| CDR 23 | SISTEMA NERVOSO - CENTRAL E PERIFÉRICO | |
| | ENCÉFALO | |
| CDR 23.1 | Acesso endoscópico ao tratamento cirúrgico dos tumores da região selar | 468,00 |
| CDR 23.2 | Biópsia estereotáxica de encéfalo | 715,00 |
| CDR 23.3 | Cingulotomia ou capsulotomia unilateral | 775,00 |
| CDR 23.4 | Cirurgia intracraniana por via endoscópica | 910,00 |
| CDR 23.5 | Craniotomia para remoção de corpo estranho | 775,00 |
| CDR 23.6 | Derivação ventricular externa | 234,00 |
| CDR 23.7 | Drenagem estereotáxica - cistos, hematomas ou abscessos | 715,00 |
| CDR 23.8 | Hipofisectomia por qualquer método (inclui a cirurgia de acesso, quando realizada pelo neurocirurgião) | 998,00 |
| CDR 23.9 | Implantação de halo para radiocirurgia | 715,00 |
| CDR 23.10 | Implante de cateter intracraniano | 468,00 |
| CDR 23.11 | Implante de eletrodo cerebral profundo | 468,00 |
| CDR 23.12 | Implante de eletrodos cerebral ou medular | 715,00 |
| CDR 23.13 | Implante estereotáxico de cateter para braquiterapia | 715,00 |
| CDR 23.14 | Implante intratecal de bombas para infusão de fármacos | 520,00 |
| CDR 23.15 | Localização estereotáxica de corpo estranho intracraniano com remoção | 715,00 |
| CDR 23.16 | Localização estereotáxica de lesões intracranianas com remoção | 715,00 |
| CDR 23.17 | Microcirurgia para tumores intracranianos | 1.805,00 |
| CDR 23.18 | Microcirurgia por via transesfenoidal | 910,00 |
| CDR 23.19 | Microcirurgia vascular intracraniana | 1.805,00 |
| CDR 23.20 | Punção subdural ou ventricular transfontanela | 54,00 |
| CDR 23.21 | Ressecção de mucocele frontal | 490,00 |
| CDR 23.22 | Revisão de sistema de neuroestimulação | 128,00 |
| CDR 23.23 | Sistema de derivação ventricular interna com válvulas ou revisões | 775,00 |
| CDR 23.24 | Terceiro ventriculostomia | 666,00 |
| CDR 23.25 | Tratamento cirúrgico da epilepsia | 775,00 |
| CDR 23.26 | Tratamento cirúrgico da fistula liquórica | 666,00 |
| CDR 23.27 | Tratamento cirúrgico da meningoencefalocle | 775,00 |
| CDR 23.28 | Tratamento cirúrgico de tumores cerebrais sem microscopia | 775,00 |
| CDR 23.29 | Tratamento cirúrgico do abscesso encefálico | 775,00 |
| CDR 23.30 | Tratamento cirúrgico do hematoma intracraniano | 775,00 |
| CDR 23.31 | Tratamento pré-natal das hidrocefalias e cistos cerebrais | 555,00 |
| | MEDULA | |
| CDR 23.32 | Cordotomia-mielotomias por radiofrequência | 715,00 |
| CDR 23.33 | Lesão de substância gelatinosa medular (DREZ) por radiofrequência | 775,00 |
| | NERVOS PERIFÉRICOS | |
| CDR 23.34 | Biópsia de nervo | 200,00 |
| CDR 23.35 | Bloqueio de nervo periférico | 112,00 |
| CDR 23.36 | Denervação percutânea de faceta articular - por segmento | 666,00 |

| | | |
|---------------------------------|---|----------|
| CDR 23.37 | Enxerto de nervo | 490,00 |
| CDR 23.38 | Enxerto de nervo interfascicular, pediculado (1º estágio) | 910,00 |
| CDR 23.39 | Enxerto de nervo interfascicular, pediculado (2º estágio) | 910,00 |
| CDR 23.40 | Enxerto interfascicular | 555,00 |
| CDR 23.41 | Enxerto interfascicular de nervo vascularizado | 1.495,00 |
| CDR 23.42 | Enxerto para reparo de 2 ou mais nervos | 605,00 |
| CDR 23.43 | Excisão de tumores de nervos periféricos com enxerto interfascicular | 605,00 |
| CDR 23.44 | Excisão de tumores dos nervos periféricos | 433,00 |
| CDR 23.45 | Exploração cirúrgica de nervo (neurólise externa) | 220,00 |
| CDR 23.46 | Extirpação de neuroma | 153,00 |
| CDR 23.47 | Implante de gerador para neuroestimulação | 468,00 |
| CDR 23.48 | Lesão de nervos associada à lesão óssea | 520,00 |
| CDR 23.49 | Lesão estereotáxica de estruturas profundas para tratamento da dor ou movimento anormal | 775,00 |
| CDR 23.50 | Microcirurgia do plexo braquial com a exploração, neurólise e enxertos interfasciculares para reparo das lesões | 1.645,00 |
| CDR 23.51 | Microcirurgia do plexo braquial com exploração e neurólise | 1.495,00 |
| CDR 23.52 | Microneurólise intraneural ou intrafascicular de dois ou mais nervos | 433,00 |
| CDR 23.53 | Microneurólise intraneural ou intrafascicular de um nervo | 490,00 |
| CDR 23.54 | Microneurólise múltiplas | 490,00 |
| CDR 23.55 | Microneurólise única | 255,00 |
| CDR 23.56 | Microneurorrafia de dedos da mão | 490,00 |
| CDR 23.57 | Microneurorrafia múltipla (plexo nervoso) | 1.220,00 |
| CDR 23.58 | Microneurorrafia única | 468,00 |
| CDR 23.59 | Neurólise das síndromes compressivas | 306,00 |
| CDR 23.60 | Neurotripsia (cada extremidade) | 112,00 |
| CDR 23.61 | Reposição de fármaco(s) em bombas implantadas | 20,00 |
| CDR 23.62 | Ressecção de neuroma | 153,00 |
| CDR 23.63 | Revisão de sistema implantados para infusão de fármacos | 255,00 |
| CDR 23.64 | Rizotomia percutânea por segmento - qualquer método | 860,00 |
| CDR 23.65 | Simpatectomia | 605,00 |
| CDR 23.66 | Simpatectomia por videotoroscopia | 1.217,75 |
| CDR 23.67 | Transposição de nervo | 715,00 |
| CDR 23.68 | Tratamento microcirúrgico das neuropatias compressivas (tumoral, inflamatório, etc) | 490,00 |
| NERVOS CRANIANOS | | |
| CDR 23.69 | Descompressão vascular de nervos cranianos | 910,00 |
| CDR 23.70 | Neurotomia seletiva do trigêmio | 715,00 |
| SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO | | |
| CDR 23.71 | Bloqueio do sistema nervoso autônomo | 255,00 |
| CDR 23.72 | Lesão do sistema nervoso autônomo - qualquer método | 128,00 |
| CDR 23.73 | Tratamento da síndrome do desfiladeiro cérvico torácico | 605,00 |
| CDR 24 | TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS | |
| CÓRNEA | | |
| CDR 24.1 | Retirada para transplante | 366,00 |
| CDR 24.2 | Transplante de córnea | 775,00 |
| CARDÍACO | | |
| CDR 24.3 | Transplante cardíaco (doador) | 775,00 |
| CDR 24.4 | Transplante cardíaco (receptor) | 2.225,00 |
| CARDIOPULMONAR | | |
| CDR 24.5 | Transplante cardiopulmonar (doador) | 1.220,00 |
| CDR 24.6 | Transplante cardiopulmonar (receptor) | 2.670,00 |
| PULMONAR | | |
| CDR 24.7 | Transplante pulmonar (doador) | 998,00 |
| CDR 24.8 | Transplante pulmonar unilateral (receptor) | 1.225,00 |
| HEPÁTICO | | |
| CDR 24.9 | Transplante hepático (receptor) | 2.670,00 |
| CDR 24.10 | Transplante hepático (doador) | 1.495,00 |
| RENAL | | |

| | | |
|---------------|--|----------|
| CDR 24.11 | Nefrectomia em doador vivo | 910,00 |
| CDR 24.12 | Nefrectomia laparoscópica em doador vivo | 2.101,28 |
| CDR 24.13 | Transplante renal (receptor) | 2.225,00 |
| | PANCREÁTICO | |
| CDR 24.14 | Transplante pancreático (doador) | 910,00 |
| CDR 24.15 | Transplante pancreático (receptor) | 2.225,00 |
| CDR 25 | OUTROS PROCEDIMENTOS INVASIVOS | |
| | ACUPUNTURA | |
| CDR 25.1 | Acupuntura por sessão | 54,00 |
| | BLOQUEIOS ANESTÉSICOS DE NERVOS E ESTÍMULOS NEUROVASCULARES | |
| | INSTRUÇÕES GERAIS ESPECÍFICAS PARA ANESTESIOLOGIA | |
| CDR 25.2 | Estimulação elétrica transcutânea | 88,00 |
| CDR 25.3 | Bloqueio neurolítico de nervos | 280,00 |
| CDR 25.4 | bloqueio peridural ou subaracno | 128,00 |
| MAC 26 | ELETROFISIOLÓGICOS / MÊCANICOS E FUNCIONAIS | |
| | ECG - TE | |
| CDR 26.1 | ECG convencional de até 12 derivações | 24,02 |
| CDR 26.2 | ECG de alta resolução | 34,62 |
| CDR 26.3 | Teste ergométrico computadorizado (inclui ECG basal convencional) | 150,00 |
| CDR 26.4 | Teste ergométrico convencional - 3 ou mais derivações simultâneas (inclui ECG basal convencional) | 103,14 |
| CDR 26.5 | Ergoespirometria ou teste cardiopulmonar de exercício completo (espirometria forçada, consumo de O2, produção de CO2 e derivados, ECG, oximetria) | 182,75 |
| | TUBO DIGESTIVO | |
| CDR 26.6 | Bilimetria gástrica ou esofágica de 24 horas | 342,13 |
| CDR 26.7 | Manometria computadorizada anorretal | 329,09 |
| CDR 26.8 | Manometria computadorizada anorretal para biofeedback - 1ª sessão | 313,09 |
| CDR 26.9 | Manometria computadorizada anorretal para biofeedback - demais sessões | 298,00 |
| CDR 26.10 | Manometria esofágica computadorizada com teste provocativo | 342,34 |
| CDR 26.11 | Manometria esofágica computadorizada sem teste provocativo | 329,09 |
| CDR 26.12 | Manometria esofágica para localização dos esfíncteres pré-pH-metria | 329,09 |
| CDR 26.13 | pH-metria esofágica computadorizada com dois canais | 329,02 |
| CDR 26.14 | pH-metria esofágica computadorizada com três canais | 331,09 |
| CDR 26.15 | pH-metria esofágica computadorizada com um canal | 342,13 |
| | SISTEMA NERVOSO | |
| CDR 26.16 | Análise computadorizada da voz | 75,50 |
| CDR 26.17 | Análise computadorizada de papila e/ou fibras nervosas - monocular | 131,16 |
| CDR 26.18 | Análise computadorizada do segmento anterior - monocular | 160,34 |
| CDR 26.19 | Audiometria (ti Von Bekesy) | 50,47 |
| CDR 26.20 | Audiometria de tronco cerebral (PEA) BERA | 219,99 |
| CDR 26.21 | Audiometria tonal limiar com testes de discriminação | 48,97 |
| CDR 26.22 | Audiometria tonal limiar infantil condicionada (qualquer técnica) - Peep-show | 84,18 |
| CDR 26.23 | Audiometria tonal limiar infantil condicionada (qualquer técnica) - Peep-show Audiometria tonal limiar infantil condicionada (qualquer técnica) - Peep-show | 30,47 |
| CDR 26.24 | Audiometria vocal - pesquisa de limiar de inteligibilidade | 30,47 |
| CDR 26.25 | Audiometria vocal com mensagem competitiva (SSI, SSW) | 50,47 |
| CDR 26.26 | Avaliação neurofisiológica da função sexual (inclui eletroneuromiografia de MMII, RBC, NCDP, PEGC) | 399,84 |
| CDR 26.27 | Campimetria computadorizada - monocular | 71,86 |
| CDR 26.28 | Craniocorografia | 110,06 |
| CDR 26.29 | Decay do reflexo estapédico | 31,82 |
| CDR 26.30 | EEG de rotina | 70,00 |
| CDR 26.31 | EEG intra-operatório para monitorização cirúrgica (EEG/IO) - r hora de monitorização | 123,99 |
| CDR 26.32 | EEGQ quantitativo (mapeamento cerebral) | 159,50 |
| CDR 26.33 | EEGQ quantitativo (mapeamento cerebral)EEGQ quantitativo (mapeamento cerebral) | 159,50 |
| CDR 26.34 | Eletrencefalograma especial: terapia intensiva, morte encefálica, EEG prolongado (até 2 horas) | 220,01 |

| | | |
|---|--|--------|
| CDR 26.35 | Eletrococleografia (Ecochg) | 151,11 |
| CDR 26.36 | Eletrocorticografia intra-operatória (ECOG) - r hora de monitorização | 119,00 |
| CDR 26.37 | Eletroglotografia | 68,03 |
| CDR 26.38 | Eletroneuromiografia (velocidade de condução) testes de estímulos para paralisia facial | 177,60 |
| CDR 26.39 | Eletroneuromiografia de MMII (por membro) | 200,00 |
| CDR 26.40 | Eletroneuromiografia de MMSS (por membro) | 200,00 |
| CDR 26.41 | Eletroneuromiografia de MMSS e MMII (2 membros) | 400,00 |
| CDR 26.42 | Eletroneuromiografia genitoperineal | 315,20 |
| CDR 26.43 | Eletro-oculografia - monocular | 119,09 |
| CDR 26.44 | Eletro-retinografia - monocular | 119,09 |
| CDR 26.45 | EMG com registro de movimento involuntário (teste dinâmico de escrita; estudo funcional de tremores) | 84,85 |
| CDR 26.46 | EMG para monitoração de quimodenervação (r sessão) | 193,05 |
| CDR 26.47 | EMG quantitativa ou EMG de fibra única | 496,00 |
| CDR 26.48 | Espectrografia vocal | 75,50 |
| CDR 26.49 | Gustometria | 20,75 |
| CDR 26.50 | Imitanciometria de alta frequência | 57,94 |
| CDR 26.51 | Impedanciometria | 54,00 |
| CDR 26.52 | Método de Proetz (r sessão) | 21,05 |
| CDR 26.53 | Otoemissões acústicas produto de distorção | 70,81 |
| CDR 26.54 | Otoemissões evocadas transientes | 80,81 |
| CDR 26.55 | Pesquisa de pares cranianos relacionados com o VIII PAR | 40,00 |
| CDR 26.56 | Pesquisa do fenômeno de Tullio | 21,82 |
| CDR 26.57 | Poligrafia de recém-nascido (maior ou igual 2 horas) (PG/RN) | 249,00 |
| CDR 26.58 | Polissonografia de noite inteira (PSG) (inclui lissonogramas) | 473,00 |
| CDR 26.59 | Polissonograma com EEG de noite inteira | 421,00 |
| CDR 26.60 | Polissonograma com teste de CPAP nasal | 54,00 |
| CDR 26.61 | Posturografia | 110,06 |
| CDR 26.62 | Potencial evocado - P300 | 202,75 |
| CDR 26.63 | Potencial evocado auditivo de média latência (PEA-ML) bilateral | 203,43 |
| CDR 26.64 | Potencial evocado auditivo de tronco cerebral (PEA-TC) | 152,53 |
| CDR 26.65 | Potencial evocado estacionário (Steady State) | 129,52 |
| CDR 26.66 | Potencial evocado gênilo-cortical (PEGC) | 199,98 |
| CDR 26.67 | Potencial evocado motor - PEM (bilateral) | 233,69 |
| CDR 26.68 | Potencial evocado somato-sensitivo - membros inferiores (PESS) | 203,43 |
| CDR 26.69 | Potencial evocado somato-sensitivo - membros superiores (PESS) | 203,43 |
| CDR 26.70 | Potencial evocado visual (PEV) | 193,09 |
| CDR 26.71 | Potencial somato-sensitivo para localização funcional da área central (monitorização r hora) até 3 horas | 206,89 |
| CDR 26.72 | Provas de função tubária | 21,71 |
| CDR 26.73 | Reflexo cutâneo-simpático | 76,24 |
| CDR 26.74 | Registro do nistagmo pendular | 96,98 |
| CDR 26.75 | Rinomanometria computadorizada | 90,16 |
| CDR 26.76 | Rinometria acústica | 90,16 |
| CDR 26.77 | Teste de estimulação repetitiva (um ou mais músculos) | 93,48 |
| CDR 26.78 | Teste de fistula perilinfática com eletronistagmografia | 121,64 |
| CDR 26.79 | Teste de latências múltiplas de sono (TLMS) diurno pós PSG | 364,00 |
| CDR 26.80 | Variação de contingente negativo (PE/Tardio) | 169,23 |
| CDR 26.81 | Vectoeletronistagmografia - computadorizada | 144,06 |
| CDR 26.82 | Video-eletrencefalografia contínua não invasiva - 12 horas (vídeo EEG/NT) | 163,95 |
| CDR 26.83 | Videonistagmografia infravermelha | 110,06 |
| CDR 26.84 | Potencial Evocado Estacionario | 172,85 |
| CDR 26.85 | Potencial evocado auditivo de tronco cerebral (PEA-TC) | 202,75 |
| EXAMES ÓSTEO - MÚSCULO - ARTICULARES | | |
| CDR 26.86 | Avaliação muscular por dinamometria computadorizada (isocinética) -por articulação | 84,97 |
| CDR 26.87 | Cronaximetria | 21,96 |
| CDR 26.88 | Curva I/T - medida de latência de nervo periférico | 23,92 |

| | | |
|------------------------------------|---|----------|
| CDR 26.89 | Ergotonometria músculo-esquelético (tetra, paraparesia e hemiparesia) | 31,50 |
| FUNÇÃO RESPIRATÓRIA | | |
| CDR 26.90 | Determinação das pressões respiratórias máximas | 10,00 |
| CDR 26.91 | Determinação dos volumes pulmonares por diluição de gases | 40,00 |
| CDR 26.92 | Determinação dos volumes pulmonares por pletismografia | 40,00 |
| CDR 26.93 | Medida da difusão do monóxido de carbono | 40,00 |
| CDR 26.94 | Medida de pico de fluxo expiratório | 10,00 |
| CDR 26.95 | Medida seriada por 3 semanas do pico de fluxo expiratório | 10,00 |
| CDR 26.96 | Prova de função pulmonar completa (ou espirometria) | 120,00 |
| CDR 26.97 | Resistência das vias aéreas r oscilometria | 54,00 |
| CDR 26.98 | Resistência das vias aéreas r pletismografia | 54,00 |
| CDR 27 | ENDOSCÓPICOS | |
| ENDOSCOPIA DIGESTIVA | | |
| CDR 27.1 | Amnioscopia | 20,00 |
| CDR 27.2 | Anuscopia (interna e externa) | 30,00 |
| CDR 27.3 | Avaliação endoscópica da deglutição (FEES) | 359,27 |
| CDR 27.4 | Broncoscopia com biópsia transbrônquica | 234,00 |
| CDR 27.5 | Broncoscopia com ou sem aspirado ou lavado brônquico bilateral | 189,00 |
| CDR 27.6 | Cistoscopia e/ou uretroscopia | 143,97 |
| CDR 27.7 | Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica | 783,95 |
| CDR 27.8 | Colonoscopia | 507,00 |
| CDR 27.9 | Colonoscopia com magnificação | 680,26 |
| CDR 27.10 | Ecoendoscopia alta | 433,00 |
| CDR 27.11 | Ecoendoscopia baixa | 433,00 |
| CDR 27.12 | Endoscopia digestiva alta | 150,00 |
| CDR 27.13 | Endoscopia digestiva alta com cromoscopia | 171,00 |
| CDR 27.14 | Endoscopia digestiva alta com magnificação | 205,00 |
| CDR 27.15 | Enteroscopia | 1.057,10 |
| CDR 27.16 | Histeroscopia diagnóstica | 143,97 |
| CDR 27.17 | Laparoscopia | 569,72 |
| CDR 27.18 | Medida de pressão de varizes de esôfago endoscópica | 236,78 |
| CDR 27.19 | Retossigmoidoscopia flexível | 312,73 |
| CDR 27.20 | Retossigmoidoscopia rígida | 88,50 |
| CDR 27.21 | Ureteroscopia flexível unilateral | 697,35 |
| CDR 27.22 | Ureteroscopia rígida unilateral | 348,85 |
| CDR 27.23 | Vídeo-endoscopia do esfíncter velo-palatino com ótica flexível | 112,00 |
| CDR 27.24 | Vídeo-endoscopia do esfíncter velo-palatino com ótica rígida | 112,00 |
| CDR 27.25 | Vídeo-endoscopia naso-sinusal com ótica flexível | 153,00 |
| CDR 27.26 | Vídeo-endoscopia naso-sinusal com ótica rígida | 112,00 |
| CDR 27.27 | Vídeo-faringo-laringoscopia com endoscópio flexível | 100,00 |
| CDR 27.28 | Vídeo-faringo-laringoscopia com endoscópio rígido | 153,00 |
| CDR 27.29 | Vídeo-laringo-estroboscopia com endoscópio flexível | 100,00 |
| CDR 27.30 | Vídeo-laringo-estroboscopia com endoscópio rígido | 112,00 |
| CDR 27.31 | Videoquimografia laríngea | 194,23 |
| ENDOSCOPIA INTERVENCIONISTA | | |
| CDR 27.32 | Aritenoidectomia microcirúrgica endoscópica | 490,00 |
| CDR 27.33 | Biópsias por laparoscopia | 604,72 |
| CDR 27.34 | Broncoscopia com biópsia transbrônquica com acompanhamento radioscópico | 255,00 |
| CDR 27.35 | Cecostomia | 546,10 |
| CDR 27.36 | Cistoenterostomia com colocação de prótese ou dreno | 1.016,95 |
| CDR 27.37 | Colagem de fístula por via endoscópica | 303,18 |
| CDR 27.38 | Colocação de cânula sob orientação endoscópica | 299,27 |
| CDR 27.39 | Colocação de cateter para braquiterapia endobrônquica | 338,50 |
| CDR 27.40 | Colocação de prótese coledociana por via endoscópica | 1.125,95 |
| CDR 27.41 | Colocação de prótese traqueal ou brônquica | 468,00 |
| CDR 27.42 | Colonoscopia com biópsia e/ou citologia | 457,68 |
| CDR 27.43 | Colonoscopia com dilatação segmentar | 531,20 |

| | | |
|------------|--|----------|
| CDR 27.44 | Colonoscopia com estenostomia | 975,20 |
| CDR 27.45 | Colonoscopia com magnificação e tatuagem | 852,26 |
| CDR 27.46 | Colonoscopia com mucosectomia | 805,20 |
| CDR 27.47 | Colonoscopia com tratamento de fístula | 419,10 |
| CDR 27.48 | Descompressão colônica por colonoscopia | 718,10 |
| CDR 27.49 | Desobstrução brônquica com laser ou eletrocautério | 515,50 |
| CDR 27.50 | Desobstrução brônquica por broncoaspiração | 404,91 |
| CDR 27.51 | Dilatação de estenose laringo-traqueo-brônquica | 314,80 |
| CDR 27.52 | Dilatação instrumental do esôfago, estômago ou duodeno | 390,27 |
| CDR 27.53 | Dilatação instrumental e injeção de substância medicamentosa r endoscopia | 425,27 |
| CDR 27.54 | Diverticulotomia | 688,18 |
| CDR 27.55 | Drenagem cavitária r laparoscopia | 604,72 |
| CDR 27.56 | Ecoendoscopia com cistoenterostomia | 666,00 |
| CDR 27.57 | Ecoendoscopia com neurólise de plexo celíaco | 666,00 |
| CDR 27.58 | Ecoendoscopia com punção r agulha | 666,00 |
| CDR 27.59 | Endoscopia digestiva alta com biópsia e teste de urease (pesquisa Helicobacter pylori) | 261,58 |
| CDR 27.60 | Endoscopia digestiva alta com biópsia e/ou citologia | 345,68 |
| CDR 27.61 | Endoscopia digestiva alta com cromoscopia e biópsia e/ou citologia | 262,13 |
| CDR 27.62 | Esclerose de varizes de esôfago, estômago ou duodeno | 476,27 |
| CDR 27.63 | Estenostomia endoscópica | 688,17 |
| CDR 27.64 | Gastrostomia endoscópica | 338,17 |
| CDR 27.65 | Hemostasia mecânica do esôfago, estômago ou duodeno | 389,17 |
| CDR 27.66 | Hemostasia térmica por endoscopia | 389,27 |
| CDR 27.67 | Hemostasias de cólon | 718,10 |
| CDR 27.68 | Injeção de substância medicamentosa r endoscopia | 347,10 |
| CDR 27.69 | Introdução de prótese no esôfago | 688,17 |
| CDR 27.70 | Jejunostomia endoscópica | 1.194,10 |
| CDR 27.71 | Laringoscopia com microscopia para exérese de póli/nódulo/papiloma | 220,00 |
| CDR 27.72 | Laringoscopia com retirada de cor estranho de laringe/faringe (tubo flexível) | 112,00 |
| CDR 27.73 | Laringoscopia/traqueoscopia com exérese de póli/nódulo/papiloma | 234,00 |
| CDR 27.74 | Laringoscopia/traqueoscopia com laser para exérese de papiloma/tumor | 1.031,00 |
| CDR 27.75 | Laringoscopia/traqueoscopia para diagnóstico e biópsia (tubo rígido) | 189,00 |
| CDR 27.76 | Laringoscopia/traqueoscopia para diagnóstico e biópsia com aparelho flexível | 112,00 |
| CDR 27.77 | Laringoscopia/traqueoscopia para intubação oro ou nasotraqueal | 189,00 |
| CDR 27.78 | Ligadura elástica do esôfago, estômago ou duodeno | 603,27 |
| CDR 27.79 | Mucosectomia | 775,27 |
| CDR 27.80 | Nasofibrolaringoscopia para diagnóstico e/ou biópsia | 54,00 |
| CDR 27.81 | Papilotomia biópsia e/ou citologia biliar e pancreática | 955,95 |
| CDR 27.82 | Papilotomia e dilatação biliar ou pancreática | 955,95 |
| CDR 27.83 | Papilotomia endoscópica (para retirada de cálculos coledocianos ou drenagem biliar) | 1.016,95 |
| CDR 27.84 | Papilotomia, dilatação e colocação de prótese ou dreno biliar ou pancreático | 1.125,95 |
| CDR 27.85 | Passagem de sonda naso-enteral | 329,27 |
| CDR 27.86 | Polipectomia de cólon (independente do número de pólis) | 805,20 |
| CDR 27.87 | Polipectomia do esôfago, estômago ou duodeno (independente do número de pólis) | 603,27 |
| CDR 27.88 | Retirada de corpo estranho do cólon | 620,77 |
| CDR 27.89 | Retirada de corpo estranho do esôfago, estômago ou duodeno | 487,60 |
| CDR 27.90 | Retirada de corpo estranho no brônquio ou brônquico | 314,80 |
| CDR 27.91 | Retirada de tumor ou papiloma r broncoscopia | 466,91 |
| CDR 27.92 | Retossigmoidoscopia flexível com biópsia e/ou citologia | 199,68 |
| CDR 27.93 | Retossigmoidoscopia flexível com lipectomia | 174,68 |
| CDR 27.94 | Retossigmoidoscopia rígida com biópsia e/ou citologia | 98,50 |
| CDR 27.95 | Retossigmoidoscopia rígida com lipectomia | 162,50 |
| CDR 27.96 | Tamponamento de varizes do esôfago e estômago | 338,17 |
| CDR 27.97 | Traqueostomia por punção percutânea | 220,00 |
| CDR 27.98 | Tratamento endoscópico de hemoptise | 568,91 |
| CDR 27.99 | Uretrotomia endoscópica | 192,38 |
| CDR 27.100 | Retirada de corpo estranho (gastroenterologia) | 1.000,00 |

| CDR 28 | MEDICINA LABORATORIAL | |
|-----------|--|--------|
| | BIOQUÍMICA | |
| CDR 28.1 | 3-metil histidina, dosagem no soro | 18,15 |
| CDR 28.2 | 5-nucleotidase | 12,10 |
| CDR 28.3 | Acetaminófen | 18,15 |
| CDR 28.4 | Acetilcolinesterase, em eritrócitos | 21,78 |
| CDR 28.5 | Acetona, dosagem no soro | 6,05 |
| CDR 28.6 | Ácido ascórbico (vitamina C) | 7,26 |
| CDR 28.7 | Ácido beta hidroxí butírico | 21,78 |
| CDR 28.8 | Ácido fólico, dosagem nos eritrócitos | 18,72 |
| CDR 28.9 | Ácido glioxílico | 18,15 |
| CDR 28.10 | Ácido láctico (lactato) | 8,47 |
| CDR 28.11 | Ácido orótico | 244,42 |
| CDR 28.12 | Ácido oxálico | 18,15 |
| CDR 28.13 | Ácido pirúvico | 24,20 |
| CDR 28.14 | Ácido siálico | 10,89 |
| CDR 28.15 | Ácido úrico | 3,29 |
| CDR 28.16 | Ácido valpróico | 22,95 |
| CDR 28.17 | Ácidos biliares | 36,30 |
| CDR 28.18 | Ácidos graxos livres | 30,25 |
| CDR 28.19 | Ácidos orgânicos (perfil quantitativo) | 187,55 |
| CDR 28.20 | Acilcarnitinas (perfil qualitativo) | 181,50 |
| CDR 28.21 | Acilcarnitinas (perfil quantitativo) | 187,55 |
| CDR 28.22 | Albumina | 4,24 |
| CDR 28.23 | Aldolase | 6,08 |
| CDR 28.24 | Alfa-1-antitripsina, dosagem no soro | 12,10 |
| CDR 28.25 | Alfa-1-glicoproteína ácida | 12,10 |
| CDR 28.26 | Alfa-2-macroglobulina | 12,10 |
| CDR 28.27 | Alumínio, dosagem no soro | 36,30 |
| CDR 28.28 | Amilase | 4,15 |
| CDR 28.29 | Amilase ou alfa-amilase, isoenzimas | 36,30 |
| CDR 28.30 | Aminoácidos, fracionamento e quantificação | 242,00 |
| CDR 28.31 | Amiodarona | 133,10 |
| CDR 28.32 | Amitriptilina, nortriptilina (cada) | 36,30 |
| CDR 28.33 | Amônia | 10,89 |
| CDR 28.34 | Anfetaminas, dosagem | 121,00 |
| CDR 28.35 | Antibióticos, dosagem no soro, cada | 36,30 |
| CDR 28.36 | Aliproteína A (A A) | 18,15 |
| CDR 28.37 | Aliproteína B (A B) | 18,15 |
| CDR 28.38 | Barbitúricos, antidepressivos tricíclicos (cada) | 36,30 |
| CDR 28.39 | Benzodiazepínicos e similares (cada) | 36,30 |
| CDR 28.40 | Beta-glicuronidase | 18,15 |
| CDR 28.41 | Bilirrubinas (direta, indireta e total) | 3,13 |
| CDR 28.42 | Cálcio | 3,05 |
| CDR 28.43 | Cálcio iônico | 7,20 |
| CDR 28.44 | Capacidade de fixação de ferro | 4,03 |
| CDR 28.45 | Carbamazepina | 26,92 |
| CDR 28.46 | Carnitina livre | 42,35 |
| CDR 28.47 | Carnitina total e frações | 248,05 |
| CDR 28.48 | Caroteno | 5,45 |
| CDR 28.49 | Ceruloplasmina | 18,67 |
| CDR 28.50 | Ciclosrina, methotrexate - cada | 42,35 |
| CDR 28.51 | Clearance de ácido úrico | 12,10 |
| CDR 28.52 | Clearance de creatinina | 4,24 |
| CDR 28.53 | Clearance de fósforo | 12,10 |
| CDR 28.54 | Clearance de uréia | 4,24 |
| CDR 28.55 | Clearance osmolar | 12,10 |

| | | |
|------------|--|--------|
| CDR 28.56 | Clomipramina | 30,25 |
| CDR 28.57 | Cloro | 4,24 |
| CDR 28.58 | Cobre | 30,25 |
| CDR 28.59 | Cocaína, dosagem | 133,10 |
| CDR 28.60 | Colesterol (HDL) | 4,78 |
| CDR 28.61 | Colesterol (LDL) | 4,78 |
| CDR 28.62 | Colesterol (VLDL) | 3,51 |
| CDR 28.63 | Colesterol total | 3,95 |
| CDR 28.64 | Cotina | 114,95 |
| CDR 28.65 | Creatina | 5,16 |
| CDR 28.66 | Creatinina | 4,24 |
| CDR 28.67 | Creatino fosfoquinase - fração MB - atividade | 8,11 |
| CDR 28.68 | Creatino fosfoquinase - fração MB - massa | 8,11 |
| CDR 28.69 | Creatino fosfoquinase total (CK) | 6,68 |
| CDR 28.70 | Cromatografia de aminoácidos (perfil qualitativo) | 30,25 |
| CDR 28.71 | Curva glicêmica (4 dosagens) via oral ou endovenosa | 18,15 |
| CDR 28.72 | Desidrogenase alfa-hidroxiúterica | 3,68 |
| CDR 28.73 | Desidrogenase glutâmica | 3,68 |
| CDR 28.74 | Desidrogenase isocítrica | 3,68 |
| CDR 28.75 | Desidrogenase láctica | 6,68 |
| CDR 28.76 | Desidrogenase láctica - isoenzimas fracionadas | 6,68 |
| CDR 28.77 | Digitoxina ou digoxina | 30,25 |
| CDR 28.78 | Eletoferese de proteínas | 18,15 |
| CDR 28.79 | Eletoforese de glicoproteínas | 18,15 |
| CDR 28.80 | Eletoforese de lipoproteínas | 18,15 |
| CDR 28.81 | Eletoforese de proteínas de alta resolução | 30,25 |
| CDR 28.82 | Enolase | 42,35 |
| CDR 28.83 | Etossuximida | 36,30 |
| CDR 28.84 | Fenilalanina, dosagem | 12,10 |
| CDR 28.85 | Fenitoína | 36,30 |
| CDR 28.86 | Fenobarbital | 36,30 |
| CDR 28.87 | Ferro sérico | 4,78 |
| CDR 28.88 | Formaldeído | 18,15 |
| CDR 28.89 | Fosfatase ácida fração prostática | 4,03 |
| CDR 28.90 | Fosfatase ácida total | 4,03 |
| CDR 28.91 | Fosfatase alcalina | 4,03 |
| CDR 28.92 | Fosfatase alcalina com fracionamento de isoenzimas | 30,25 |
| CDR 28.93 | Fosfatase alcalina fração óssea - Elisa | 30,25 |
| CDR 28.94 | Fosfatase alcalina termo-estável | 7,26 |
| CDR 28.95 | Fosfolipídios | 6,05 |
| CDR 28.96 | Fósforo | 3,05 |
| CDR 28.97 | Fósforo, prova de reabsorção tubular | 8,47 |
| CDR 28.98 | Frutosaminas (proteínas glicosiladas) | 8,47 |
| CDR 28.99 | Frutose | 8,47 |
| CDR 28.100 | Galactose | 9,68 |
| CDR 28.101 | Galactose 1-fosfatouridil transferase, dosagem | 187,55 |
| CDR 28.102 | Gama-glutamil transferase | 6,60 |
| CDR 28.103 | Gasometria (pH, pCO ₂ , SA, O ₂ , excesso base) | 21,78 |
| CDR 28.104 | Gasometria + Hb + Ht + Na + K + Cl + Ca + glicose + lactato (quando efetuado no gasômetro) | 18,15 |
| CDR 28.105 | Glicemia após sobrecarga com dextrosol ou glicose | 5,45 |
| CDR 28.106 | Glicose | 3,05 |
| CDR 28.107 | Glicose-6-fosfato deidrogenase (G6FD) | 6,99 |
| CDR 28.108 | Haptoglobina | 20,30 |
| CDR 28.109 | Hemoglobina glicada (A1 total) | 7,86 |
| CDR 28.110 | Hemoglobina glicada (Fração A1c) | 7,86 |
| CDR 28.111 | Hemoglobina plasmática livre | 12,10 |
| CDR 28.112 | Hexosaminidase A | 223,85 |

| | | |
|------------|--|--------|
| CDR 28.113 | Hidroxi prolina | 10,89 |
| CDR 28.114 | Homocisteína | 49,00 |
| CDR 28.115 | Imipramina - desipramina | 30,25 |
| CDR 28.116 | Imunofixação - cada fração | 30,25 |
| CDR 28.117 | Isomerase fosfohexose | 8,47 |
| CDR 28.118 | Isoniazida | 30,25 |
| CDR 28.119 | Lactose, teste de tolerância | 18,15 |
| CDR 28.120 | Lamotrigina | 217,80 |
| CDR 28.121 | Leucino aminopeptidase | 8,47 |
| CDR 28.122 | Lidocaina | 30,25 |
| CDR 28.123 | Lipase | 4,15 |
| CDR 28.124 | Lipase lipotéica | 18,15 |
| CDR 28.125 | Lipídios totais | 8,47 |
| CDR 28.126 | Lipoproteína (a) - Lp (a) | 12,10 |
| CDR 28.127 | Lítio | 3,53 |
| CDR 28.128 | Magnésio | 3,13 |
| CDR 28.129 | Maltose, teste de tolerância | 18,15 |
| CDR 28.130 | Mioglobina, dosagem | 18,15 |
| CDR 28.131 | Mucopolissacaridose, pesquisa | 18,15 |
| CDR 28.132 | Mucoproteínas | 4,64 |
| CDR 28.133 | Nitrogênio amoniacal | 24,20 |
| CDR 28.134 | Nitrogênio total | 24,20 |
| CDR 28.135 | Ocitocinase, dosagem | 18,15 |
| CDR 28.136 | Osmolalidade | 12,10 |
| CDR 28.137 | Oxcarbazepina, dosagem | 30,25 |
| CDR 28.138 | PAPP-A | 96,80 |
| CDR 28.139 | Peptídeo natriurético BNP/PROBNP | 96,80 |
| CDR 28.140 | Perfil lipídico / lipidograma (lipídios totais, colesterol, triglicerídios e eletroforese lipoproteínas) | 30,25 |
| CDR 28.141 | Piruvato quinase | 115,00 |
| CDR 28.142 | Porfirinas quantitativas (cada) | 18,15 |
| CDR 28.143 | Potássio | 3,05 |
| CDR 28.144 | Pré-albumina | 18,15 |
| CDR 28.145 | Primidona | 30,25 |
| CDR 28.146 | Procainamida | 30,25 |
| CDR 28.147 | Procalcitonina | 122,21 |
| CDR 28.148 | Propranolol | 30,25 |
| CDR 28.149 | Proteína ligadora do retinol | 36,30 |
| CDR 28.150 | Proteínas totais | 3,05 |
| CDR 28.151 | Proteínas totais albumina e globulina | 5,45 |
| CDR 28.152 | Quinidina | 30,25 |
| CDR 28.153 | Reserva alcalina (bicarbonato) | 4,24 |
| CDR 28.154 | Sacarose, teste de tolerância | 24,20 |
| CDR 28.155 | Sódio | 3,05 |
| CDR 28.156 | Succinil acetona | 229,90 |
| CDR 28.157 | Sulfonamidas livre e acetilada (% de acetilação) | 24,20 |
| CDR 28.158 | Tacrolimus | 181,50 |
| CDR 28.159 | Tálio, dosagem | 30,25 |
| CDR 28.160 | Teofilina | 30,25 |
| CDR 28.161 | Teste de tolerância a insulina ou hipoglicemiantes orais (até 6 dosagens) | 8,72 |
| CDR 28.162 | Teste oral de tolerância à glicose - 2 dosagens | 18,15 |
| CDR 28.163 | Tirosina | 30,25 |
| CDR 28.164 | Transaminase oxalacética (amino transferase aspartato) | 3,73 |
| CDR 28.165 | Transaminase pirúvica (amino transferase de alanina) | 3,73 |
| CDR 28.166 | Transferrina | 8,11 |
| CDR 28.167 | Triazolam | 42,35 |
| CDR 28.168 | Triglicerídeos | 4,48 |
| CDR 28.169 | Trimipramina | 30,25 |

| | | |
|------------|---|--------|
| CDR 28.170 | Tripsina imuno reativa (IRT) | 12,10 |
| CDR 28.171 | Troponina | 30,25 |
| CDR 28.172 | Uréia | 3,05 |
| CDR 28.173 | Urobilinogênio | 4,24 |
| CDR 28.174 | Vitamina "D" 25 HIDROXI, dosagem (Vitamina D3) | 16,70 |
| CDR 28.175 | Vitamina A, dosagem | 48,40 |
| CDR 28.176 | Vitamina B1, dosagem | 123,42 |
| CDR 28.177 | Vitamina B2, dosagem | 140,36 |
| CDR 28.178 | Vitamina B3, dosagem | 140,36 |
| CDR 28.179 | Vitamina B6, dosagem | 146,50 |
| CDR 28.180 | Vitamina D2, dosagem | 18,15 |
| CDR 28.181 | Vitamina E | 47,19 |
| CDR 28.182 | Vitamina K, dosagem | 406,56 |
| CDR 28.183 | Xilose, teste de absorção à | 18,15 |
| | COPROLOGIA | |
| CDR 28.184 | Alfa -1-antitripsina, (fezes) | 10,89 |
| CDR 28.185 | Anal Swab, pesquisa de oxiúrus | 2,95 |
| CDR 28.186 | Coprológico funcional (caracteres, pH, digestibilidade, amônia, ácidos orgânicos e interpretação) | 10,89 |
| CDR 28.187 | Eosinófilos, pesquisa nas fezes | 4,24 |
| CDR 28.188 | Esteatócrito, triagem para gordura fecal | 18,15 |
| CDR 28.189 | Esterco-bilinogênio fecal, dosagem | 4,24 |
| CDR 28.190 | Gordura fecal, dosagem | 9,90 |
| CDR 28.191 | Hematoxilina férrica, pesquisa de protozoários | 7,26 |
| CDR 28.192 | Identificação de helmintos, exame de fragmentos | 4,24 |
| CDR 28.193 | Larvas (fezes), pesquisa | 3,85 |
| CDR 28.194 | Leucócitos e hemácias, pesquisa nas fezes | 4,24 |
| CDR 28.195 | Leveduras, pesquisa | 4,24 |
| CDR 28.196 | Parasitológico | 1,65 |
| CDR 28.197 | Parasitológico, colheita múltipla com fornecimento do líquido conservante | 1,65 |
| CDR 28.198 | Sangue oculto, pesquisa | 5,67 |
| CDR 28.199 | Shistossoma, pesquisa ovos em fragmentos mucosa após biópsia retal | 9,68 |
| CDR 28.200 | Substâncias redutoras nas fezes | 4,24 |
| CDR 28.201 | Tripsina, prova de (digestão da gelatina) | 4,24 |
| | HEMATOLOGIA LABORATORIAL | |
| CDR 28.202 | Anticoagulante lúpico, pesquisa | 12,10 |
| CDR 28.203 | Alfa-2antiplasmina, teste funcional | 78,65 |
| CDR 28.204 | Anticorpo anti A e B | 12,10 |
| CDR 28.205 | Anticorpo antimieloperoxidase, M | 122,21 |
| CDR 28.206 | Anticorpos antiplaquetários, citometria de fluxo | 48,40 |
| CDR 28.207 | Anticorpos irregulares | 30,25 |
| CDR 28.208 | Anticorpos irregulares, pesquisa (meio salino a temperatura ambiente e 37º e teste indireto de coombs) | 8,47 |
| CDR 28.209 | Antitrombina III, dosagem | 12,10 |
| CDR 28.210 | Ativador tissular de plasminogênio (TPA) | 122,21 |
| CDR 28.211 | Baço, exame de esfregaço de aspirado | 96,80 |
| CDR 28.212 | CD... (antígeno de dif. Celular, cada determinação) | 60,50 |
| CDR 28.213 | Células LE | 6,29 |
| CDR 28.214 | Citoquímica para classificar leucemia: esterase, fosfatase leucocitária, PAS, peroxidase ou SB, etc - cada | 12,10 |
| CDR 28.215 | Coagulograma (TS, TC, prova do laço, retração do coágulo, contagem de plaquetas, tem de protombina, tem de tromboplastina, parcial ativado) | 6,21 |
| CDR 28.216 | Consumo de protrombina | 12,10 |
| CDR 28.217 | Coombs direto | 6,05 |
| CDR 28.218 | Coombs indireto | 5,60 |
| CDR 28.219 | Dímero D | 61,71 |

| | | |
|------------|---|--------|
| CDR 28.220 | Enzimas eritrocitárias, (adenilatoquinase, desidrogenase láctica, fosfofructoquinase, fosfoglicerato quinase, gliceraldeído, 3 - fosfato desidrogenase, glicose fosfato isomerase, glicose 6 - fosfato desidrogenase, glutation peroxidase, glutation | 5,45 |
| CDR 28.221 | Enzimas eritrocitárias, rastreio para deficiência | 12,10 |
| CDR 28.222 | Esplenograma (citologia) | 30,25 |
| CDR 28.223 | Estreptozima | 18,15 |
| CDR 28.224 | Falcização, teste de | 4,84 |
| CDR 28.225 | Fator 4 plaquetário, dosagem | 60,50 |
| CDR 28.226 | Fator II, dosagem | 14,52 |
| CDR 28.227 | Fator IX, dosagem | 14,52 |
| CDR 28.228 | Fator V, dosagem | 14,52 |
| CDR 28.229 | Fator VII | 18,15 |
| CDR 28.230 | Fator VIII, dosagem | 15,73 |
| CDR 28.231 | Fator VIII, dosagem do antígeno (Von Willebrand) | 24,20 |
| CDR 28.232 | Fator VIII, dosagem do inibidor | 18,15 |
| CDR 28.233 | Fator X, dosagem | 18,15 |
| CDR 28.234 | Fator XI, dosagem | 21,78 |
| CDR 28.235 | Fator XII, dosagem | 18,15 |
| CDR 28.236 | Fator XIII, dosagem, teste funcional | 18,15 |
| CDR 28.237 | Fator XIII, pesquisa | 24,20 |
| CDR 28.238 | Fenotipagem do sistema Rh-Hr (anti Rho(D) + anti Rh(C) + anti Rh(E)) | 39,69 |
| CDR 28.239 | Fibrinogênio, teste funcional, dosagem | 6,05 |
| CDR 28.240 | Filária, pesquisa | 4,84 |
| CDR 28.241 | Grupo ABO, classificação reversa | 4,32 |
| CDR 28.242 | Grupo sanguíneo ABO, e fator Rho (inclui Du) | 7,26 |
| CDR 28.243 | Ham, teste de (hemólise ácida) | 7,26 |
| CDR 28.244 | Heinz, corpúsculos, pesquisa | 7,26 |
| CDR 28.245 | Hemácias fetais, pesquisa | 7,26 |
| CDR 28.246 | Hematócrito, determinação do | 1,98 |
| CDR 28.247 | Hemoglobina (eletroforese ou HPLC) | 12,10 |
| CDR 28.248 | Hemoglobina instabilidade a 37 graus C | 5,45 |
| CDR 28.249 | Hemoglobina, dosagem | 3,03 |
| CDR 28.250 | Hemoglobina, solubilidade (HbS e HbD) | 6,95 |
| CDR 28.251 | Hemoglobinopatia - triagem (El.HB., hemoglob. fetal. reticulócitos, cors de H, T. falcização hemácias, resist. osmótica, termo estabilidade) | 21,78 |
| CDR 28.252 | Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) | 6,90 |
| CDR 28.253 | Hemossedimentação, (VHS) | 3,49 |
| CDR 28.254 | Hemossiderina (siderócitos), sangue ou urina | 9,68 |
| CDR 28.255 | Heparina, dosagem | 18,15 |
| CDR 28.256 | Imunofenotipagem para doença residual mínima (*) | 121,00 |
| CDR 28.257 | Imunofenotipagem para hemoglobinúria paroxística noturna (*) | 121,00 |
| CDR 28.258 | Imunofenotipagem para leucemias agudas ou síndrome mielodisplásica (*) | 350,90 |
| CDR 28.259 | Imunofenotipagem para linfoma não hodgkin / síndrome linfoproliferativa crônica (*) | 60,50 |
| CDR 28.260 | Imunofenotipagem para perfil imune (*) | 60,50 |
| CDR 28.261 | Inibidor do fator IX, dosagem | 60,50 |
| CDR 28.262 | Inibidor do TPA (PAI) | 60,50 |
| CDR 28.263 | Inibidor dos fatores da hemostasia, triagem | 60,50 |
| CDR 28.264 | Leucócitos, contagem | 6,05 |
| CDR 28.265 | Linfonodo, exame de esfregaço de aspirado | 54,45 |
| CDR 28.266 | Medula óssea, aspiração para mielograma ou microbiológico | 54,45 |
| CDR 28.267 | Meta-hemoglobina, determinação da | 8,47 |
| CDR 28.268 | Mielograma | 60,50 |
| CDR 28.269 | Plaquetas, teste de agregação (r agente agregante), cada | 24,20 |
| CDR 28.270 | Plasminogênio, dosagem | 12,10 |
| CDR 28.271 | Plasmódio, pesquisa | 9,68 |
| CDR 28.272 | Produtos de degradação da fibrina, qualitativo | 48,40 |
| CDR 28.273 | Produtos de degradação da fibrina, quantitativo | 48,40 |

| | | |
|------------------------------------|--|--------|
| CDR 28.274 | Proteína C | 48,40 |
| CDR 28.275 | Proteína S livre, dosagem | 121,00 |
| CDR 28.276 | Proteína S, teste funcional | 72,60 |
| CDR 28.277 | Protorfirina eritrocitária livre - zinco | 12,10 |
| CDR 28.278 | Prova do laço | 2,58 |
| CDR 28.279 | Resistência globular, curva de | 6,05 |
| CDR 28.280 | Reticulócitos, contagem | 14,00 |
| CDR 28.281 | Retração do coágulo | 10,44 |
| CDR 28.282 | Ristocetina, co-fator, teste funcional, dosagem | 54,45 |
| CDR 28.283 | Sulfo-hemoglobina, determinação da | 5,45 |
| CDR 28.284 | Tempo de coagulação | 3,00 |
| CDR 28.285 | Tempo de protrombina | 6,66 |
| CDR 28.286 | Tempo de reptilase | 9,68 |
| CDR 28.287 | Tempo de sangramento (Duke) | 2,88 |
| CDR 28.288 | Tempo de sangramento de IVY | 4,24 |
| CDR 28.289 | Tempo de trombina | 5,66 |
| CDR 28.290 | Tempo de tromboplastina parcial ativada | 5,91 |
| CDR 28.291 | Tripanossoma, pesquisa | 4,84 |
| CDR 28.292 | Tromboelastograma | 72,60 |
| ENDOCRINOLOGIA LABORATORIAL | | |
| CDR 28.293 | 1,25-dihidroxi vitamina D | 60,50 |
| CDR 28.294 | 11-desoxicorticoesterona | 72,60 |
| CDR 28.295 | 17-alfa-hidroxiprogesterona | 20,23 |
| CDR 28.296 | 17-cetogênicos (17-CGS) | 20,57 |
| CDR 28.297 | 17-cetogênicos cromatografia | 24,20 |
| CDR 28.298 | 17-cetosteróides (17-CTS) - cromatografia | 24,20 |
| CDR 28.299 | 17-cetosteróides relação alfa/beta | 20,57 |
| CDR 28.300 | 17-cetosteróides totais (17-CTS) | 20,57 |
| CDR 28.301 | 17-hidroxicorticosteróides (17-OHS) | 54,45 |
| CDR 28.302 | 17-hidroxipregnenolona | 96,80 |
| CDR 28.303 | 3 alfa androstenediol glucoronídeo (3ALFDADIOL) | 42,35 |
| CDR 28.304 | Ácido 5 hidróxi indol acético, dosagem na urina | 24,20 |
| CDR 28.305 | Ácido homo vanílico | 24,20 |
| CDR 28.306 | Ácido vanilmandélico (VMA) | 16,60 |
| CDR 28.307 | Adrenocorticotrófico, hormônio (ACTH) | 37,31 |
| CDR 28.308 | Aldosterona | 24,10 |
| CDR 28.309 | Alfa-fetoproteína | 30,25 |
| CDR 28.310 | AMP cíclico | 24,20 |
| CDR 28.311 | Androstenediona | 36,30 |
| CDR 28.312 | Anticor anti-receptor de TSH (TRAB) | 48,40 |
| CDR 28.313 | Anticors antiinsulina | 18,15 |
| CDR 28.314 | Anticors antitireóide (tireoglobulina) | 30,25 |
| CDR 28.315 | Antígeno Austrália (HBSAG) | 18,15 |
| CDR 28.316 | Antígeno carcinoembrionário (CEA) | 21,80 |
| CDR 28.317 | Antígeno específico prostático livre (PSA livre) | 48,40 |
| CDR 28.318 | Antígeno específico prostático total (PSA) | 32,41 |
| CDR 28.319 | Anti-TPO | 30,25 |
| CDR 28.320 | Calcitonina | 28,37 |
| CDR 28.321 | Catecolaminas | 148,00 |
| CDR 28.322 | Composto S (11 - desoxicortisol) | 15,13 |
| CDR 28.323 | Cortisol | 10,13 |
| CDR 28.324 | Cortisol livre | 10,89 |
| CDR 28.325 | Crescimento, hormônio do (HGH) | 20,23 |
| CDR 28.326 | Curva glicêmica (6 dosagens) | 30,25 |
| CDR 28.327 | Curva insulínica (6 dosagens) | 133,10 |
| CDR 28.328 | Dehidroepiandrosterona (DHEA) | 23,78 |
| CDR 28.329 | Dehidrotestosterona (DHT) | 20,98 |

| | | |
|------------|---|--------|
| CDR 28.330 | Dosagem de receptor de progesterona ou de estrogênio | 229,90 |
| CDR 28.331 | Drogas (imunossupressora, anticonvulsivante, digitalico, etc.) cada | 30,25 |
| CDR 28.332 | Enzima conversora da angiotensina (ECA) | 60,50 |
| CDR 28.333 | Eritropoietina | 60,50 |
| CDR 28.334 | Estradiol | 23,23 |
| CDR 28.335 | Estriol | 23,93 |
| CDR 28.336 | Estrogênios totais (fenolesteróides) | 18,15 |
| CDR 28.337 | Estrona | 23,71 |
| CDR 28.338 | Ferritina | 19,90 |
| CDR 28.339 | Folículo estimulante, hormônio (FSH) | 16,05 |
| CDR 28.340 | Gad-Ab-antidescarboxilase do ácido | 60,50 |
| CDR 28.341 | Gastrina | 36,30 |
| CDR 28.342 | Globulina de ligação de hormônios sexuais (SHBG) | 60,50 |
| CDR 28.343 | Globulina transrtadora da tiroxina (TBG) | 48,40 |
| CDR 28.344 | Glucagon, dosagem | 48,40 |
| CDR 28.345 | Gonadotrófico coriônico, hormônio (HCG) | 7,85 |
| CDR 28.346 | Hormônio antidiurético (vasopressina) | 18,15 |
| CDR 28.347 | Hormônio gonodotrofico corionico qualitativo (HCG-Beta-HCG) | 18,15 |
| CDR 28.348 | Hormônio gonodotrofico corionico quantitativo (HCG-Beta-HCG) | 24,20 |
| CDR 28.349 | Hormônio luteinizante (LH) | 16,59 |
| CDR 28.350 | IGF BP3 (proteína ligadora dos fatores de crescimento "insulin-like") | 60,50 |
| CDR 28.351 | Imunoglobulina (IGE) | 19,75 |
| CDR 28.352 | Índice de tiroxina livre (ITL) | 30,25 |
| CDR 28.353 | Insulina | 17,19 |
| CDR 28.354 | Iodo protéico (PBI) | 24,20 |
| CDR 28.355 | Lactogênico placentário hormônio | 54,45 |
| CDR 28.356 | Leptina | 54,45 |
| CDR 28.357 | Macroprolactina | 84,70 |
| CDR 28.358 | Marcadores tumorais (CA 19.9, CA 125, CA 72-4, CA 15-3, etc.) cada | 30,25 |
| CDR 28.359 | N-telopeptídeo | 54,45 |
| CDR 28.360 | Osteocalcina | 60,50 |
| CDR 28.361 | Paratormônio - PTH ou fração (cada) | 51,82 |
| CDR 28.362 | Peptídeo C | 19,78 |
| CDR 28.363 | Piridinolina | 54,45 |
| CDR 28.364 | Pregnandiol | 20,57 |
| CDR 28.365 | Pregnantriol | 20,57 |
| CDR 28.366 | Progesterona | 17,21 |
| CDR 28.367 | Prolactina | 17,18 |
| CDR 28.368 | Prova do LH-Rh, dosagem do FSH sem fornecimento de medicamento (cada) | 54,45 |
| CDR 28.369 | Prova do LH-Rh, dosagem do LH sem fornecimento de medicamento (cada) | 54,45 |
| CDR 28.370 | Prova do TRH-HPR, dosagem do HPR sem fornecimento do material (cada) | 60,50 |
| CDR 28.371 | Prova do TRH-TSH, dosagem do TSH sem fornecimento do material (cada) | 60,50 |
| CDR 28.372 | Prova para diabetes insípido (restrição hídrica NaCl 3% vasopressina) | 60,50 |
| CDR 28.373 | Provas de função tireoideana (T3, T4, índices e TSH) | 60,50 |
| CDR 28.374 | PTH | 60,50 |
| CDR 28.375 | Renina | 66,50 |
| CDR 28.376 | Somatomedina C (IGF1) | 60,50 |
| CDR 28.377 | Somatotrófico coriônico (HCS ou PHL) | 60,50 |
| CDR 28.378 | Sulfato de dehidroepiandrosterona (S-DHEA) | 36,30 |
| CDR 28.379 | T3 livre | 24,20 |
| CDR 28.380 | T3 retenção | 12,10 |
| CDR 28.381 | T3 reverso | 60,50 |
| CDR 28.382 | T4 livre | 11,85 |
| CDR 28.383 | Testosterona livre | 24,71 |
| CDR 28.384 | Testosterona total | 23,37 |
| CDR 28.385 | Tireostimulante, hormônio (TSH) | 13,56 |
| CDR 28.386 | Tireoglobulina | 19,78 |

| | | |
|------------|--|--------|
| CDR 28.387 | Tiroxina (T4) | 16,48 |
| CDR 28.388 | Triiodotironina (T3) | 16,46 |
| CDR 28.389 | Vasopressina (ADH) | 24,20 |
| CDR 28.390 | Vitamina B12 | 16,70 |
| | IMUNOLOGIA | |
| CDR 28.391 | Adenovírus, IgG | 18,15 |
| CDR 28.392 | Adenovírus, IgM | 24,20 |
| CDR 28.393 | Alérgenos - perfil antigênico (painel C/36 antígenos) | 665,50 |
| CDR 28.394 | Amebíase, IgG | 12,10 |
| CDR 28.395 | Amebíase, IgM | 18,15 |
| CDR 28.396 | Anti-actina | 54,45 |
| CDR 28.397 | Anticandida - IgG e IgM (cada) | 24,20 |
| CDR 28.398 | Anticardiolipina - IgA | 24,20 |
| CDR 28.399 | Anticardiolipina - IgG | 11,05 |
| CDR 28.400 | Anticardiolipina - IgM | 14,08 |
| CDR 28.401 | Anticentrômero | 12,10 |
| CDR 28.402 | Anticorpo anti Saccharomyces - ASCA | 242,00 |
| CDR 28.403 | Anticorpo anti-DNAse B | 14,52 |
| CDR 28.404 | Anticorpo anti-hormônio do crescimento | 242,00 |
| CDR 28.405 | Anticorpo antivírus da hepatite E (total) | 30,25 |
| CDR 28.406 | Anticorpos antiendomiso - IgG, IgM, IgA (cada) | 30,25 |
| CDR 28.407 | Anticorpos anti-ilhota de langherans | 24,20 |
| CDR 28.408 | Anticorpos anti-influenza A, IgG | 12,10 |
| CDR 28.409 | Anticorpos anti-influenza A, IgM | 18,15 |
| CDR 28.410 | Anticorpos anti-influenza B, IgG | 18,15 |
| CDR 28.411 | Anticorpos anti-influenza B, IgM | 18,15 |
| CDR 28.412 | Anticorpos naturais - isoaglutininas, pesquisas | 12,10 |
| CDR 28.413 | Anticorpos naturais - isoaglutininas, titulação | 12,10 |
| CDR 28.414 | Anticortex supra-renal | 30,25 |
| CDR 28.415 | Antidesoxiribonuclease B, neutralização quantitativa | 36,30 |
| CDR 28.416 | Anti-DMP | 12,10 |
| CDR 28.417 | Anti-DNA | 12,10 |
| CDR 28.418 | Antiescleroderma (SCL 70) | 18,15 |
| CDR 28.419 | Antifgado (glomérulo, tub. Renal corte rim de rato), IFI | 78,65 |
| CDR 28.420 | Antígenos metélicos solúveis do BCG (1 aplicação) | 12,10 |
| CDR 28.421 | Antigliadina (glúten) - IgA | 24,20 |
| CDR 28.422 | Antigliadina (glúten) - IgG | 12,10 |
| CDR 28.423 | Antigliadina (glúten) - IgM | 24,20 |
| CDR 28.424 | Anti-hialuronidase, determinação da | 60,50 |
| CDR 28.425 | Anti-JO1 | 18,15 |
| CDR 28.426 | Anti-LA/SSB | 18,15 |
| CDR 28.427 | Anti-LKM-1 | 24,20 |
| CDR 28.428 | Antimembrana basal | 24,20 |
| CDR 28.429 | Antimicrosomal | 24,20 |
| CDR 28.430 | Antimitocondria | 12,10 |
| CDR 28.431 | Antimitocondria, M2 | 26,62 |
| CDR 28.432 | Antimúsculo cardíaco | 18,15 |
| CDR 28.433 | Antimúsculo estriado | 18,15 |
| CDR 28.434 | Antimúsculo liso | 18,15 |
| CDR 28.435 | Antineutrófilos (anca) C | 62,00 |
| CDR 28.436 | Antineutrófilos (anca) P | 62,00 |
| CDR 28.437 | Antiparietal | 18,15 |
| CDR 28.438 | Antiperoxidase tireoideana | 30,25 |
| CDR 28.439 | Anti-RNP | 18,15 |
| CDR 28.440 | Anti-Ro/SSA | 18,15 |
| CDR 28.441 | Anti-Sm | 18,15 |
| CDR 28.442 | Aslo | 10,49 |

| | | |
|------------|--|--------|
| CDR 28.443 | Aslo, quantitativo | 21,78 |
| CDR 28.444 | Aspergillus, reação sorológica | 21,78 |
| CDR 28.445 | Avidez de IgG para toxoplasmose, citomegalia, rubéola, EB e outros, cada | 30,25 |
| CDR 28.446 | Beta-2-microglobulina | 30,25 |
| CDR 28.447 | Biotinidase atividade da, qualitativo | 12,10 |
| CDR 28.448 | Blastomicose, reação sorológica | 18,15 |
| CDR 28.449 | Brucela - IgG | 4,88 |
| CDR 28.450 | Brucela - IgM | 4,88 |
| CDR 28.451 | Brucela, prova rápida | 6,05 |
| CDR 28.452 | C1q | 36,30 |
| CDR 28.453 | C3 proativador | 36,30 |
| CDR 28.454 | C3A (fator B) | 36,30 |
| CDR 28.455 | CA 50 | 42,35 |
| CDR 28.456 | CA-242 | 42,35 |
| CDR 28.457 | CA-27-29 | 145,20 |
| CDR 28.458 | Caxumba, IgG | 48,40 |
| CDR 28.459 | Caxumba, IgM | 48,40 |
| CDR 28.460 | Chagas IgG | 18,15 |
| CDR 28.461 | Chagas IgM | 24,20 |
| CDR 28.462 | Chlamydia - IgG | 24,20 |
| CDR 28.463 | Chlamydia - IgM | 24,20 |
| CDR 28.464 | Cisticercose, AC | 24,20 |
| CDR 28.465 | Citomegalovírus IgG | 12,10 |
| CDR 28.466 | Citomegalovírus IgM | 12,46 |
| CDR 28.467 | Clostridium difficile, toxina A | 18,15 |
| CDR 28.468 | Complemento C2 | 24,20 |
| CDR 28.469 | Complemento C3 | 23,71 |
| CDR 28.470 | Complemento C3, C4 - turbid. ou nefelométrico C3A | 33,88 |
| CDR 28.471 | Complemento C4 | 23,71 |
| CDR 28.472 | Complemento C5 | 36,30 |
| CDR 28.473 | Complemento CH-100 | 12,10 |
| CDR 28.474 | Complemento CH-50 | 10,58 |
| CDR 28.475 | Crio-aglutinina, globulina, dosagem, cada | 9,68 |
| CDR 28.476 | Crio-aglutinina, globulina, pesquisa, cada | 9,68 |
| CDR 28.477 | Crioglobulinas, caracterização - imunoeletroforese | 12,10 |
| CDR 28.478 | Cross match (prova cruzada de histocompatibilidade para transplante renal) | 60,50 |
| CDR 28.479 | Cultura ou estimulação dos linfócitos "in vitro" r concanavalina, PHA ou kweed | 48,40 |
| CDR 28.480 | Dengue - IgG e IgM (cada) | 18,15 |
| CDR 28.481 | DNCB - teste de contato | 24,20 |
| CDR 28.482 | Echovírus (painel) sorologia para | 66,55 |
| CDR 28.483 | Equinococose (Hidatidose), reação sorológica | 12,10 |
| CDR 28.484 | Equinococose, IDR | 9,08 |
| CDR 28.485 | Esrotricose, reação sorológica | 12,10 |
| CDR 28.486 | Esrotriquina, IDR | 9,08 |
| CDR 28.487 | Fator antinúcleo, (FAN) | 15,84 |
| CDR 28.488 | Fator reumatóide, quantitativo | 9,68 |
| CDR 28.489 | Fator reumatóide, teste do látex (qualitativo) | 7,47 |
| CDR 28.490 | Filaria sorologia | 18,15 |
| CDR 28.491 | Frei (linfogranuloma venéreo), IDeR | 9,08 |
| CDR 28.492 | Genotipagem do sistema HLA | 423,50 |
| CDR 28.493 | Giardia, reação sorológica | 18,15 |
| CDR 28.494 | Gonococo - IgG | 18,15 |
| CDR 28.495 | Gonococo - IgM | 24,20 |
| CDR 28.496 | Helicobacter pylori - IgA | 123,42 |
| CDR 28.497 | Helicobacter pylori - IgG | 24,20 |
| CDR 28.498 | Helicobacter pylori - IgM | 30,25 |
| CDR 28.499 | Hepatite A - HAV - IgG | 18,15 |

| | | |
|------------|---|--------|
| CDR 28.500 | Hepatite A - HAV - IgM | 24,20 |
| CDR 28.501 | Hepatite B - HBCAC - IgG (anti-core IgG ou Acoreg) | 18,15 |
| CDR 28.502 | Hepatite B - HBCAC - IgM (anti-core IgM ou Acorem) | 24,20 |
| CDR 28.503 | Hepatite B - HBeAC (anti HBE) | 18,15 |
| CDR 28.504 | Hepatite B - HBeAG (antígeno "E") | 18,35 |
| CDR 28.505 | Hepatite B - HBSAC (anti-antígeno de superfície) | 18,15 |
| CDR 28.506 | Hepatite B - HBSAG (AU, antígeno austrália) | 21,38 |
| CDR 28.507 | Hepatite C - anti-HCV | 24,20 |
| CDR 28.508 | Hepatite C - anti-HCV - IgM | 30,25 |
| CDR 28.509 | Hepatite C - imunoblot | 145,20 |
| CDR 28.510 | Hepatite delta, anticor IgG | 30,25 |
| CDR 28.511 | Hepatite delta, anticor IgM | 30,25 |
| CDR 28.512 | Hepatite delta, antígeno | 42,35 |
| CDR 28.513 | HER-2 - dosagem do receptor | 181,50 |
| CDR 28.514 | Herpes simples - IgG | 17,66 |
| CDR 28.515 | Herpes simples - IgM | 20,68 |
| CDR 28.516 | Herpes zoster - IgG | 18,15 |
| CDR 28.517 | Herpes zoster - IgM | 24,20 |
| CDR 28.518 | Hidatidose (equinococose) IDi dupla | 24,20 |
| CDR 28.519 | Hipersensibilidade retardada (intradermo reação IDeR) candidina, caxumba, estreptoquinase-dornase, PPD, tricofitina, vírus vacinal, outro(s), cada | 9,08 |
| CDR 28.520 | Histamina, dosagem | 24,20 |
| CDR 28.521 | Histona | 66,55 |
| CDR 28.522 | Histoplasmose, reação sorológica | 18,15 |
| CDR 28.523 | HIV - antígeno P24 | 42,35 |
| CDR 28.524 | HIV1 ou HIV2, pesquisa de anticors | 24,20 |
| CDR 28.525 | HIV1+ HIV2, (determinação conjunta), pesquisa de anticors | 17,10 |
| CDR 28.526 | HLA-DR | 145,20 |
| CDR 28.527 | HLA-DR+DQ | 399,30 |
| CDR 28.528 | HTLV1 ou HTLV2 pesquisa de anticor (cada) | 36,30 |
| CDR 28.529 | IgA | 12,10 |
| CDR 28.530 | IgA na saliva | 14,52 |
| CDR 28.531 | IgD | 24,20 |
| CDR 28.532 | IgE, grupo específico, cada | 24,20 |
| CDR 28.533 | IgE, por alérgeno, cada (cada) | 21,78 |
| CDR 28.534 | IgE, total | 24,20 |
| CDR 28.535 | IgG | 12,10 |
| CDR 28.536 | IgG, subclasses 1,2,3,4 (cada) | 42,35 |
| CDR 28.537 | IgM | 12,10 |
| CDR 28.538 | Imunocomplexos circulantes | 24,20 |
| CDR 28.539 | Imunocomplexos circulantes, com células Raji | 24,20 |
| CDR 28.540 | Imunoeletoforese (estudo da gamopatia) | 145,20 |
| CDR 28.541 | Inibidor de C1 esterase | 12,10 |
| CDR 28.542 | Isosra, pesquisa de antígeno | 8,47 |
| CDR 28.543 | Ito (cancro mole), IDeR | 9,08 |
| CDR 28.544 | Kveim (sarcoïdose), IDeR | 9,08 |
| CDR 28.545 | Legionella - IgG e IgM (cada) | 42,35 |
| CDR 28.546 | Leishmaniose - IgG e IgM (cada) | 12,10 |
| CDR 28.547 | Leptospirose - IgG | 24,20 |
| CDR 28.548 | Leptospirose - IgM | 24,20 |
| CDR 28.549 | Leptospirose, aglutinação | 21,78 |
| CDR 28.550 | Linfócitos T "helper" contagem de (IF com OKT-4) (CD-4+) citometria de fluxo | 43,56 |
| CDR 28.551 | Linfócitos T supressores contagem de (IF com OKT-8) (D-8) citometria de fluxo | 43,56 |
| CDR 28.552 | Listeriose, reação sorológica | 21,78 |
| CDR 28.553 | Lyme - IgG | 39,93 |
| CDR 28.554 | Lyme - IgM | 39,93 |
| CDR 28.555 | Malária - IgG | 21,78 |

| | | |
|------------|---|--------|
| CDR 28.556 | Malária - IgM | 24,20 |
| CDR 28.557 | Mantoux, IDeR | 9,08 |
| CDR 28.558 | MCA (antígeno cárcino-mamário) | 39,93 |
| CDR 28.559 | Micoplasma pneumoniae - IgG | 42,35 |
| CDR 28.560 | Micoplasma pneumoniae - IgM | 48,40 |
| CDR 28.561 | Mononucleose - Epstein BARR - IgG | 21,78 |
| CDR 28.562 | Mononucleose, anti-VCA (EBV) IgG | 24,20 |
| CDR 28.563 | Mononucleose, anti-VCA (EBV) IgM | 30,25 |
| CDR 28.564 | Mononucleose, sorologia para (Monoteste ou Paul-Bunnel), cada | 18,15 |
| CDR 28.565 | Montenegro, IDeR | 5,98 |
| CDR 28.566 | NBT estimulado | 30,25 |
| CDR 28.567 | Outros testes bioquímicos para determinação do risco fetal (cada) | 66,55 |
| CDR 28.568 | Paracoccidiodomicose, anticors totais / IgG | 60,50 |
| CDR 28.569 | Parvovírus - IgG, IgM (cada) | 54,45 |
| CDR 28.570 | Peptídio intestinal vasoativo, dosagem | 423,50 |
| CDR 28.571 | Poliomelite sorologia | 60,50 |
| CDR 28.572 | PPD (tuberculina), IDeR | 9,08 |
| CDR 28.573 | Proteína Amiloide A | 60,50 |
| CDR 28.574 | Proteína Amiloide A Proteína Amiloide A Proteína Amiloide A | 12,10 |
| CDR 28.575 | Proteína C reativa, quantitativa | 13,70 |
| CDR 28.576 | Proteína C reativa, PCR | 7,47 |
| CDR 28.577 | Proteína eosinofílica catiônica (ECP) | 121,00 |
| CDR 28.578 | Psitacose - IgA | 66,55 |
| CDR 28.579 | Psitacose - IgG | 42,35 |
| CDR 28.580 | Psitacose - IgM | 66,55 |
| CDR 28.581 | Reação sorológica para coxsackie, neutralização IgG | 60,50 |
| CDR 28.582 | Rubéola - IgG | 18,15 |
| CDR 28.583 | Rubéola - IgM | 18,15 |
| CDR 28.584 | Sarampo - anticors IgG | 18,15 |
| CDR 28.585 | Sarampo - anticors IgM | 24,20 |
| CDR 28.586 | Schistosomose - IgG | 12,10 |
| CDR 28.587 | Schistosomose - IgM | 12,10 |
| CDR 28.588 | Schistosomose, pesquisa | 30,25 |
| CDR 28.589 | Sífilis - FTA-ABS-IgG | 11,05 |
| CDR 28.590 | Sífilis - FTA-ABS-IgM | 12,10 |
| CDR 28.591 | Sífilis - TPHA | 12,10 |
| CDR 28.592 | Sífilis - VDRL | 5,96 |
| CDR 28.593 | Sífilis anticorpo total | 18,15 |
| CDR 28.594 | Sífilis IgM | 24,20 |
| CDR 28.595 | Teste de inibição da migração dos linfócitos (para cada antígeno) | 24,20 |
| CDR 28.596 | Teste respiratório para H. Pylori | 66,55 |
| CDR 28.597 | Toxocara cannis - IgG | 18,15 |
| CDR 28.598 | Toxocara cannis - IgM | 24,20 |
| CDR 28.599 | Toxoplasmina, IDeR | 9,08 |
| CDR 28.600 | Toxoplasmose - IgA | 24,20 |
| CDR 28.601 | Toxoplasmose IgG | 23,61 |
| CDR 28.602 | Toxoplasmose IgM | 24,40 |
| CDR 28.603 | Urease, teste rápido para helicobacter pylori | 8,47 |
| CDR 28.604 | Varicela, IgG | 54,45 |
| CDR 28.605 | Varicela, IgM | 48,40 |
| CDR 28.606 | Vírus sincicial respiratório - Elisa - IgG | 42,35 |
| CDR 28.607 | Vírus, (sincicial, respiratório) pesquisa direta | 42,35 |
| CDR 28.608 | Waalser-Rose (fator reumatóide) | 6,59 |
| CDR 28.609 | Weil Felix (Rickettsiose), reação de aglutinação | 9,08 |
| CDR 28.610 | Western Blot (anticors anti-HIV) | 181,50 |
| CDR 28.611 | Western Blot (anticors anti-HTVI ou HTLVII) (cada) | 48,40 |
| CDR 28.612 | Widal, reação de | 9,08 |

| LÍQUIDOS (CEFALORRAQUEANO (LÍQUOR), SEMINAL, AMNIÓTICO, SINOVIAL E OUTROS) | | |
|---|---|--------|
| CDR 28.613 | Adenosina de aminase (ADA) | 42,35 |
| CDR 28.614 | Anticorpo antiespermatozóide | 24,20 |
| CDR 28.615 | Bioquímica ICR (proteínas + pandy + glicose + cloro) | 14,52 |
| CDR 28.616 | Células, contagem total e específica | 8,47 |
| CDR 28.617 | Células, pesquisa de células neoplásicas (citologia oncótica) | 36,30 |
| CDR 28.618 | Clements, teste | 4,24 |
| CDR 28.619 | Criptococose, cândida, aspérgilus (látex) | 12,10 |
| CDR 28.620 | Cristais com luz larizada, pesquisa | 9,68 |
| CDR 28.621 | Eletroforese de proteínas no líquido, com concentração | 11,29 |
| CDR 28.622 | Espectrofotometria de líquido amniótico | 4,24 |
| CDR 28.623 | Espermograma (caracteres físicos, pH, fluidificação, motilidade, vitalidade, contagem e morfologia) | 30,25 |
| CDR 28.624 | Espermograma e teste de penetração "in vitro", velocidade penetração vertical, colocação vital, teste de revitalização | 30,25 |
| CDR 28.625 | Fosfolípidios (relação lecitina/esfingomielina) | 14,52 |
| CDR 28.626 | H. Influenzae, S. Pneumoniae, N. Meningitidis A, B e C W135 (cada) | 14,52 |
| CDR 28.627 | Haemophilus influenzae - pesquisa de anticors (cada) | 14,52 |
| CDR 28.628 | Índice de imunoprodução (eletrof. e IgG em soro e líquido) | 14,52 |
| CDR 28.629 | LCR ambulatorial rotina (aspectos cor + índice de cor + contagem global e específica de leucócitos e hemácias + citologia oncótica + proteína + glicose + cloro + eletroforese com concentração + IgG + reações para neurocisticercose (2) + reações para neuroles (2)) | 66,55 |
| CDR 28.630 | LCR hospitalar neurologia (aspectos cor + índices de cor + contagem global e específica de leucócitos e hemácias + proteína + glicose + cloro + reações para neurocisticercose (2) + reações para neurolues (2) + bacterioscopia + cultura + látex para bactérias) | 133,10 |
| CDR 28.631 | LCR pronto socorro (aspectos cor + índice de cor + contagem global e específica de leucócitos e hemácias + proteína + glicose + cloro + lactato + bacterioscopia + cultura + látex para bactérias) | 90,75 |
| CDR 28.632 | Maturidade pulmonar fetal | 30,25 |
| CDR 28.633 | Nonne-Apple; reação | 6,05 |
| CDR 28.634 | Pesquisa de bandas oligoclonais r isofocalização | 181,50 |
| CDR 28.635 | Proteína mielina básica, anticor anti | 90,75 |
| CDR 28.636 | Punção cisternal suboccipital com manometria para coleta de líquido cefalorraqueano | 96,80 |
| CDR 28.637 | Punção lombar com manometria para coleta de líquido cefalorraqueano | 90,75 |
| CDR 28.638 | Ragócitos, pesquisa | 4,84 |
| CDR 28.639 | Rotina do líquido amniótico-amniograma (citológico espectrofotometria, creatinina e teste de clements) | 18,15 |
| CDR 28.640 | Rotina líquido sinovial - caracteres físicos, citologia, proteínas, ácido úrico, látex p/ F.R., BACT. | 18,15 |
| CDR 28.641 | Takata-Ara, reação | 6,05 |
| MICROBIOLOGIA | | |
| CDR 28.642 | A fresco, exame | 5,64 |
| CDR 28.643 | Antibiograma (teste de sensibilidade e antibióticos e quimioterápicos), por bactéria - não automatizado | 17,62 |
| CDR 28.644 | Antibiograma automatizado | 42,35 |
| CDR 28.645 | Antibiograma p/ bacilos álcool-resistentes - drogas de 2 linhas | 36,30 |
| CDR 28.646 | Antígenos fúngicos, pesquisa | 30,25 |
| CDR 28.647 | B.A.A.R. (Ziehl ou fluorescência, pesquisa direta e após homogeneização) | 5,63 |
| CDR 28.648 | Bacterioscopia (Gram, Ziehl, Albert etc), r lâmina | 5,64 |
| CDR 28.649 | Chlamydia, cultura | 30,25 |
| CDR 28.650 | Citomegalovírus - shell vial | 423,50 |
| CDR 28.651 | Cólera - identificação (sorotipagem incluída) | 42,35 |
| CDR 28.652 | Corpúsculos de Donovan, pesquisa direta de | 8,47 |
| CDR 28.653 | Criptococo (tinta da China), pesquisa de | 8,47 |
| CDR 28.654 | Criptosridium, pesquisa | 8,47 |
| CDR 28.655 | Cultura automatizada | 60,50 |
| CDR 28.656 | Cultura bacteriana (em diversos materiais biológicos) | 14,91 |
| CDR 28.657 | Cultura para bactérias anaeróbicas | 36,30 |

| | | |
|------------|---|--------|
| CDR 28.658 | Cultura para fungos | 24,20 |
| CDR 28.659 | Cultura para mycobacterium | 24,20 |
| CDR 28.660 | Cultura quantitativa de secreções pulmonares, quando necessitar tratamento prévio c/ N.C.A. | 36,30 |
| CDR 28.661 | Cultura, fezes: salmonela, shigellae e esc. Coli enteropatogênicas, enteroinvasora (sorol. Incluída) + campylobacter SP. + E. Coli entero-hemorrágica | 36,30 |
| CDR 28.662 | Cultura, fezes: salmonella, shigella e escherichia coli enteropatogênicas (sorologia incluída) | 36,30 |
| CDR 28.663 | Cultura, herpesvírus ou outro | 60,50 |
| CDR 28.664 | Cultura, micoplasma ou ureaplasma | 36,30 |
| CDR 28.665 | Cultura, urina com contagem de colônias | 21,78 |
| CDR 28.666 | Estreptococos - A, teste rápido | 21,78 |
| CDR 28.667 | Fungos, pesquisa de (a fresco lactofenol, tinta da China) | 8,47 |
| CDR 28.668 | Hansen, pesquisa de (por material) | 8,47 |
| CDR 28.669 | Hemocultura (por amostra) | 24,20 |
| CDR 28.670 | Hemocultura automatizada (por amostra) | 36,30 |
| CDR 28.671 | Hemocultura para bactérias anaeróbias (por amostra) | 36,30 |
| CDR 28.672 | Hemophilus (bordetella) pertussis | 60,50 |
| CDR 28.673 | Leishmania, pesquisa | 60,50 |
| CDR 28.674 | Leptospira (cam escuro após concentração) pesquisa | 8,47 |
| CDR 28.675 | Microorganismos - teste de sensibilidade a drogas MIC, r droga testada | 42,35 |
| CDR 28.676 | Microsórdia, pesquisa nas fezes | 8,47 |
| CDR 28.677 | Paracoccidioides, pesquisa de | 8,47 |
| CDR 28.678 | Pneumocysti carinii, pesquisa r coloração especial | 18,15 |
| CDR 28.679 | Rotavírus, pesquisa, Elisa | 18,15 |
| CDR 28.680 | Sarcoptes scabiei, pesquisa | 5,45 |
| CDR 28.681 | Trenema (cam escuro) | 8,47 |
| CDR 28.682 | Vacina autógena | 42,35 |
| | URINÁLISE | |
| CDR 28.683 | Ácido cítrico | 24,20 |
| CDR 28.684 | 2,5-hexanodiona, dosagem na urina | 24,20 |
| CDR 28.685 | Acidez titulável | 6,05 |
| CDR 28.686 | Ácido homogentísico | 12,10 |
| CDR 28.687 | Alcaptonúria, pesquisa | 6,05 |
| CDR 28.688 | Bartituratos, pesquisa | 36,30 |
| CDR 28.689 | Beta mercapto-lactato-disulfidúria, pesquisa | 6,05 |
| CDR 28.690 | Cálculos urinários | 12,10 |
| CDR 28.691 | Catecolaminas fracionadas - dopamina, epinefrina, norepinefrina (cada) | 24,20 |
| CDR 28.692 | Cistina | 36,30 |
| CDR 28.693 | Cistinúria, pesquisa | 8,47 |
| CDR 28.694 | Contagem sedimentar de Addis | 6,05 |
| CDR 28.695 | Coprorfirina III | 12,10 |
| CDR 28.696 | Cors cetônicos, pesquisa | 5,45 |
| CDR 28.697 | Cromatografia de açúcares | 24,20 |
| CDR 28.698 | Dismorfismo eritrocitário, pesquisa (contraste de fase) | 9,08 |
| CDR 28.699 | Eletroforese de proteínas urinárias, com concentração | 24,20 |
| CDR 28.700 | Erros inatos do metabolismo baterias de testes químicos de triagem em urina (mínimo de 6 testes) | 42,35 |
| CDR 28.701 | Fenilcetonúria, pesquisa | 6,05 |
| CDR 28.702 | Frutosúria, pesquisa | 7,26 |
| CDR 28.703 | Galactosúria, pesquisa | 7,26 |
| CDR 28.704 | Histidina, pesquisa | 5,45 |
| CDR 28.705 | Inclusão citomegálica, pesquisa de células com | 36,30 |
| CDR 28.706 | Lipóides, pesquisa | 5,45 |
| CDR 28.707 | Melanina, pesquisa | 7,26 |
| CDR 28.708 | Metanefrinas urinárias, dosagem | 193,00 |
| CDR 28.709 | Microalbuminúria | 18,15 |
| CDR 28.710 | Mioglobina, pesquisa | 36,30 |
| CDR 28.711 | Osmolalidade, determinação | 12,10 |

| | | |
|------------|--|--------|
| CDR 28.712 | Pesquisa ou dosagem de um comnente urinário | 5,45 |
| CDR 28.713 | Porfobilinogênio | 24,20 |
| CDR 28.714 | Porfobilinogênio, pesquisa | 5,45 |
| CDR 28.715 | Proteínas de Bence Jones, pesquisa | 9,08 |
| CDR 28.716 | Prova de concentração (Fishberg ou Volhard) | 5,45 |
| CDR 28.717 | Prova de diluição | 6,05 |
| CDR 28.718 | Rotina de urina (caracteres físicos, elementos anormais e sedimentoscopia) | 6,39 |
| CDR 28.719 | Sobrecarga de água, prova | 6,05 |
| CDR 28.720 | Tirosinose, pesquisa | 5,45 |
| CDR 28.721 | Urorfirinas, dosagem | 5,45 |
| | DIVERSOS | |
| CDR 28.722 | Cristalização do muco cervical, pequisa | 8,47 |
| CDR 28.723 | Cromatina sexual, pesquisa | 8,47 |
| CDR 28.724 | Gastroacidograma - secreção basal para 60' e 4 amostras após o estímulo (fornecimento de material inclusive tubagem) teste | 24,20 |
| CDR 28.725 | Hollander (inclusive tubagem) teste | 36,30 |
| CDR 28.726 | Iontoforese para a coleta de suor, com dosagem de cloro | 36,30 |
| CDR 28.727 | Muco-nasal, pesquisa de eosinófilos e mastócitos | 9,08 |
| CDR 28.728 | Pancreozima - secretina no suco duodenal, teste | 30,25 |
| CDR 28.729 | Perfil metabólico p/ litíase renal: sangue (Ca, P, AU, Cr) urina: (Ca, AU, P, citr, pesq. Cistina) AMP- cíclico | 60,50 |
| CDR 28.730 | Perfil reumatológico (ácido úrico, eletroforese de proteínas, FAN, VHS, prova do látex P/F. R, W. Rose) | 7,00 |
| CDR 28.731 | pH - tornassol | 12,10 |
| CDR 28.732 | Prova atividade de febre reumática (aslo, eletroforese de proteínas, muco-proteínas e proteína "C" reativa) | 66,55 |
| CDR 28.733 | Provas de função hepática (bilirrubinas, eletroforese de proteínas. FA, TGO, TGP e Gama-PGT) | 60,50 |
| CDR 28.734 | Rotina da biles A, B, C e do suco duodenal (caracteres físicos e microscópicos inclusive tubagem) | 36,30 |
| CDR 28.735 | Teste do pezinho ampliado (TSH neonatal + 17 OH progesterona + fenilalanina + Tripsina imuno- reativa + eletroforese de Hb para triagem de hemopatias) | 108,90 |
| CDR 28.736 | Teste do pezinho básico (TSH neonatal + fenilalanina + eletroforese de Hb para triagem de hemopatias) | 60,50 |
| CDR 28.737 | Tubagem duodenal | 12,10 |
| | TOXICOLOGIA / MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA | |
| CDR 28.738 | Ácido delta aminolevulínico (para chumbo inorgânico) | 12,10 |
| CDR 28.739 | Ácido acético | 24,20 |
| CDR 28.740 | Ácido delta aminolevulínico desidratase (para chumbo inorgânico) | 18,15 |
| CDR 28.741 | Ácido fenilgloxílico (para estireno) | 18,15 |
| CDR 28.742 | Ácido hipúrico (para tolueno) | 12,10 |
| CDR 28.743 | Ácido mandélico (para estireno) | 12,10 |
| CDR 28.744 | Ácido metil malônico | 302,50 |
| CDR 28.745 | Ácido metilhipúrico (para xilenos) | 12,10 |
| CDR 28.746 | Ácido salicílico | 24,20 |
| CDR 28.747 | Azida sódica, teste da (para deissulfeto de carbono) | 12,10 |
| CDR 28.748 | Carboxihemoglobina (para monóxido de carbono diclorometano) | 8,47 |
| CDR 28.749 | Chumbo | 24,20 |
| CDR 28.750 | Colinesterase (para carbamatos organofosforados) | 6,38 |
| CDR 28.751 | Coprorfirinas (para chumbo inorgânico) | 12,10 |
| CDR 28.752 | Cromo | 30,25 |
| CDR 28.753 | Dialdeído malônico | 24,20 |
| CDR 28.754 | Etanol | 24,20 |
| CDR 28.755 | Fenol (para benzeno, fenol) | 12,10 |
| CDR 28.756 | Flúor (para fluoretos) | 12,10 |
| CDR 28.757 | Formoldeído | 24,20 |
| CDR 28.758 | Meta-hemoglobina (para anilina nitrobenzeno) | 9,08 |
| CDR 28.759 | Metais Al, As, Cd, Cr, Mn, Hg, Ni, Zn, Co, outro (s) absorção atômica (cada) | 24,20 |

| | | |
|---------------|---|--------|
| CDR 28.760 | Metanol | 12,10 |
| CDR 28.761 | Metil Etil Cetona | 24,20 |
| CDR 28.762 | P-aminofenol (para anilina) | 12,10 |
| CDR 28.763 | P-nitrofenol (para nitrobenzeno) | 12,10 |
| CDR 28.764 | Protorfirinas livres (para chumbo inorgânico) | 12,10 |
| CDR 28.765 | Protorfirinas Zn (para chumbo inorgânico) | 12,10 |
| CDR 28.766 | Salicilatos, pesquisa | 12,10 |
| CDR 28.767 | Selênio, dosagem | 24,20 |
| CDR 28.768 | Sulfatos orgânicos ou inorgânicos, pesquisa (cada) | 9,08 |
| CDR 28.769 | Tiocianato (para cianetos nitrilas alifáticas) | 24,20 |
| CDR 28.770 | Triclorocomstos totais (para tetracloroetileno, tricloroetano, tricloroetileno) | 18,15 |
| CDR 28.771 | Zinco | 32,50 |
| | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| CDR 28.772 | Aliproteína E, genotipagem | 242,00 |
| CDR 28.773 | Amplificação de material r biologia molecular (outros agentes) | 121,00 |
| CDR 28.774 | Chlamydia r biologia molecular | 242,00 |
| CDR 28.775 | Citogenética de medula óssea | 302,50 |
| CDR 28.776 | Citomegalovírus - qualitativo, r PCR | 217,80 |
| CDR 28.777 | Citomegalovírus - quantitativo, r PCR | 242,00 |
| CDR 28.778 | Cromossomo philadelfia | 350,90 |
| CDR 28.779 | Fator V de layden r PCR | 242,00 |
| CDR 28.780 | Fibrose cística, pesquisa de uma mutação | 181,50 |
| CDR 28.781 | Hepatite B (qualitativo) PCR | 121,00 |
| CDR 28.782 | Hepatite B (quantitativo) PCR | 242,00 |
| CDR 28.783 | Hepatite C - genotipagem | 665,50 |
| CDR 28.784 | Hepatite C (qualitativo) r PCR | 242,00 |
| CDR 28.785 | Hepatite C (quantitativo) r PCR | 363,00 |
| CDR 28.786 | HIV - carga viral PCR | 363,00 |
| CDR 28.787 | HIV - qualitativo r PCR | 121,00 |
| CDR 28.788 | HIV, genotipagem | 544,50 |
| CDR 28.789 | HPV (vírus do papiloma humano) + subtipagem quando necessário PCR | 363,00 |
| CDR 28.790 | HTLV I / II r PCR (cada) | 302,50 |
| CDR 28.791 | Mycobactéria PCR | 121,00 |
| CDR 28.792 | Parvovírus r PCR | 302,50 |
| CDR 28.793 | Pesquisa de mutação de alelo específico r PCR | 121,00 |
| CDR 28.794 | Pesquisa de outros agentes r PCR | 121,00 |
| CDR 28.795 | Proteína S total + livre, dosagem | 121,00 |
| CDR 28.796 | Quantificação de outros agentes r PCR | 302,50 |
| CDR 28.797 | Resistência a agentes anti virais r biologia molecular (cada droga) | 302,50 |
| CDR 28.798 | Rubéola r PCR | 363,00 |
| CDR 28.799 | Sífilis r PCR | 242,00 |
| CDR 28.800 | Toxoplasmose r PCR | 242,00 |
| CDR 28.801 | X frágil r PCR | 363,00 |
| CDR 28.802 | Reação em cadeia de polimerase em tempo real (PCR t) | 280,00 |
| CDR 28.803 | Exame laboratorial HLAB-27 | 82,50 |
| CDR 28.804 | Exame laboratorial dosagem de C282Y | 179,00 |
| CDR 28.805 | Exame laboratorial mutação MTHFR | 291,00 |
| CDR 28.806 | Exame laboratorial mutação C677T | 225,00 |
| CDR 28.807 | Exame laboratorial mutação A1298C | 221,00 |
| CDR 28.808 | Exame laboratorial de dosagem de H63D | 179,00 |
| CDR 28.809 | Exame laboratorial adrenalina | 102,50 |
| CDR 28.810 | Exame laboratorial noradrenalina | 102,50 |
| CDR 28.811 | Exame laboratorial normetarifina urinária | 151,00 |
| CDR 28.812 | Exame laboratorial cortisol basal 08 horas após 1 mg de dexametasona | 22,60 |
| CDR 28.813 | Exame laboratorial cariotipo (teste genético para síndrome de down) | 640,00 |
| CDR 29 | MEDICINA TRANSFUSIONAL | |
| | TRANSFUÇÃO | |

| | | |
|----------------------|--|----------|
| CDR 29.1 | Transfusão (ato médico ambulatorial ou hospitalar) | 10,00 |
| CDR 29.2 | Transfusão (ato médico de acompanhamento) | 204,00 |
| PROCESSAMENTO | | |
| CDR 29.3 | Deleucotização de unidade de concentrado de hemácias - r unidade | 198,46 |
| CDR 29.4 | Deleucotização de unidade de concentrado de plaquetas - até 6 unidades | 232,96 |
| CDR 29.5 | Deleucotização de unidade de concentrado de plaquetas - entre 7 e 12 unidades | 232,96 |
| CDR 29.6 | Irradiação de comentes hemoterápicos | 36,42 |
| CDR 29.7 | Material Descartável (kit) e soluções para utilização de processadora automática de sangue/aférese | 1.151,00 |
| CDR 29.8 | Material descartável (kit) e soluções para utilização de processadora automática de sangue / auto transfusão intra-operatória | 1.197,00 |
| CDR 29.9 | Sangria terapêutica | 44,96 |
| CDR 29.10 | Unidade de concentrado de granulócitos | 1.036,94 |
| CDR 29.11 | Unidade de concentrado de hemácias | 70,72 |
| CDR 29.12 | Unidade de concentrado de hemácias lavadas | 86,94 |
| CDR 29.13 | Unidade de concentrado de plaquetas (dupla centrifugação) | 60,03 |
| CDR 29.14 | Unidade de concentrado de plaquetas r aférese | 36,22 |
| CDR 29.15 | Unidade de concentrado de plaquetas randômicas | 60,03 |
| CDR 29.16 | Unidade de crioprecipitado de fator anti-hemofílico | 42,20 |
| CDR 29.17 | Unidade de plasma | 53,01 |
| CDR 29.18 | Unidade de sangue total | 94,53 |
| PROCEDIMENTOS | | |
| CDR 29.19 | Acompanhamento hospitalar/dia do transplante de medula óssea p/ médico hematologista e/ou hemoterapeuta | 112,00 |
| CDR 29.20 | Anticorpos eritrocitários naturais e imunes - titulação | 19,29 |
| CDR 29.21 | Aplicação de medula óssea ou células tronco | 201,99 |
| CDR 29.22 | Coleta de biópsia de medula óssea por agulha | 312,06 |
| CDR 29.23 | Coleta de células tronco de sangue de cordão umbilical p/ transplante de medula óssea | 517,95 |
| CDR 29.24 | Coleta de células tronco por processadora automática p/ transplante de medula óssea | 1.365,50 |
| CDR 29.25 | Coleta de medula óssea para transplante | 638,58 |
| CDR 29.26 | Deteção de consumo de oxigênio (O2) r unidade de concentrado de plaquetas (r unidade de concentrado de plaquetas de doador múltiplo) | 98,15 |
| CDR 29.27 | Deteção de consumo de oxigênio (O2) r unidade de concentrado de plaquetas (r unidade de concentrado de plaquetas r aférese) | 284,45 |
| CDR 29.28 | Determinação de células CD34 CD 45 sitivas - Citômetro de Fluxo | 192,50 |
| CDR 29.29 | Determinação de conteúdo de DNA - Citômetro de Fluxo | 233,79 |
| CDR 29.30 | Determinação do fator RH (D), incluindo prova para D-fraco no sangue do receptor | 7,42 |
| CDR 29.31 | Doação autóloga com recuperação intra-operatória | 1.451,00 |
| CDR 29.32 | Doação autóloga peri-operatória por hemodiluição normovolêmica | 80,03 |
| CDR 29.33 | Doação autóloga pré-operatória | 344,07 |
| CDR 29.34 | Eletroforese de hemoglobina por comente hemoterápico | 5,41 |
| CDR 29.35 | Eletroforese de hemoglobina por unidade de sangue total | 10,43 |
| CDR 29.36 | Estimulação e mobilização de células CD34 sitivas | 5.309,84 |
| CDR 29.37 | Exames imunohematológicos em recém-nascidos: tipificação ABO e RH, pesquisa de D fraco RH(D) e prova da antiglobulina direta | 21,90 |
| CDR 29.38 | Exsanguíneo transfusão | 204,00 |
| CDR 29.39 | Fenotipagem de outros sistemas eritrocitários - por fenóti | 21,93 |
| CDR 29.40 | Fenotipagem de outros sistemas eritrocitários - por fenóti - gel teste | 34,58 |
| CDR 29.41 | Fenotipagem do sistema RH-HR (D, C, E, C E C) gel teste | 24,46 |
| CDR 29.42 | Fenotipagem do sistema RH-HR (D, C, E, C, E) | 21,01 |
| CDR 29.43 | Grupo sanguíneo ABO e RH | 11,70 |
| CDR 29.44 | Grupo sanguíneo ABO e RH - gel teste | 22,85 |
| CDR 29.45 | Identificação de anticorpos séricos irregulares antieritrocitários - método de eluição | 56,66 |
| CDR 29.46 | Identificação de anticorpos séricos irregulares antieritrocitários - painel de hemácias enzimático | 49,30 |
| CDR 29.47 | Identificação de anticorpos séricos irregulares antieritrocitários c/ painel de hemácias | 45,97 |

| | | |
|-----------|--|--------|
| CDR 29.48 | Identificação de anticors séricos irregulares antieritrocitários c/ painel de hemácias tratadas r enzimas | 53,90 |
| CDR 29.49 | Identificação de anticorpos séricos irregulares antieritrocitários com painel de hemácias - gel liss | 49,30 |
| CDR 29.50 | Imunofenotipagem de subpulações linfocitárias - Citômetro de Fluxo | 196,87 |
| CDR 29.51 | Imunofenotipagem para classificação de leucemias - Citômetro de Fluxo | 577,75 |
| CDR 29.52 | Imuno-hematológicos: tipificação ABO, incluindo tipagem reversa e determinação do fator RH (D), incluindo prova para D-fraco e pesquisa e identificação de anticors séricos irregulares antieritrocitários | 74,76 |
| CDR 29.53 | Investigação da presença de anti-A ou anti-B, em soro ou plasma de neonato, com métodos que incluem uma fase antiglobulínica | 25,96 |
| CDR 29.54 | NAT / HBV - por comnente hemoterápico | 137,51 |
| CDR 29.55 | NAT / HBV - por unidade de sangue total | 196,04 |
| CDR 29.56 | NAT/HCV - por comnente hemoterápico | 137,51 |
| CDR 29.57 | NAT/HCV - por unidade de sangue total | 196,04 |
| CDR 29.58 | NAT/HIV - por comnente hemoterápico | 137,51 |
| CDR 29.59 | NAT/HIV - por unidade de sangue total | 196,04 |
| CDR 29.60 | Operação de processadora automática de sangue em aférese | 204,00 |
| CDR 29.61 | Operação de processadora automática de sangue em autotransfusão intra-operatória | 255,00 |
| CDR 29.62 | Pesquisa de anticorpos séricos antieritrocitários, anti-A e/ou anti-B | 11,93 |
| CDR 29.63 | Pesquisa de anticorpos séricos antieritrocitários, anti-A e/ou anti-B - gel teste | 5,72 |
| CDR 29.64 | Pesquisa de anticorpos séricos irregulares antieritrocitários | 17,10 |
| CDR 29.65 | Pesquisa de anticorpos séricos irregulares antieritrocitários - gel teste | 18,25 |
| CDR 29.66 | Pesquisa de anticorpos séricos irregulares antieritrocitários - método de eluição | 20,90 |
| CDR 29.67 | Pesquisa de anticorpos séricos irregulares antieritrocitários a frio | 10,20 |
| CDR 29.68 | Pesquisa de hemoglobina S r comnente hemoterápico - gel teste | 28,60 |
| CDR 29.69 | Pesquisa de hemoglobina S r unidade de sangue total - gel teste | 40,45 |
| CDR 29.70 | Prova de compatibilidade pré-transfusional completa | 12,16 |
| CDR 29.71 | Prova de compatibilidade pré-transfusional completa - gel teste | 15,95 |
| CDR 29.72 | S. Anti-HTLV-I + HTLV-II (determinação conjunta) por comnente hemoterápico | 35,62 |
| CDR 29.73 | S. Anti-HTLV-I + HTLV-II (determinação conjunta) por unidade de sangue total | 50,45 |
| CDR 29.74 | S. Chagas EIE por comnente hemoterápico | 24,00 |
| CDR 29.75 | S. Chagas EIE por unidade de sangue total | 17,10 |
| CDR 29.76 | S. Hepatite B anti-HBC por comnente hemoterápico | 16,64 |
| CDR 29.77 | S. Hepatite B anti-HBC por unidade de sangue total | 24,35 |
| CDR 29.78 | S. Hepatite C anti-HCV por comnente hemoterápico | 36,31 |
| CDR 29.79 | S. Hepatite C anti-HCV por unidade de sangue total | 51,37 |
| CDR 29.80 | S. HIV - EIE por comnente hemoterápico | 33,78 |
| CDR 29.81 | S. HIV - EIE por unidade de sangue total | 42,40 |
| CDR 29.82 | S. Malária - IFI por comnente hemoterápico | 9,51 |
| CDR 29.83 | S. Malária - IFI por unidade de sangue total | 18,25 |
| CDR 29.84 | S. Sífilis - EIE por comnente hemoterápico | 17,22 |
| CDR 29.85 | S. Sífilis - EIE por unidade de sangue total | 24,12 |
| CDR 29.86 | S. Sífilis FTA - ABS por comnente hemoterápico | 14,69 |
| CDR 29.87 | S. Sífilis FTA - ABS por unidade de sangue total | 20,55 |
| CDR 29.88 | S. Sífilis HA por comnente hemoterápico | 11,47 |
| CDR 29.89 | S. Sífilis HA por unidade de sangue total | 17,45 |
| CDR 29.90 | S. Sífilis VDRL por comnente hemoterápico | 3,53 |
| CDR 29.91 | S. Sífilis VDRL por unidade de sangue total | 6,65 |
| CDR 29.92 | S.Chagas HA por comnente hemoterápico | 9,05 |
| CDR 29.93 | S.Chagas HA por unidade de sangue total | 12,16 |
| CDR 29.94 | S.Chagas IFI por comnente hemoterápico | 13,31 |
| CDR 29.95 | S.Chagas IFI por unidade de sangue total | 18,14 |
| CDR 29.96 | S.Hepatite B (HBsAg) RIE ou EIE por comnente hemoterápico | 15,49 |
| CDR 29.97 | S.Hepatite B (HBsAg) RIE ou EIE por unidade de sangue total | 21,82 |
| CDR 29.98 | Teste de Coombs direto | 6,47 |
| CDR 29.99 | Teste de Coombs direto - gel teste | 7,10 |

| | | |
|---------------|--|--------|
| CDR 29.100 | Teste de Coombs direto - mono específico (IgG, IgA, C3, C3D, liv. - AGH) - gel teste | 40,91 |
| CDR 29.101 | Teste de Coombs indireto - mono específico (IgG, IgA, C3, C3D, liv. - AGH) - gel teste | 40,91 |
| CDR 29.102 | Tipificação ABO, incluindo tipagem reversa no sangue do receptor (sem tipagem reversa até 4 meses de idade) | 7,42 |
| CDR 29.103 | TMO - congelamento de medula óssea ou células tronco periféricas | 557,60 |
| CDR 29.104 | TMO - cultura de linfócitos doador e receptor | 264,35 |
| CDR 29.105 | TMO - descongelamento de medula óssea ou células tronco | 83,11 |
| CDR 29.106 | TMO - determinação de HLA transplantes de medula óssea - loci DR e DQ (alta resolução) | 718,60 |
| CDR 29.107 | TMO - determinação de HLA para transplantes de medula óssea - loci A e B | 332,20 |
| CDR 29.108 | TMO - determinação de HLA para transplantes de medula óssea - loci DR e DQ (baixa resolução) | 408,91 |
| CDR 29.109 | TMO - determinação de unidades formadoras de colônias | 132,22 |
| CDR 29.110 | TMO - determinação de viabilidade de medula óssea | 44,70 |
| CDR 29.111 | TMO - manutenção de congelamento de medula óssea ou células tronco (até 2 anos) | 231,00 |
| CDR 29.112 | TMO - preparo de medula óssea ou células tronco periféricas p/ congelamento | 218,12 |
| CDR 29.113 | TMO - preparo e filtração de medula óssea ou células tronco na coleta | 218,12 |
| CDR 29.114 | TMO - tratamento "in vitro" de medula óssea ou células tronco r anticors monoclonais (purging)(4) | 20,00 |
| CDR 29.115 | Transaminase pirúvica - TGP ou ALT r comente hemoterápico | 6,87 |
| CDR 29.116 | Transaminase pirúvica - TGP ou ALT r unidade de sangue total | 9,74 |
| CDR 29.117 | Transfusão fetal intra-uterina | 204,00 |
| CDR 30 | GENÉTICA | |
| | CITOGENÉTICA | |
| CDR 30.1 | Carióti com bandas de pele, tumor e demais tecidos | 419,70 |
| CDR 30.2 | Carióti com pesquisa de troca de cromátides irmãs | 307,88 |
| CDR 30.3 | Carióti com técnicas de alta resolução | 383,96 |
| CDR 30.4 | Carióti de medula (técnicas com bandas) | 320,76 |
| CDR 30.5 | Carióti de sangue (técnicas com bandas) | 251,02 |
| CDR 30.6 | Carióti de sangue obtido r cordocentese pré-natal | 293,42 |
| CDR 30.7 | Carióti de sangue-pesquisa de marcadores tumorais | 317,17 |
| CDR 30.8 | Carióti de sangue-pesquisa de sítio frágil X | 314,41 |
| CDR 30.9 | Carióti em vilosidades coriônicas (cultivo de trofoblastos) | 435,93 |
| CDR 30.10 | Carióti para pesquisa de instabilidade cromossômica | 320,76 |
| CDR 30.11 | Cromatina X ou Y | 41,19 |
| CDR 30.12 | Cultura de material de aborto e obtenção de carióti | 395,70 |
| CDR 30.13 | Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA | 353,56 |
| CDR 30.14 | Diagnóstico genético pré-implantação r fish, r sonda | 212,00 |
| CDR 30.15 | Fish em metáfase ou núcleo interfásico, r sonda | 164,03 |
| CDR 30.16 | Fish pré-natal, r sonda | 212,00 |
| CDR 30.17 | Líquido amniótico, carióti com bandas | 435,93 |
| CDR 30.18 | Líquido amniótico, vilosidades coriônicas, subcultura para dosagens bioquímicas e/ou moleculares (adicional) | 274,35 |
| CDR 30.19 | Subcultura de pele p/ dosagens bioquímicas e/ou moleculares (adicional) | 274,35 |
| | GENÉTICA BIOQUÍMICA | |
| CDR 30.20 | Baterias de testes químicos de triagem em urina para erros inatos do metabolismo (mínimo de seis testes) | 60,23 |
| CDR 30.21 | Determinação do risco fetal, com elaboração de laudo | 19,78 |
| CDR 30.22 | Dosagem quantitativa de ácidos orgânicos, carnitina, perfil de acilcarnitina, ácidos graxos de cadeia muito longa, para o diagnóstico de erros inatos do metabolismo (perfil em uma amostra) | 456,50 |
| CDR 30.23 | Dosagem quantitativa de aminoácidos para o diagnóstico de erros inatos do metabolismo (perfil de aminoácidos numa amostra) | 284,00 |
| CDR 30.24 | Dosagem quantitativa de metabólitos na urina e/ou sangue para o diagnóstico de erros inatos do metabolismo (cada) | 159,34 |
| CDR 30.25 | Eletroforese ou cromatografia (papel ou camada delgada) para identificação de aminoácidos ou glicídios ou oligossacarídeos ou sialoligossacarídeos glicosaminoglicanos ou outros comstos para detecção de erros inatos do metabolismo (cada) | 82,77 |

| | | |
|---------------------------|--|--------|
| CDR 30.26 | Ensaio enzimático em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada) | 162,28 |
| CDR 30.27 | Ensaio enzimático em leucócitos, eritrócitos ou tecidos para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada) | 159,98 |
| CDR 30.28 | Ensaio enzimático no plasma para diagnóstico de EIM, incluindo enzima de referência (cada) | 142,60 |
| CDR 30.29 | Marcadores bioquímicos extras, além de BHCG, AFP e PAPP-A, para avaliação do risco fetal, r marcador, r amostra | 64,86 |
| CDR 30.30 | Teste duplo - 1 trimestre (PAPP-A+Beta-HCG) ou outros 2 em soro ou líquido amniótico com elaboração de laudo contendo cálculo de risco para anomalias fetais | 237,49 |
| CDR 30.31 | Teste duplo - 2 trimestre (AFP+Beta-HCG) ou outros 2 em soro ou líquido amniótico com elaboração de laudo contendo cálculo de risco para anomalias fetais | 150,97 |
| CDR 30.32 | Teste triplo (AFP+Beta-HCG+Estriol) ou outros 3 em soro ou líquido amniótico com elaboração de laudo contendo cálculo de risco para anomalias fetais | 221,45 |
| CDR 30.33 | Testes químicos de triagem em urina para erros inatos do metabolismo (cada) | 24,72 |
| GENÉTICA MOLECULAR | | |
| CDR 30.34 | Análise de DNA com enzimas de restrição r enzima utilizada, por amostra | 229,18 |
| CDR 30.35 | Análise de DNA fetal r enzima de restrição, r enzima utilizada, r amostra (adicional nos exames em que já foi feito o PCR 4.05.03.06-2 e depende da enzima para estabelecer o diagnóstico) | 133,48 |
| CDR 30.36 | Análise de DNA fetal r sonda ou PCR r locus, por amostra | 343,94 |
| CDR 30.37 | Análise de DNA pela técnica multiplex r locus extra, por amostra | 85,75 |
| CDR 30.38 | Análise de DNA pela técnica multiplex r locus, por amostra | 285,94 |
| CDR 30.39 | Análise de DNA r sonda, ou PCR r locus, por amostra | 285,94 |
| CDR 30.40 | Diagnóstico genético pré-implantação r DNA, r sonda de FISH ou r primer de PCR, por amostra | 367,94 |
| CDR 30.41 | Extração de DNA (osso) por amostra | 484,14 |
| CDR 30.42 | Extração de DNA (sangue, urina, líquido amniótico, vilo trofoblástico etc.) por amostra | 42,38 |
| CDR 30.43 | Seqüenciamento gênico r seqüências de até 500 pares de bases | 239,64 |
| CDR 31 | ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA | |
| PROCEDIMENTOS | | |
| CDR 31.1 | Ato de coleta de PAAF de órgãos ou estruturas profundas com deslocamento do patologista | 112,00 |
| CDR 31.2 | Ato de coleta de PAAF de órgãos ou estruturas profundas sem deslocamento do patologista | 112,00 |
| CDR 31.3 | Ato de coleta de PAAF de órgãos ou estruturas superficiais - sem deslocamento do patologista | 40,00 |
| CDR 31.4 | Ato de coleta de PAAF de órgãos ou estruturas superficiais com deslocamento do patologista | 40,00 |
| CDR 31.5 | Coloração especial r coloração | 31,85 |
| CDR 31.6 | Microscopia eletrônica | 596,00 |
| CDR 31.7 | Necrópsia de adulto/criança e natimorto com suspeita de anomalia genética | 739,00 |
| CDR 31.8 | Necrópsia de embrião / feto até 500 gramas | 397,70 |
| CDR 31.9 | Procedimento diagnóstico citopatológico em meio líquido | 63,69 |
| CDR 31.10 | Procedimento diagnóstico citopatológico oncológico de líquidos e raspados cutâneos | 48,75 |
| CDR 31.11 | Procedimento diagnóstico em amputação de membros - causa oncológica | 255,90 |
| CDR 31.12 | Procedimento diagnóstico em amputação de membros sem causa oncológica | 123,75 |
| CDR 31.13 | Procedimento diagnóstico em biópsia simples "imprint" e "cell block" | 63,69 |
| CDR 31.14 | Procedimento diagnóstico em citologia hormonal isolada | 31,85 |
| CDR 31.15 | Procedimento diagnóstico em citologia hormonal seriado | 47,25 |
| CDR 31.16 | Procedimento diagnóstico em citometria de fluxo (r monoclonal pesquisado) | 102,58 |
| CDR 31.17 | Procedimento diagnóstico em citometria de imagens | 499,50 |
| CDR 31.18 | Procedimento diagnóstico em citopatologia cérvico-vaginal oncológica | 20,06 |
| CDR 31.19 | Procedimento diagnóstico em fragmentos múltiplos de biópsias de mesmo órgão ou tografia, acondicionados em um mesmo frasco | 139,75 |
| CDR 31.20 | Procedimento diagnóstico em grus de linfonodos, estruturas vizinhas e margens de peças anatômicas simples ou complexas (r margem) - máximo de três margens | 63,69 |
| CDR 31.21 | Procedimento diagnóstico em imunofluorescência | 499,50 |
| CDR 31.22 | Procedimento diagnóstico em lâminas de PAAF até 5 | 63,69 |
| CDR 31.23 | Procedimento diagnóstico em painel de hibridização "in situ" | 499,50 |
| CDR 31.24 | Procedimento diagnóstico em painel de imunistoquímica (duas a cinco reações) | 499,50 |
| CDR 31.25 | Procedimento diagnóstico em peça anatômica ou cirúrgica simples | 107,55 |
| CDR 31.26 | Procedimento diagnóstico em peça cirúrgica ou anatômica complexa | 139,75 |

| | | |
|---------------|--|--------|
| CDR 31.27 | Procedimento diagnóstico em reação imunoistoquímica isolada | 262,25 |
| CDR 31.28 | Procedimento diagnóstico em revisão de lâminas ou cortes histológicos seriados | 202,50 |
| CDR 31.29 | Procedimento diagnóstico peroperatório - peça adicional ou margem cirúrgica | 154,70 |
| CDR 31.30 | Procedimento diagnóstico peroperatório com deslocamento do patologista | 194,70 |
| CDR 31.31 | Procedimento diagnóstico peroperatório sem deslocamento do patologista | 261,40 |
| CDR 31.32 | Procedimento diagnóstico r captura híbrida | 234,13 |
| CDR 32 | MEDICINA NUCLEAR | |
| | CARDIOVASCULAR - IN VIVO | |
| CDR 32.1 | Angiografia radioisotópica | 109,06 |
| CDR 32.2 | Cintilografia com hemácias marcadas | 420,24 |
| CDR 32.3 | Cintilografia do miocárdio com duplo isótopo (perfusão + viabilidade) | 268,77 |
| CDR 32.4 | Cintilografia do miocárdio com FDG-18 F, em câmara híbrida | 745,93 |
| CDR 32.5 | Cintilografia do miocárdio necrose (infarto agudo) | 267,60 |
| CDR 32.6 | Cintilografia do miocárdio perfusão - estresse farmacológico | 342,54 |
| CDR 32.7 | Cintilografia do miocárdio perfusão - estresse físico | 342,54 |
| CDR 32.8 | Cintilografia do miocárdio perfusão - reuso | 342,54 |
| CDR 32.9 | Cintilografia sincronizada das câmaras cardíacas - esforço | 298,23 |
| CDR 32.10 | Cintilografia sincronizada das câmaras cardíacas - reuso | 208,34 |
| CDR 32.11 | Fluxo sanguíneo das extremidades | 118,34 |
| CDR 32.12 | Quantificação de "shunt" da direita para a esquerda | 224,15 |
| CDR 32.13 | Quantificação de "shunt" periférico | 241,03 |
| CDR 32.14 | Venografia radioisotópica | 221,26 |
| | DIGESTIVO - IN VIVO | |
| CDR 32.15 | Cintilografia das glândulas salivares com ou sem estímulo | 207,50 |
| CDR 32.16 | Cintilografia do fígado e do baço | 197,08 |
| CDR 32.17 | Cintilografia do fígado e vias biliares | 276,18 |
| CDR 32.18 | Cintilografia para detecção de hemorragia digestória ativa | 249,90 |
| CDR 32.19 | Cintilografia para detecção de hemorragia digestória não ativa | 472,93 |
| CDR 32.20 | Cintilografia para determinação do tem de esvaziamento gástrico | 139,48 |
| CDR 32.21 | Cintilografia para estudo de trânsito esofágico (líquidos) | 106,07 |
| CDR 32.22 | Cintilografia para estudo de trânsito esofágico (semi-sólidos) | 106,34 |
| CDR 32.23 | Cintilografia para pesquisa de divertículo de Meckel | 217,06 |
| CDR 32.24 | Cintilografia para pesquisa de refluxo gastro-esofágico | 130,79 |
| CDR 32.25 | Fluxo sanguíneo hepático (qualitativo e quantitativo) | 86,88 |
| | ENDÓCRINO - IN VIVO | |
| CDR 32.26 | Cintilografia da tireóide e/ou captação (iodo - 123) | 203,23 |
| CDR 32.27 | Cintilografia da tireóide e/ou captação (iodo - 131) | 203,23 |
| CDR 32.28 | Cintilografia da tireóide e/ou captação (tecnécio - 99m TC) | 159,12 |
| CDR 32.29 | Cintilografia das paratireóides | 349,99 |
| CDR 32.30 | Cintilografia de cor inteiro para pesquisa de metástases (PCI) | 539,48 |
| CDR 32.31 | Teste de estímulo com TSH recombinante | 141,24 |
| CDR 32.32 | Teste de supressão da tireóide com T3 | 103,88 |
| CDR 32.33 | Teste do perclorato | 95,94 |
| | GENITURINÁRIO - IN VIVO | |
| CDR 32.34 | Cintilografia renal dinâmica | 221,99 |
| CDR 32.35 | Cintilografia renal dinâmica com diurético | 323,07 |
| CDR 32.36 | Cintilografia renal estática (quantitativa ou qualitativa) | 199,09 |
| CDR 32.37 | Cintilografia testicular (escrotal) | 168,16 |
| CDR 32.38 | Cistocintilografia direta | 204,09 |
| CDR 32.39 | Cistocintilografia indireta | 178,20 |
| CDR 32.40 | Determinação da filtração glomerular | 58,52 |
| CDR 32.41 | Determinação do fluxo plasmático renal | 58,52 |
| | HEMATOLÓGICO - IN VIVO | |
| CDR 32.42 | Cintilografia do sistema retículo-endotelial (medula óssea) | 121,20 |
| CDR 32.43 | Demonstração do seqüestro de hemácias pelo baço | 88,88 |
| CDR 32.44 | Determinação da sobrevivência de hemácias | 60,72 |
| CDR 32.45 | Determinação do volume eritrocitário | 37,71 |

| | | |
|---------------|---|----------|
| CDR 32.46 | Determinação do volume plasmático | 37,71 |
| CDR 32.47 | Teste de absorção de vitamina B12 com cobalto - 57 (teste de Schilling) | 37,71 |
| | MÚSCULO - ESQUELÉTICO - IN VIVO | |
| CDR 32.48 | Cintilografia óssea (cor total) | 227,59 |
| CDR 32.49 | Fluxo sanguíneo ósseo | 69,65 |
| | NERVOSO - IN VIVO | |
| CDR 32.50 | Cintilografia cerebral | 148,21 |
| CDR 32.51 | Cintilografia cerebral com FDG-18 F, em câmara híbrida | 750,05 |
| CDR 32.52 | Cintilografia de perfusão cerebral | 273,86 |
| CDR 32.53 | Cisternocintilografia | 506,77 |
| CDR 32.54 | Cisternocintilografia para pesquisa de fistula líquórica | 506,78 |
| CDR 32.55 | Fluxo sanguíneo cerebral | 80,74 |
| CDR 32.56 | Mielocintilografia | 275,00 |
| CDR 32.57 | Ventrículo-cintilografia | 275,00 |
| | ONCOLOGIA / INFECTOLOGIA - IN VIVO | |
| CDR 32.58 | Cintilografia com análogo de somatostatina | 309,67 |
| CDR 32.59 | Cintilografia com gálio-67 | 364,48 |
| CDR 32.60 | Cintilografia com leucócitos marcados | 328,33 |
| CDR 32.61 | Cintilografia com MIBG (metaiodobenzilguanidina) | 410,15 |
| CDR 32.62 | Cintilografia de cor total com FDG-18 F, em câmara híbrida | 758,30 |
| CDR 32.63 | Cintilografia de mama (bilateral) | 347,05 |
| CDR 32.64 | Demarcação radioisotópica de lesões tumorais | 228,99 |
| CDR 32.65 | Deteção intraoperatória radioguiada de lesões tumorais | 401,48 |
| CDR 32.66 | Deteção intraoperatória radioguiada de linfonodo sentinela | 401,48 |
| CDR 32.67 | Linfocintilografia | 154,64 |
| CDR 32.68 | PET dedicado oncológico | 1.774,35 |
| CDR 32.69 | Quantificação da captação pulmonar com gálio-67 | 218,33 |
| | RESPIRATÓRIO - IN VIVO | |
| CDR 32.70 | Cintilografia para deteção de aspiração pulmonar | 95,79 |
| CDR 32.71 | Cintilografia pulmonar (inalação) | 189,84 |
| CDR 32.72 | Cintilografia pulmonar (perfusão) | 166,91 |
| | TERAPIA - IN VIVO | |
| CDR 32.73 | Sessão médica para planeamento técnico de radioisototerapia | 64,00 |
| CDR 32.74 | Tratamento com metaiodobenzilguanidina (MIBG) | 388,99 |
| CDR 32.75 | Tratamento da policitemia vera | 136,99 |
| CDR 32.76 | Tratamento de câncer da tireóide | 454,00 |
| CDR 32.77 | Tratamento de hipertireoidismo-bócio nodular tóxico (Graves) | 157,00 |
| CDR 32.78 | Tratamento de hipertireoidismo-bócio nodular tóxico (Plummer) | 157,00 |
| CDR 32.79 | Tratamento de metástases ósseas (estrôncio-90) | 220,49 |
| CDR 32.80 | Tratamento de metástases ósseas (samário-153) | 220,49 |
| CDR 32.81 | Tratamento de tumores neuroendócrinos | 388,92 |
| | OUTROS - IN VIVO | |
| CDR 32.82 | Dacriocintilografia | 132,33 |
| CDR 32.83 | Imunocintilografia (anticors monoclonais) | 360,62 |
| CDR 33 | MÉTODOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM | |
| | RADIOGRAFIAS | |
| | CRÂNIO E FACE | |
| CDR 33.1 | Adenóides ou cavum | 22,00 |
| CDR 33.2 | Arcada dentária (r arcada) | 22,00 |
| CDR 33.3 | Arcos zigomáticos ou malar ou apófises estilóides | 22,00 |
| CDR 33.4 | Articulação temromandibular - bilateral | 27,50 |
| CDR 33.5 | Crânio - 2 incidências | 24,20 |
| CDR 33.6 | Crânio - 3 incidências | 26,40 |
| CDR 33.7 | Cabeça e Pescoço | 22,00 |
| CDR 33.8 | Incidência adicional de crânio ou face | 10,98 |
| CDR 33.9 | Maxilar inferior | 23,10 |
| CDR 33.10 | Órbitas - bilateral | 27,50 |

| | | |
|-------------|--|--------|
| CDR 33.11 | Orelha , mastóides ou rochedos - bilateral | 27,50 |
| CDR 33.12 | Ossos da face | 27,50 |
| CDR 33.13 | Panorâmica de mandíbula (ortopantomografia) | 28,60 |
| CDR 33.13.1 | Radiografia panorâmica dos maxilares | 80,00 |
| CDR 33.14 | Planigrafia linear de crânio ou sela túrcica ou face ou mastóide | 55,45 |
| CDR 33.15 | Radiografia oclusal | 12,15 |
| CDR 33.16 | Radiografia peri-apical | 34,00 |
| CDR 33.17 | Seios da face | 23,10 |
| CDR 33.18 | Sela túrcica | 23,10 |
| CDR 33.19 | Teleperfil em cefalostato - com traçado | 28,60 |
| CDR 33.20 | Teleperfil em cefalostato - sem traçado | 27,13 |
| | COLUNA VERTEBRAL | |
| CDR 33.21 | Coluna cervical - 3 incidências | 26,40 |
| CDR 33.22 | Coluna cervical - 5 incidências | 33,10 |
| CDR 33.23 | Coluna dorsal - 2 incidências | 26,40 |
| CDR 33.24 | Coluna dorsal - 4 incidências | 34,10 |
| CDR 33.25 | Coluna dorso-lombar para escoliose | 38,50 |
| CDR 33.26 | Coluna lombo-sacra - 5 incidências | 37,40 |
| CDR 33.27 | Coluna lombo-sacra -3 incidências | 34,10 |
| CDR 33.28 | Coluna total para escoliose (telesndilografia) | 52,72 |
| CDR 33.29 | Incidência adicional de coluna | 11,47 |
| CDR 33.30 | Planigrafia de coluna vertebral (dois planos) | 94,39 |
| CDR 33.31 | Sacro-cocix | 30,34 |
| CDR 33.32 | Panorâmica PA e Perfil | 179,00 |
| | ESQUELETO TORÁCICO E MEMBROS SUPERIORES | |
| CDR 33.33 | Antebraço | 20,90 |
| CDR 33.34 | Articulação acromioclavicular | 24,20 |
| CDR 33.35 | Articulação escapuloumeral (ombro) | 24,20 |
| CDR 33.36 | Articulação esternoclavicular | 24,20 |
| CDR 33.37 | Braço | 24,20 |
| CDR 33.38 | Clavícula | 24,20 |
| CDR 33.39 | Costelas - r hemitórax | 24,20 |
| CDR 33.40 | Cotovelo | 18,70 |
| CDR 33.41 | Esterno | 18,70 |
| CDR 33.42 | Incidência adicional de membro superior | 10,69 |
| CDR 33.43 | Mão ou quirodáctilo | 18,70 |
| CDR 33.44 | Mãos e punhos para idade óssea | 18,70 |
| CDR 33.45 | Omoplata ou escápula | 25,30 |
| CDR 33.46 | Punho | 21,78 |
| | BACIA E MEMBROS INFERIORES | |
| CDR 33.47 | Bacia | 24,20 |
| CDR 33.48 | Articulações sacroilíacas | 24,20 |
| CDR 33.49 | Articulação coxofemoral (quadril) | 24,20 |
| CDR 33.50 | Coxa | 28,60 |
| CDR 33.51 | Joelho | 22,00 |
| CDR 33.52 | Patela | 23,10 |
| CDR 33.53 | Perna | 28,60 |
| CDR 33.54 | Articulação tibiotársica (tornozelo) | 28,60 |
| CDR 33.55 | Pé ou dodáctilo | 22,00 |
| CDR 33.56 | Calcâneo | 28,60 |
| CDR 33.57 | Escanometria | 29,70 |
| CDR 33.58 | Panorâmica dos membros inferiores | 29,70 |
| CDR 33.59 | Incidência adicional de membro inferior | 10,69 |
| | TÓRAX | |
| CDR 33.60 | Coração e vasos da base | 37,40 |
| CDR 33.61 | Laringe ou hifaringe ou pescoço (partes moles) | 18,70 |
| CDR 33.62 | Planigrafia de tórax, mediastino ou laringe | 64,30 |

| | | |
|---------------|---|--------|
| CDR 33.63 | Tórax - 1 incidência | 24,80 |
| CDR 33.64 | Tórax - 2 incidências | 28,20 |
| CDR 33.65 | Tórax - 3 incidências | 28,60 |
| CDR 33.66 | Tórax - 4 incidências | 38,12 |
| | SISTEMA DIGESTIVO | |
| CDR 33.67 | Clister ou enema opaco (duplo contraste) | 495,00 |
| CDR 33.68 | Colangiografia intra-operatória | 242,00 |
| CDR 33.69 | Colangiografia pós-operatória (pelo dreno) | 55,92 |
| CDR 33.70 | Defecograma | 110,94 |
| CDR 33.71 | Deglutograma | 78,74 |
| CDR 33.72 | Esôfago | 56,80 |
| CDR 33.73 | Esôfago - hiato - estômago e duodeno | 109,39 |
| CDR 33.74 | Estômago e duodeno | 88,46 |
| CDR 33.75 | Estudo do delgado com duplo contraste | 92,35 |
| CDR 33.76 | Trânsito e morfologia do delgado | 89,54 |
| CDR 33.77 | Videodeglutograma | 131,68 |
| | SISTEMA URINÁRIO | |
| CDR 33.78 | Pielografia ascendente | 62,16 |
| CDR 33.79 | Tomografia renal sem contraste | 50,39 |
| CDR 33.80 | Uretrocistografia de adulto | 418,00 |
| CDR 33.81 | Uretrocistografia de criança (até 12 anos) | 114,25 |
| CDR 33.82 | Urografia venosa com bexiga pré e pós-miccional | 385,00 |
| CDR 33.83 | Urografia venosa com nefrotomografia | 385,00 |
| CDR 33.84 | Urografia venosa minutada 1-2-3 | 385,00 |
| | OUTROS EXAMES | |
| CDR 33.85 | Abdome agudo | 41,80 |
| CDR 33.86 | Abdome simples | 23,10 |
| CDR 33.87 | Ampliação ou magnificação de lesão mamária | 28,78 |
| CDR 33.88 | Biópsia percutânea de fragmento mamário (core biopsy) orientada r US ou RX - agulha grossa | 245,91 |
| CDR 33.89 | Densitometria óssea - 2 segmentos (coluna e fêmur) | 88,10 |
| CDR 33.90 | Densitometria óssea - cor inteiro | 88,10 |
| CDR 33.91 | Densitometria óssea (um segmento) | 64,31 |
| CDR 33.92 | Esqueleto (incidências básicas de: crânio, coluna, bacia e membros) | 231,17 |
| CDR 33.93 | Mamografia convencional bilateral | 77,00 |
| CDR 33.94 | Mamografia digital bilateral | 115,33 |
| CDR 33.95 | Mamografia Unilateral | 30,02 |
| CDR 33.96 | Mamotomia r estereotaxia ou US | 393,12 |
| CDR 33.97 | Marcação pré-cirúrgica r estereotaxia, orientada r imagem - r mama (já inclui exame de base) | 159,52 |
| CDR 33.98 | Morfometria digital (coluna ou fêmur) | 120,70 |
| CDR 33.99 | Planigrafia de osso | 50,19 |
| CDR 33.100 | Punção ou biópsia mamária percutânea r agulha fina orientada r imagem (já inclui o exame de base) | 200,00 |
| CDR 34 | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS | |
| CDR 34.1 | Artrografia ou pneumoartrografia | 112,76 |
| CDR 34.2 | Colangiografia transcutânea | 181,07 |
| CDR 34.3 | Colangiopancreatografia retrógrada | 106,97 |
| CDR 34.4 | Dacriocistografia | 101,70 |
| CDR 34.5 | Drenagem percutânea orientada r RX (acrescentar o exame de base) | 204,00 |
| CDR 34.6 | Ductografia (r mama) | 110,03 |
| CDR 34.7 | Fistulografia | 74,43 |
| CDR 34.8 | Histerossalpingografia | 112,76 |
| CDR 34.9 | Punção biópsia/aspirativa de órgão ou estrutura orientada r RX, US ou CT (acrescentar o exame base) | 88,00 |
| CDR 34.10 | Sialografia (r glândula) | 102,64 |
| | NEURORRADIOLOGIA | |
| CDR 34.11 | Avaliação hemodinâmica r cateterismo (aferimento de pressão ou fluxo arterial ou venoso) | 355,87 |
| CDR 34.12 | Colheita seletiva de sangue para dosagem hormonal | 355,87 |

| | | |
|--|---|--------|
| CDR 34.13 | Mielografia segmentar (r segmento) | 209,16 |
| CDR 34.14 | Teste de oclusão de artéria carótida ou vertebral | 548,67 |
| RADIOSCOPIA | | |
| CDR 34.15 | Radioscopia diagnóstica | 89,42 |
| CDR 34.16 | Radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico (r hora ou fração) | 90,34 |
| ANGIORRADIOLOGIA | | |
| CDR 34.17 | Aortografia abdominal r punção translombar | 274,54 |
| CDR 34.18 | Angiografia por punção | 259,54 |
| CDR 34.19 | Angiografia por cateterismo não seletivo de grande vaso | 447,97 |
| CDR 34.20 | Angiografia por cateterismo seletivo de ramo primário - r vaso | 421,61 |
| CDR 34.21 | Angiografia por cateterismo superseletivo de ramo secundário ou distal - r vaso | 485,01 |
| CDR 34.22 | Angiografia transoperatória de sicionamento | 169,27 |
| CDR 34.23 | Angiografia pós-operatória de controle | 169,27 |
| CDR 34.24 | Flebografia por punção venosa unilateral | 241,68 |
| CDR 34.25 | Flebografia retrógrada r cateterismo - unilateral | 437,05 |
| CDR 34.26 | Portografia trans-hepática | 495,47 |
| CDR 34.27 | Esplenortografia percutânea | 423,05 |
| CDR 34.28 | Linfangiadenografia unilateral | 319,93 |
| CDR 34.29 | Cavernosografia | 196,20 |
| CDR 34.30 | Fármaco-cavernosografia (dinâmica) | 236,20 |
| MÉTODOS INTERVENCIONISTAS / TERAPÊUTICOS POR IMAGEM | | |
| CDR 34.31 | Ablação percutânea de tumor (qualquer método) | 490,00 |
| CDR 34.32 | Ablação percutânea de tumor hepático (qualquer método) | 490,00 |
| CDR 34.33 | Ablação percutânea de tumor ósseo (qualquer método) | 490,00 |
| CDR 34.34 | Ablação percutânea de tumor torácico (qualquer método) | 490,00 |
| CDR 34.35 | Alcoolização percutânea de angioma | 366,00 |
| CDR 34.36 | Angioplastia arterial ou venosa de anastomose vascular de fígado transplantado | 910,00 |
| CDR 34.37 | Angioplastia arterial ou venosa de anastomose vascular de rim transplantado | 715,00 |
| CDR 34.38 | Angioplastia de aorta para tratamento de coarctação | 605,00 |
| CDR 34.39 | Angioplastia de artéria visceral - por vaso | 715,00 |
| CDR 34.40 | Angioplastia de ramo intracraniano | 910,00 |
| CDR 34.41 | Angioplastia de ramos higástricos para tratamento de imtência | 666,00 |
| CDR 34.42 | Angioplastia de tronco supra-aórtico | 715,00 |
| CDR 34.43 | Angioplastia de tronco venoso | 520,00 |
| CDR 34.44 | Angioplastia renal para tratamento de hipertensão renovascular ou outra condição | 715,00 |
| CDR 34.45 | Angioplastia transluminal percutânea | 468,00 |
| CDR 34.46 | Angioplastia transluminal percutânea para tratamento de obstrução arterial | 605,00 |
| CDR 34.47 | Angioplastia venosa para tratamento de síndrome de BUDD-CHIARI | 860,00 |
| CDR 34.48 | Aterectomia percutânea orientada por RX | 520,00 |
| CDR 34.49 | Celostomia percutânea orientada por RX ou TC | 331,00 |
| CDR 34.50 | Colecistostomia percutânea orientada por RX, US ou TC | 306,00 |
| CDR 34.51 | Colocação de cateter venoso central ou rtocath | 153,00 |
| CDR 34.52 | Colocação de filtro de VCI para prevenção de TEP | 490,00 |
| CDR 34.53 | Colocação de stent aórtico | 715,00 |
| CDR 34.54 | Colocação de stent biliar | 555,00 |
| CDR 34.55 | Colocação de stent em artéria visceral - por vaso | 860,00 |
| CDR 34.56 | Colocação de stent em estenose vascular de enxerto transplantado | 860,00 |
| CDR 34.57 | Colocação de stent em ramo intracraniano - por vaso | 910,00 |
| CDR 34.58 | Colocação de stent em traquéia ou brônquio | 468,00 |
| CDR 34.59 | Colocação de stent em tronco supra-aórtico | 715,00 |
| CDR 34.60 | Colocação de stent esofágico, duodenal ou colônico | 468,00 |
| CDR 34.61 | Colocação de stent para tratamento de obstrução arterial ou venosa - por vaso | 666,00 |
| CDR 34.62 | Colocação de stent para tratamento de síndrome de VCI | 715,00 |
| CDR 34.63 | Colocação de stent renal | 775,00 |
| CDR 34.64 | Colocação de stent revestido (stent-graft) para tratamento de aneurisma periférico | 715,00 |
| CDR 34.65 | Colocação de stent revestido (stent-graft) para tratamento de fistula arteriovenosa | 715,00 |
| CDR 34.66 | Colocação percutânea de cateter pielovesical | 490,00 |

| | | |
|------------|--|--------|
| CDR 34.67 | Colocação percutânea de stent vascular | 520,00 |
| CDR 34.68 | Coluna vertebral: infiltração foraminal ou facetária ou articular | 204,00 |
| CDR 34.69 | Dilatação percutânea de estenose biliar cicatricial | 468,00 |
| CDR 34.70 | Dilatação percutânea de estenose de conduto urinário | 331,00 |
| CDR 34.71 | Dilatação percutânea de estenose de ducto pancreático | 306,00 |
| CDR 34.72 | Discografia | 153,00 |
| CDR 34.73 | Drenagem de abscesso pulmonar ou mediastinal | 234,00 |
| CDR 34.74 | Drenagem mediastinal orientada por RX ou TC | 204,00 |
| CDR 34.75 | Drenagem percutânea de abscesso hepático ou pancreático | 234,00 |
| CDR 34.76 | Drenagem percutânea de abscesso renal | 234,00 |
| CDR 34.77 | Drenagem percutânea de abscesso retroperitoneal ou pélvico | 234,00 |
| CDR 34.78 | Drenagem percutânea de cisto hepático ou pancreático | 234,00 |
| CDR 34.79 | Drenagem percutânea de cisto renal | 168,00 |
| CDR 34.80 | Drenagem percutânea de coleção infectada abdominal | 189,00 |
| CDR 34.81 | Drenagem percutânea de coleção infectada profunda | 220,00 |
| CDR 34.82 | Drenagem percutânea de coleção pleural | 280,00 |
| CDR 34.83 | Drenagem percutânea de pneumotórax | 204,00 |
| CDR 34.84 | Drenagem percutânea de via biliar | 255,00 |
| CDR 34.85 | Drenagem percutânea não especificada | 280,00 |
| CDR 34.86 | Embolização arterial para tratamento de priapismo | 715,00 |
| CDR 34.87 | Embolização brônquica para tratamento de hemoptise | 478,00 |
| CDR 34.88 | Embolização de aneurisma cerebral r oclusão sacular - por vaso | 998,00 |
| CDR 34.89 | Embolização de aneurisma cerebral r oclusão vascular - por vaso | 775,00 |
| CDR 34.90 | Embolização de aneurisma ou pseudoaneurisma visceral | 715,00 |
| CDR 34.91 | Embolização de artéria renal para nefrectomia | 468,00 |
| CDR 34.92 | Embolização de artéria uterina para tratamento de mioma ou outras situações | 520,00 |
| CDR 34.93 | Embolização de fístula arteriovenosa em cabeça, pescoço ou coluna - por vaso | 555,00 |
| CDR 34.94 | Embolização de fístula arteriovenosa não especificada acima - por vaso | 414,20 |
| CDR 34.95 | Embolização de hemorragia digestiva | 468,00 |
| CDR 34.96 | Embolização de malformação arteriovenosa cerebral ou medular - por vaso | 775,00 |
| CDR 34.97 | Embolização de malformação vascular - por vaso | 468,00 |
| CDR 34.98 | Embolização de pseudoaneurisma - por vaso | 715,00 |
| CDR 34.99 | Embolização de ramo r tal | 775,00 |
| CDR 34.100 | Embolização de ramos higástricos para tratamento de sangramento ginecológico | 520,00 |
| CDR 34.101 | Embolização de tumor de cabeça e pescoço | 520,00 |
| CDR 34.102 | Embolização de tumor do aparelho digestivo | 715,00 |
| CDR 34.103 | Embolização de tumor não especificado | 468,00 |
| CDR 34.104 | Embolização de tumor ósseo ou de partes moles | 520,00 |
| CDR 34.105 | Embolização de varizes esofagianas ou gástricas | 555,00 |
| CDR 34.106 | Embolização de veia espermática para tratamento de varicocele | 468,00 |
| CDR 34.107 | Embolização de veias ovarianas para tratamento de varicocele | 520,00 |
| CDR 34.108 | Embolização definitiva não especificada acima - r vaso | 666,00 |
| CDR 34.109 | Embolização esplênica para tratamento de hiperesplenismo ou outra situação | 468,00 |
| CDR 34.110 | Embolização para tratamento de epistaxe | 520,00 |
| CDR 34.111 | Embolização para tratamento de impotência | 468,00 |
| CDR 34.112 | Embolização pulmonar para tratamento de fístula arteriovenosa ou outra situação | 715,00 |
| CDR 34.113 | Embolização seletiva de fístula ou aneurisma renal para tratamento de hematúria | 715,00 |
| CDR 34.114 | Esclerose percutânea de cisto pancreático | 306,00 |
| CDR 34.115 | Exérese percutânea de tumor benigno orientada r RX, US, TC ou RM | 320,00 |
| CDR 34.116 | Gastrostomia percutânea orientada r RX ou TC | 306,00 |
| CDR 34.117 | Implante de endoprótese em aneurisma de aorta abdominal ou torácica com stent revestido (stent-graft) | 715,00 |
| CDR 34.118 | Implante de endoprótese em dissecação de aorta abdominal ou torácica com stent revestido (stent-graft) | 715,00 |
| CDR 34.119 | Litotripsia mecânica de cálculos renais orientada r RX ou US | 490,00 |
| CDR 34.120 | Manipulação de drenos pós-drenagem (orientada r RX, TC, US ou RM) | 112,00 |
| CDR 34.121 | Nefrostomia percutânea orientada por RX, US, TC ou RM | 306,00 |

| | | |
|---------------|--|--------|
| CDR 34.122 | Osteoplastia ou discectomia percutânea (vertebroplastia e outras) | 520,00 |
| CDR 34.123 | Paracentese orientada por RX ou US | 128,00 |
| CDR 34.124 | Pielografia percutânea orientada por RX, US, TC ou RM | 153,00 |
| CDR 34.125 | Quimioembolização para tratamento de tumor hepático | 331,00 |
| CDR 34.126 | Quimioterapia r cateter de tumor de cabeça e pescoço | 331,00 |
| CDR 34.127 | Quimioterapia r cateter intra-arterial | 433,00 |
| CDR 34.128 | Repermeabilização tubária para tratamento de infertilidade | 715,00 |
| CDR 34.129 | Retirada percutânea de cálculos biliares orientada r RX, US ou TC | 433,00 |
| CDR 34.130 | Retirada percutânea de cálculos renais orientada r RX, US ou TC | 433,00 |
| CDR 34.131 | Retirada percutânea de cor estranho intravascular | 555,00 |
| CDR 34.132 | Sinusografia (abscessografia) | 128,00 |
| CDR 34.133 | TIPS - anastomose rto-cava percutânea para tratamento de hipertensão r tal | 715,00 |
| CDR 34.134 | Traqueotomia percutânea orientada por RX ou TC | 189,00 |
| CDR 34.135 | Tratamento de pseudoaneurisma por compressão com US-Doppler | 153,00 |
| CDR 34.136 | Tratamento do vasoespasmó pós-trauma | 555,00 |
| CDR 34.137 | Trituração de calcificação tendínea orientada por RX ou US | 204,00 |
| CDR 34.138 | Trombectomia mecânica para tratamento de TEP | 860,00 |
| CDR 34.139 | Trombectomia mecânica venosa | 860,00 |
| CDR 34.140 | Trombectomia medicamentosa para tratamento de TEP | 775,00 |
| CDR 34.141 | Trombólise medicamentosa arterial ou venosa - por vaso | 666,00 |
| CDR 34.142 | Trombólise medicamentosa arterial ou venosa para tratamento de isquemia mesentérica | 666,00 |
| CDR 34.143 | Trombólise medicamentosa em troncos supra-aórticos e intracranianos | 715,00 |
| CDR 35 | ULTRA-SONOGRAFIA | |
| | ULTRA-SONOGRAFIA DIAGNÓSTICA | |
| CDR 35.1 | Abdome inferior feminino (bexiga, útero, ovário e anexos) | 85,00 |
| CDR 35.2 | Abdome inferior masculino (bexiga, próstata e vesículas seminais) | 85,00 |
| CDR 35.3 | Abdome superior (fígado, vias biliares, vesícula, pâncreas, baço) | 85,00 |
| CDR 35.4 | Abdome total (inclui abdome inferior) | 119,79 |
| CDR 35.5 | Aparelho urinário feminino (rins, ureteres e bexiga) | 85,00 |
| CDR 35.6 | Aparelho urinário masculino (rins, ureteres, bexiga e próstata) | 85,00 |
| CDR 35.7 | Articular (por articulação) | 85,00 |
| CDR 35.8 | Dermatológico - pele e subcutâneo | 85,00 |
| CDR 35.9 | Doppler colorido arterial ou venoso de membro inferior - unilateral | 190,00 |
| CDR 35.10 | Doppler colorido arterial ou venoso de membro superior - unilateral | 190,00 |
| CDR 35.11 | Doppler colorido de aorta e artérias renais | 190,00 |
| CDR 35.12 | Doppler colorido de aorta e ilíacas | 190,00 |
| CDR 35.13 | Doppler colorido de artérias penianas (sem fármaco indução) | 190,00 |
| CDR 35.14 | Doppler colorido de artérias viscerais (mesentéricas superior e inferior e tronco celíaco) | 190,00 |
| CDR 35.15 | Doppler colorido de hemangioma | 190,00 |
| CDR 35.16 | Doppler colorido de órgão ou estrutura isolada | 190,00 |
| CDR 35.17 | Doppler colorido de vasos cervicais arteriais bilateral (carótidas e vertebrais) | 190,00 |
| CDR 35.18 | Doppler colorido de vasos cervicais venosos bilateral (subclávias e jugulares) | 190,00 |
| CDR 35.19 | Doppler colorido de veia cava superior ou inferior | 190,00 |
| CDR 35.20 | Doppler colorido peniano com fármaco-indução | 190,00 |
| CDR 35.21 | Doppler colorido transcraniano ou transfontanela | 190,00 |
| CDR 35.22 | Doppler colorido venoso de membro inferior - unilateral | 190,00 |
| CDR 35.23 | Doppler colorido venoso de membro superior - unilateral | 190,00 |
| CDR 35.24 | Ecodopplercardiograma com contraste intracavitário | 190,00 |
| CDR 35.25 | Ecodopplercardiograma com contraste para perfusão miocárdica | 190,00 |
| CDR 35.26 | Ecodopplercardiograma com estresse farmacológico | 190,00 |
| CDR 35.27 | Ecodopplercardiograma fetal com mapeamento de fluxo em cores | 190,00 |
| CDR 35.28 | Ecodopplercardiograma transesofágico (inclui transtorácico) | 190,00 |
| CDR 35.29 | Ecodopplercardiograma transtorácico | 190,00 |
| CDR 35.30 | Estruturas superficiais (cervical ou axilas ou músculo ou tendão) | 85,00 |
| CDR 35.31 | Glândulas salivares (todas) | 85,00 |
| CDR 35.32 | Globo ocular - bilateral | 85,00 |
| CDR 35.33 | Globo ocular com Doppler colorido - bilateral | 85,00 |

| | | |
|---|---|----------|
| CDR 35.34 | Histerossonografia | 85,00 |
| CDR 35.35 | Mamas | 85,00 |
| CDR 35.36 | Obstétrica | 85,00 |
| CDR 35.37 | Obstétrica 1º trimestre (endovaginal) | 85,00 |
| CDR 35.38 | Obstétrica com translucência nucal | 85,00 |
| CDR 35.39 | Obstétrica convencional com Doppler colorido | 85,00 |
| CDR 35.40 | Obstétrica gestação múltipla com Doppler colorido: cada feto | 85,00 |
| CDR 35.41 | Obstétrica gestação múltipla: cada feto | 85,00 |
| CDR 35.42 | Obstétrica morfológica | 85,00 |
| CDR 35.43 | Obstétrica: perfil biofísico fetal | 85,00 |
| CDR 35.44 | Órgãos superficiais (tireóide ou escroto ou pênis ou crânio) | 85,00 |
| CDR 35.45 | Próstata transretal (inclui abdome inferior masculino) | 85,00 |
| CDR 35.46 | Retroperitônio (grandes vasos ou adrenais) | 85,00 |
| CDR 35.47 | Torácico extracardiaco | 85,00 |
| CDR 35.48 | Transvaginal (inclui abdome inferior feminino) | 85,00 |
| CDR 35.49 | Transvaginal para controle de ovulação (3 ou mais exames) (inclui abdome inferior feminino) | 85,00 |
| CDR 35.50 | Ultra-sonografia biomicroscópica - monocular | 85,00 |
| CDR 35.51 | Ultra-sonografia diagnóstica - monocular | 85,00 |
| ULTRA-SONOGRAFIA INTERVENCIONISTA | | |
| CDR 35.52 | Doppler colorido intra-operatório | 119,90 |
| CDR 35.53 | Drenagem percutânea orientada r US (acrescentar o exame de base) | 183,92 |
| CDR 35.54 | Ecodopplercardiograma transoperatório (transesofágico ou epicárdico) - r hora suplementar | 85,00 |
| CDR 35.55 | Ecodopplercardiograma transoperatório (transesofágico ou epicárdico) (1ª hora) | 137,94 |
| CDR 35.56 | Intra-operatório | 202,61 |
| CDR 35.57 | Obstétrica 1º trimestre com punção: biópsia ou aspirativa | 227,28 |
| CDR 35.58 | Obstétrica: com amniocentese | 140,99 |
| CDR 35.59 | Próstata transretal com biópsia - até 8 fragmentos | 230,95 |
| CDR 35.60 | Próstata transretal com biópsia - mais de 8 fragmentos | 295,55 |
| CDR 35.61 | Redução de invaginação intestinal r enema, orientada r US (acrescentar o exame de base) | 85,00 |
| CDR 36 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | |
| TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DIAGNÓSTICA | | |
| CDR 36.1 | Abdome superior | 199,67 |
| CDR 36.2 | Abdome total (abdome superior, pelve e retroperitônio) | 199,67 |
| CDR 36.3 | Angiotomografia (crânio ou pescoço ou tórax ou abdome superior ou pelve) - arterial ou venosa | 1.095,00 |
| CDR36.3.1 | Angiotomografia de veias uterinas (pelve) | 1.040,00 |
| CDR 36.3.2 | Angiotomografia de carótidas (pescoço) | 1.095,00 |
| CDR 36.3.3 | Angiotomografia de artérias vertebrais (pescoço) | 1.095,00 |
| CDR 36.3.4 | Angiotomografia de artérias intracranianas (crânio) | 1.040,00 |
| CDR 36.3.5 | Angiotomografia de subclávias (pescoço) | 1.095,00 |
| CDR 36.3.6 | Angiotomografia de tronco branquicéfálicos (tórax) | 1.095,00 |
| CDR 36.3.7 | Angiotomografia de veia cava superior (ABD superior) | 1.095,00 |
| CDR 36.3.8 | Angiotomografia de veia cava inferior (pescoço) | 1.095,00 |
| CDR 36.3.9 | Angiotomografia de veias jugulares (pescoço) | 1.095,00 |
| CDR 36.4 | Angiotomografia de aorta abdominal | 1.095,00 |
| CDR 36.4.1 | Angiotomografia de MMII | 1.040,00 |
| CDR 36.4.2 | Angiotomografia de artérias renais | 1.056,00 |
| CDR 36.4.3 | Angiotomografia de veias ilíacas (ABD superior) | 1.095,00 |
| CDR 36.5 | Angiotomografia de aorta torácica | 1.095,00 |
| CDR 36.5.1 | Angiotomografia de aorta torácica (tórax) | 1.095,00 |
| CDR 36.5.2 | Angiotomografia de coronárias (aorta torácica) | 1.095,00 |
| CDR 36.5.3 | Angiotomografia de aorta abdominal, ilíacas (abdome) | 1.040,00 |
| CDR 36.6 | Articulação (esternoclavicular ou ombro ou cotovelo ou punho ou sacroilíacas ou coxofemoral ou joelho ou pé) - unilateral | 199,67 |
| CDR 36.7 | Articulações temromandibulares | 199,67 |
| CDR 36.8 | Coluna - segmento adicional | 199,67 |
| CDR 36.9 | Coluna cervical ou dorsal ou lombar (até 3 segmentos) | 199,67 |
| CDR 36.10 | Coração - para avaliação do escore de cálcio coronariano | 199,67 |

| | | |
|--|---|--------|
| CDR 36.11 | Crânio ou sela túrsica ou órbitas | 199,67 |
| CDR 36.12 | Dental (dentascan) | 199,67 |
| CDR 36.13 | Endoscopia virtual r TC - acrescentar ao exame de base | 199,67 |
| CDR 36.14 | Escanometria digital | 199,67 |
| CDR 36.15 | Face ou seios da face | 199,67 |
| CDR 36.16 | Mastóides ou orelhas | 199,67 |
| CDR 36.17 | Pelve ou bacia | 199,67 |
| CDR 36.18 | Pescoço (partes moles, laringe, tireóide e faringe) | 199,67 |
| CDR 36.19 | Reconstrução tridimensional - acrescentar ao exame de base | 199,67 |
| CDR 36.20 | Segmentos apendiculares (braço ou antebraço ou mão ou coxa ou perna ou pé) | 199,67 |
| CDR 36.21 | TC para PET dedicado oncológico | 199,67 |
| CDR 36.22 | Tórax | 199,67 |
| TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA INTERVENCIONISTA | | |
| CDR 36.23 | Drenagem percutânea orientada r TC (acrescentar o exame de base) | 199,67 |
| CDR 36.24 | Punção aspirativa orientada r TC (acrescentar o exame de base) | 199,67 |
| CDR 36.25 | Tomomielografia (até 3 segmentos) - acrescentar a TC da coluna e incluir a punção | 199,67 |
| MAC 37 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | |
| RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DIAGNÓSTICA | | |
| CDR 37.1 | Abdome superior (fígado, pâncreas, baço, rins, supra-renais, retroperitônio) | 400,00 |
| CDR 37.2 | Angio-RM (crânio ou pescoço ou tórax ou abdome superior ou pelve) - arterial ou venosa | 400,00 |
| CDR 37.3 | Angio-RM de aorta abdominal | 400,00 |
| CDR 37.4 | Angio-RM de aorta torácica | 400,00 |
| CDR 37.5 | Articulação temromandibular (bilateral) | 400,00 |
| CDR 37.6 | Articular (r articulação) | 400,00 |
| CDR 37.7 | Bacia (articulações sacroilíacas) | 400,00 |
| CDR 37.8 | Base do crânio | 400,00 |
| CDR 37.9 | Bolsa escrotal | 400,00 |
| CDR 37.10 | Coluna cervical ou dorsal ou lombar | 400,00 |
| CDR 37.11 | Coração - morfológico e funcional | 400,00 |
| CDR 37.12 | Coração - morfológico e funcional + perfusão + estresse | 400,00 |
| CDR 37.13 | Coração - morfológico e funcional + perfusão + viabilidade miocárdica | 400,00 |
| CDR 37.14 | Coxa (unilateral) | 400,00 |
| CDR 37.15 | Crânio (encéfalo) | 400,00 |
| CDR 37.16 | Endocavitária (endorretal ou endovaginal) | 400,00 |
| CDR 37.17 | Endoscopia virtual r RM - acrescentar ao exame de base | 168,58 |
| CDR 37.18 | Espectroscopia r RM | 208,29 |
| CDR 37.19 | Estudo funcional (mapeamento cortical r RM) | 208,29 |
| CDR 37.20 | Face (inclui seios da face) | 400,00 |
| CDR 37.21 | Fetal | 400,00 |
| CDR 37.22 | Fluxo líquórico (como complementar) | 168,58 |
| CDR 37.23 | Hidro-RM (colângio-RM ou uro-RM ou mielo-RM ou sialo-RM ou cistografia r RM) | 400,00 |
| CDR 37.24 | Mama (unilateral) | 400,00 |
| CDR 37.25 | Mão | 400,00 |
| CDR 37.26 | Membro superior unilateral | 400,00 |
| CDR 37.27 | Órbita bilateral | 400,00 |
| CDR 37.28 | Ossos temrais bilateral | 400,00 |
| CDR 37.29 | Pé (antepé) - não inclui tornozelo | 400,00 |
| CDR 37.30 | Pelve | 400,00 |
| CDR 37.31 | Pênis | 400,00 |
| CDR 37.32 | Perfusão cerebral r RM | 208,29 |
| CDR 37.33 | Perna (unilateral) | 400,00 |
| CDR 37.34 | Pescoço (nasofaringe, orofaringe, laringe, traquéia, tireóide, paratireóide) | 400,00 |
| CDR 37.35 | Plexo braquial (desfiladeiro torácico) ou lombossacral (não inclui coluna cervical ou lombar) | 400,00 |
| CDR 37.36 | Reconstrução tridimensional - acrescentar ao exame de base | 168,58 |
| CDR 37.37 | Sela túrcica (hipófise) | 400,00 |
| CDR 37.38 | Tórax (mediastino, pulmão, parede torácica) | 400,00 |
| CDR 37.39 | Mama | 400,00 |

| RESSONÂNCIA MAGNÉTICA INTERVENCIÓNISTA | | |
|--|--|-----------|
| CDR 37.40 | Artro-RM (incluir a punção articular) - por articulação | 400,00 |
| CDR 38 | RADIOTERAPIA | |
| PROCEDIMENTOS / TÉCNICAS DE RADIOTERAPIA EXTERNA | | |
| CDR 38.1 | Betaterapia (placa de estrôncio) - r cam | 30,70 |
| CDR 38.2 | Radiocirurgia (RTC) - nível 1, lesão única e/ou um isocentro - por tratamento | 10.929,70 |
| CDR 38.3 | Radiocirurgia (RTC) - nível 2, duas lesões e/ou dois a quatro isocentros - por tratamento | 12.865,68 |
| CDR 38.4 | Radiocirurgia (RTC) - nível 3, três lesões e/ou de mais de quatro isocentros - por tratamento | 14.942,00 |
| CDR 38.5 | Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe (IMRT) - por tratamento | 19.646,42 |
| CDR 38.6 | Radioterapia Conformada Tridimensional (RCT-3D) com Acelerador Linear - por tratamento | 14.942,00 |
| CDR 38.7 | Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Acelerador Linear com Fótons e Elétrons - por cam | 71,52 |
| CDR 38.8 | Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Acelerador Linear só com Fótons - por cam | 68,30 |
| CDR 38.9 | Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Unidade de Telecobalto - por cam | 36,45 |
| CDR 38.10 | Radioterapia de Cor Inteiro - por tratamento | 4.140,96 |
| CDR 38.11 | Radioterapia de Meio Cor (HBI) - por dia de tratamento | 348,00 |
| CDR 38.12 | Radioterapia de Pele Total (TSI) - por tratamento | 14.942,00 |
| CDR 38.13 | Radioterapia Estereotática - 1º dia de tratamento | 8.451,98 |
| CDR 38.14 | Radioterapia Estereotática - por dia subsequente | 435,95 |
| CDR 38.15 | Radioterapia Externa de Ortovoltagem (Roentgenterapia) - por cam | 30,70 |
| CDR 38.16 | Radioterapia Intra-operatória (IORT) - por tratamento | 7.239,00 |
| CDR 38.17 | Radioterapia Rotatória com acelerador linear com fótons e elétrons - por volume tratado e r dia | 472,94 |
| CDR 38.18 | Radioterapia Rotatória com acelerador linear só com fótons - por volume tratado e r dia | 271,98 |
| CDR 38.19 | Radioterapia Rotatória com unidade de cobalto - por volume tratado e r dia | 231,98 |
| PROCEDIMENTOS SECUNDÁRIOS DE RADIOTERAPIA EXTERNA | | |
| CDR 38.20 | Colimação individual - 1 por incidência planejada | 239,90 |
| CDR 38.21 | Filme de verificação (cheque-filme) - 1 por incidência planejada/semana - filme a parte | 30,70 |
| CDR 38.22 | Planejamento de tratamento computadorizado - 1 por volume tratado | 363,98 |
| CDR 38.23 | Planejamento de tratamento computadorizado tridimensional - 1 por volume tratado | 1.350,99 |
| CDR 38.24 | Planejamento de tratamento simples (não computadorizado) - 1 por volume tratado | 231,98 |
| CDR 38.25 | Simulação de tratamento complexa (com tomografia e com contraste) - 1 por volume tratado | 316,37 |
| CDR 38.26 | Simulação de tratamento intermediária (com tomografia) - 1 por volume tratado | 248,54 |
| CDR 38.27 | Simulação de tratamento simples (sem tomografia computadorizada) - 1 por volume tratado | 185,56 |
| CDR 38.28 | Sistemas de imobilização - cabeça (máscaras) ou membros - 1 por tratamento | 175,90 |
| CDR 38.29 | Sistemas de imobilização - tórax, abdome ou pélvis - 1 por tratamento | 523,93 |
| PROCEDIMENTOS DE BRAQUITERAPIA | | |
| CDR 38.30 | Braquiterapia endoluminal de alta taxa de dose (BATD) - por inserção | 2.313,92 |
| CDR 38.31 | Braquiterapia endoluminal de baixa taxa de dose (BBTD) - por inserção | 1.398,99 |
| CDR 38.32 | Braquiterapia intersticial de alta taxa de dose (BATD) - por inserção | 2.313,92 |
| CDR 38.33 | Braquiterapia intersticial de baixa taxa de dose (BBTD) - com Césio - por inserção | 1.398,99 |
| CDR 38.34 | Braquiterapia intersticial de baixa taxa de dose (BBTD) com ouro, irídio ou iodo - por tratamento | 2.749,96 |
| CDR 38.35 | Braquiterapia intersticial de baixa taxa de dose (BBTD) permanente de próstata - por tratamento | 11.059,95 |
| CDR 38.36 | Braquiterapia intracavitária de alta taxa de dose (BATD) - por inserção | 2.313,92 |
| CDR 38.37 | Braquiterapia intracavitária de baixa taxa de dose (BBTD) com Césio -por inserção | 1.398,99 |
| CDR 38.38 | Braquiterapia oftálmica de baixa taxa de dose (BBTD) - por inserção | 1.754,95 |
| CDR 38.39 | Braquiterapia r moldagem ou contato de baixa taxa de dose (BBTD) com Césio - por inserção | 1.398,99 |
| CDR 38.40 | Braquiterapia r moldagem ou contato de baixa taxa de dose (BBTD) com ouro, irídio ou iodo - por tratamento | 11.059,95 |
| CDR 38.41 | Braquiterapia r moldagem ou contato, de alta taxa de dose (BATD) - por inserção | 2.313,92 |
| PROCEDIMENTOS SECUNDÁRIOS DE BRAQUITERAPIA | | |
| CDR 38.42 | Colocação ou retirada da placa oftálmica - 1 colocação e 1 retirada por tratamento | 523,93 |
| CDR 38.43 | Colocação ou retirada dos cateteres - 1 colocação e 1 retirada por inserção | 523,93 |
| CDR 38.44 | Filme de verificação (cheque-filme) de braquiterapia - 2 por inserção - filme à parte | 30,70 |
| CDR 38.45 | Planejamento computadorizado de braquiterapia - 1 por inserção | 363,98 |

| | | |
|---------------|--|----------|
| CDR 38.46 | Planejamento computadorizado tridimensional de braquiterapia - 1 por inserção | 1.350,99 |
| CDR 38.47 | Planejamento não-computadorizado de braquiterapia - 1 por inserção | 231,98 |
| CDR 38.48 | Simulação de braquiterapia - 1 por inserção | 316,37 |
| CDR 39 | EXAMES ESPECÍFICOS | |
| | PROCEDIMENTOS | |
| CDR 39.1 | Angiofluoresceinografia - monocular | 98,50 |
| CDR 39.2 | Angiografia com indocianina verde - monocular | 261,54 |
| CDR 39.3 | Avaliação da função muscular por movimento manual (por membro) | 10,00 |
| CDR 39.4 | Avaliação de vias lacrimais - monocular | 60,90 |
| CDR 39.5 | Avaliação órbito-palpebral-exoftalmometria - binocular | 20,92 |
| CDR 39.6 | Bioimpedanciometria (ambulatorial) exame | 20,00 |
| CDR 39.7 | Biópsia do viló corial | 112,00 |
| CDR 39.8 | Calorimetria indireta e direta (ambulatorial) exame | 31,50 |
| CDR 39.9 | Campimetria manual - monocular | 31,61 |
| CDR 39.10 | Capilaroscopia periungueal | 88,00 |
| CDR 39.11 | Ceratoscopia computadorizada - monocular | 87,81 |
| CDR 39.12 | Coleta de material cérvico-vaginal | 10,00 |
| CDR 39.13 | Coleta de raspado dérmico em lesões e sítios específicos para baciloscopia (r sítio) | 5,00 |
| CDR 39.14 | Coloscopia (cérvix uterina e vagina) | 61,97 |
| CDR 39.15 | Cordocentese | 112,00 |
| CDR 39.16 | Curva tensional diária - binocular | 64,01 |
| CDR 39.17 | Dermatoscopia (por lesão) | 10,00 |
| CDR 39.18 | Ereção fármaco-induzida | 30,00 |
| CDR 39.19 | Estéreo-foto de papila - monocular | 68,65 |
| CDR 39.20 | Estesiometria (por membro) | 12,99 |
| CDR 39.21 | Exame a fresco do conteúdo vaginal e cervical | 20,00 |
| CDR 39.22 | Exame de motilidade ocular (teste ortóptico) - binocular | 21,61 |
| CDR 39.23 | Exame micológico - cultura e identificação de colônia | 10,00 |
| CDR 39.24 | Exame micológico direto (por local) | 10,00 |
| CDR 39.25 | Fotodermatoscopia (por lesão) | 10,00 |
| CDR 39.26 | Gonioscopia - binocular | 24,14 |
| CDR 39.27 | Mapeamento de retina (oftalmoscopia indireta) - monocular | 43,80 |
| CDR 39.28 | Microscopia especular de córnea - monocular | 104,94 |
| CDR 39.29 | Oftalmodinamometria - monocular | 22,68 |
| CDR 39.30 | Peniscopia (inclui bolsa escrotal) | 34,60 |
| CDR 39.31 | Potencial de acuidade visual - monocular | 24,37 |
| CDR 39.32 | Retinografia (só honorário) monocular | 47,95 |
| CDR 39.33 | Tonometria - binocular | 25,75 |
| CDR 39.34 | Tricograma | 30,00 |
| CDR 39.35 | Urodinâmica completa | 290,02 |
| CDR 39.36 | Urofluxometria | 45,87 |
| CDR 39.37 | Visão subnormal - monocular | 68,37 |
| CDR 39.38 | Vulvoscopia (vulva e períneo) | 61,97 |
| CDR 40 | TESTES PARA DIAGNÓSTICOS | |
| | PROCEDIMENTOS | |
| CDR 40.1 | Avaliação da função muscular (r movimento) com equipamento informatizado (isocinético) | 41,73 |
| CDR 40.2 | Avaliação da função muscular (r movimento) com equipamento mecânico (dinamometria/módulos de cargas) | 30,00 |
| CDR 40.3 | Oximetria não invasiva | 24,75 |
| CDR 40.4 | Prova de auto-rotação cefálica | 96,06 |
| CDR 40.5 | Prova de Lombard | 21,05 |
| CDR 40.6 | Provas imuno-alérgicas para bactérias (por antígeno) | 31,15 |
| CDR 40.7 | Provas imuno-alérgicas para fungos (por antígeno) | 30,00 |
| CDR 40.8 | Repertorização | 10,00 |
| CDR 40.9 | Teste cutâneo-alérgicos Epitelis de Animais | 30,00 |
| CDR 40.10 | Teste cutâneo-alérgicos para látex | 30,00 |
| CDR 40.11 | Teste da histamina (duas áreas testadas) | 10,00 |

| | | |
|---------------|--|--------|
| CDR 40.12 | Teste de adaptação patológica (tone decay test) | 30,00 |
| CDR 40.13 | Teste de avaliação geriátrica global | 10,00 |
| CDR 40.14 | Teste de broncoprovocação | 112,00 |
| CDR 40.15 | Teste de desempenho anaeróbico em laboratório (T. de Wingate) | 30,00 |
| CDR 40.16 | Teste de equilíbrio peritoneal (PET) | 40,00 |
| CDR 40.17 | Teste de exercício dos 4 segundos | 10,00 |
| CDR 40.18 | Teste de exercício em ergômetro com determinação do lactato sanguíneo | 40,00 |
| CDR 40.19 | Teste de exercício em ergômetro com realização de gasometria arterial | 40,00 |
| CDR 40.20 | Teste de exercício em ergômetro com monitorização da frequência cardíaca | 50,81 |
| CDR 40.21 | Teste de exercício em ergômetro com monitorização do eletrocardiograma | 50,81 |
| CDR 40.22 | Teste de exercício em ergômetro com medida de gases expirados (teste cardiopulmonar de exercício) com qualquer ergômetro | 64,00 |
| CDR 40.23 | Teste de exercício em ergômetro com medida de gases expirados e eletrocardiograma | 40,00 |
| CDR 40.24 | Teste de glicerol (com audiometria tonal limiar pré e pós) | 79,70 |
| CDR 40.25 | Teste de glicerol (com eletrococleografia pré e pós) | 237,95 |
| CDR 40.26 | Teste de Hilger para paralisia facial | 26,73 |
| CDR 40.27 | Teste de Huhner | 20,00 |
| CDR 40.28 | Teste de Mitsuda | 10,00 |
| CDR 40.29 | Teste de monitorização contínua da glicose (TMCG) | 167,65 |
| CDR 40.30 | Teste de prótese auditiva | 86,43 |
| CDR 40.31 | Teste de sensibilidade de contraste ou de cores - monocular | 24,37 |
| CDR 40.32 | Teste de SISI | 21,86 |
| CDR 40.33 | Teste para broncoespasmo de exercício | 112,00 |
| CDR 40.34 | Teste provocativo para glaucoma - binocular | 20,00 |
| CDR 40.35 | Testes aeróbicos em cam com determinação do lactato sanguíneo | 30,00 |
| CDR 40.36 | Testes aeróbicos em cam com medida de gases expirados | 30,00 |
| CDR 40.37 | Testes aeróbicos em cam com telemetria da frequência cardíaca | 30,00 |
| CDR 40.38 | Testes anaeróbicos em cam com determinação do lactato sanguíneo | 10,00 |
| CDR 40.39 | Testes anaeróbicos em cam sem determinação do lactato sanguíneo | 10,00 |
| CDR 40.40 | Testes cutâneo-alérgicos para alérgenos da eira | 30,00 |
| CDR 40.41 | Testes cutâneo-alérgicos para alimentos | 30,00 |
| CDR 40.42 | Testes cutâneo-alérgicos para fungos | 30,00 |
| CDR 40.43 | Testes cutâneo-alérgicos para insetos hematófagos | 30,00 |
| CDR 40.44 | Testes cutâneo-alérgicos para pólenes | 30,00 |
| CDR 40.45 | Testes de contato - até 30 substâncias | 64,00 |
| CDR 40.46 | Testes de contato - por substância, acima de 30 | 2,50 |
| CDR 40.47 | Testes de contato por fotossensibilização - até 30 substâncias | 112,00 |
| CDR 40.48 | Testes de contato por fotossensibilização - r substância, acima de 30 | 3,00 |
| CDR 40.49 | Testes do desenvolvimento (escala de Denver e outras) | 20,00 |
| CDR 40.50 | Testes vestibulares, com prova calórica, com eletronistagmografia | 121,64 |
| CDR 40.51 | Testes vestibulares, com prova calórica, sem eletronistagmografia | 55,70 |
| CDR 40.52 | Testes vestibulares, com vecto-eletronistagmografia | 143,81 |
| CDR 40.53 | Teste de caminhada de 6 minutos | 30,00 |
| CDR 40.54 | Testes de aptidão em laboratório | 30,00 |
| CDR 41 | OUTROS | |
| | PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS | |
| CDR 41.1 | Biometria ultra-sônica - monocular | 69,98 |
| CDR 41.2 | Cavernosometria | 30,00 |
| CDR 41.3 | Dopplermetria dos cordões espermáticos | 44,37 |
| CDR 41.4 | Fotopletismografia (venosa ou arterial) por lateralidade ou segmento | 60,70 |
| CDR 41.5 | Investigação ultra-sônica com registro gráfico (qualquer área) | 65,50 |
| CDR 41.6 | Investigação ultra-sônica com teste de stress e com registro gráfico | 20,00 |
| CDR 41.7 | Investigação ultra-sônica com teste de stress e sem registro gráfico | 20,00 |
| CDR 41.8 | Investigação ultra-sônica com teste de stress em esteira e com registro gráfico | 122,34 |
| CDR 41.9 | Investigação ultra-sônica sem registro gráfico (qualquer área) | 30,00 |
| CDR 41.10 | Medida de índice de artelhos com registro gráfico | 51,50 |
| CDR 41.11 | Medida de pressão hepática | 321,25 |

| | | |
|---------------|---|--------|
| CDR 41.12 | Medida de pressão segmentar (nos quatro segmentos) | 50,70 |
| CDR 41.13 | Paquimetria ultra-sônica - monocular | 45,98 |
| CDR 41.14 | Pletismografia (qualquer ti) r lateralidade ou território | 60,70 |
| CDR 41.15 | Termometria cutânea (por lateralidade:pescoço, membros, bolsa escrotal, r território peniano) | 10,00 |
| CDR 41.16 | Tomografia de coerência óptica - monocular | 189,20 |
| CDR 42 | OUTROS PROCEDIMENTOS INTENSIVISTAS | |
| | DIÁRIAS | |
| CDR 42.1 | Diaria de apartamento standart | 161,89 |
| CDR 42.2 | Diaria de enfermeira c/2 leitos | 114,00 |
| CDR 42.3 | Diaria de C.T.I Pediatrico | 354,00 |
| CDR 42.4 | Diaria de U.T.I | 354,00 |
| CDR 42.5 | Refeição para acompanhante | 30,00 |
| CDR 42.6 | Diaria de berçario normal | 57,62 |
| CDR 42.7 | Diaria de berçario patologico | 88,80 |
| CDR 42.8 | Diária de isolamento | 162,50 |
| CDR 42.9 | Diária para hospital/clinica dia/one day clinic | 107,00 |
| | TAXAS DE SALA | |
| CDR 42.10 | Taxa de sala porte 0 | 44,00 |
| CDR 42.11 | Taxa de sala porte 1 | 106,00 |
| CDR 42.12 | Taxa de sala porte 2 | 145,00 |
| CDR 42.13 | Taxa de sala porte 3 | 210,00 |
| CDR 42.14 | Taxa de sala porte 4 | 240,00 |
| CDR 42.15 | Taxa de sala porte 5 | 265,00 |
| CDR 42.16 | Taxa de sala porte 6 | 416,00 |
| CDR 42.17 | Taxa de sala porte 7 | 510,00 |
| | TAXAS INSTRUMENTAIS | |
| CDR 42.18 | Taxa instrumental porte 0 | 9,05 |
| CDR 42.19 | Taxa instrumental porte 1 | 17,39 |
| CDR 42.20 | Taxa instrumental porte 2 | 24,95 |
| CDR 42.21 | Taxa instrumental porte 3 | 34,95 |
| CDR 42.22 | Taxa instrumental porte 4 | 41,68 |
| CDR 42.23 | Taxa instrumental porte 5 | 49,75 |
| CDR 42.24 | Taxa instrumental porte 6 | 60,53 |
| CDR 42.25 | Taxa instrumental porte 7 | 66,56 |
| CDR 42.26 | Taxa de raiox na sala de cirurgia | 26,23 |
| CDR 42.27 | Taxa sala videoendoscopia | 48,75 |
| | GASOTERAPIA | |
| CDR 42.28 | Oxigênio | 11,11 |
| CDR 42.29 | Ar comprimido qualquer setor | 8,94 |
| CDR 42.30 | Oxido nitroso | 42,00 |
| CDR 42.31 | Gás carbonico | 45,00 |
| CDR 42.32 | Nebulização | 7,50 |
| | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS | |
| CDR 42.33 | Curativo pequeno | 10,00 |
| CDR 42.34 | Curativo médio | 13,00 |
| CDR 42.35 | Curativo grande | 15,39 |
| CDR 42.36 | Curativo especial | 23,00 |
| CDR 42.37 | Curativo oftalmológico | 10,00 |
| CDR 42.38 | Retirada de gesso | 9,00 |
| CDR 42.39 | Retirada de pontos | 9,00 |
| CDR 42.40 | Diálise peritonial | 65,00 |
| CDR 42.41 | Hemodiálise | 90,66 |
| CDR 42.42 | Bandeja de punção (articular, pleural, abdominal) | 26,63 |
| CDR 42.43 | Bandeja de punção lombar | 26,63 |
| CDR 42.44 | Taxa de preparo alimentação enteral (sessão) | 13,00 |
| CDR 42.45 | Taxa de preparo alimentação parenteral (sessão) | 28,00 |

| | | |
|--|--|--------|
| CDR 42.46 | Radiologia (exames com contrastados) | 26,61 |
| CDR 42.47 | Sala de endoscopia | 65,00 |
| CDR 42.48 | Taxa sala gesso | 22,50 |
| CDR 42.49 | Sondagem ou lavagem gástrica | 3,75 |
| CDR 42.50 | Sondagem ou lavagem vesical | 3,75 |
| CDR 42.51 | Sondagem retal e ou clister | 3,75 |
| CDR 42.52 | Tricotomia total | 3,75 |
| CDR 42.53 | Taxa sala procedimento respiratório | 37,56 |
| CDR 42.54 | Taxa sala procedimento urológico | 37,56 |
| CDR 42.55 | Taxa sala procedimento litotripsia | 283,25 |
| CDR 42.56 | Taxa sala colonoscopia | 37,56 |
| CDR 42.57 | Colocação de gesso | 25,46 |
| CDR 42.58 | Drenagem pleural | 37,50 |
| CDR 42.59 | Lavagem gástrica | 18,00 |
| CDR 42.60 | Lavagem gástrica (ambulatório ou PS) | 18,00 |
| CDR 42.61 | Lavagem retal | 3,75 |
| CDR 42.62 | Lavagem vesical | 3,75 |
| CDR 42.63 | Taxa de isolamento | 27,25 |
| CDR 42.64 | Punção central (fora da UTI) | 26,63 |
| CDR 42.65 | Taxa serv esp redução de fratura (anest local) | 37,13 |
| CDR 42.66 | Fototerapia taxa uso aparelho | 25,53 |
| CDR 42.67 | Broncoscopio taxa uso aparelho | 56,25 |
| CDR 42.68 | Microscopia oftalmotológico | 28,50 |
| CDR 42.69 | Gravação CD | 12,50 |
| CDR 42.70 | Respirador microprocessado - 1ª hora | 36,25 |
| CDR 42.71 | Respirador microprocessado - hora subsequente | 6,30 |
| TAXAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | | |
| CDR 42.72 | Taxa de registro internação | 30,00 |
| CDR 42.73 | Taxa de atendimento externo | 20,00 |
| CDR 42.74 | Taxa de recuperação pós anestésica | 30,00 |
| TAXAS DE AMBULATORIO ATE 06 HORAS (OBSERVAÇÃO) E TAXA DE UTI/UC | | |
| CDR 42.75 | Taxa de repouso (pronto socorro ate 06 horas) | 54,34 |
| CDR 42.76 | Taxa de necrotério | 85,00 |
| CDR 42.77 | Taxa repouso (pronto socorro - acima de 06 horas) | 94,07 |
| TAXA DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS | | |
| CDR 42.78 | Aparelho de anestesia geral | 54,70 |
| CDR 42.79 | Aparelho de radiofrequencia | 175,00 |
| CDR 42.80 | Taxa aparelho artroscopia | 26,66 |
| CDR 42.81 | Aspirador de secreções | 6,38 |
| CDR 42.82 | Sala de videoendoscopia e videocolonoscopia | 48,75 |
| CDR 42.83 | Balão intra-aortico-subsequente | 10,00 |
| CDR 42.84 | Balão intra-aortico-1ª hora | 62,50 |
| CDR 42.85 | Berço aquecido | 24,00 |
| CDR 42.86 | Bisturi elétrico bipolar | 35,00 |
| CDR 42.87 | Bisturi elétrico monopolar | 18,78 |
| CDR 42.88 | Bomba de circulação extracorporea | 42,44 |
| CDR 42.89 | Bomba de infusão continua | 37,50 |
| CDR 42.90 | Cardiotacografo | 16,25 |
| CDR 42.91 | Cirurgia estereotaxica | 206,39 |
| CDR 42.92 | Cranetomo | 118,75 |
| CDR 42.93 | Aluguel de marcapasso temporario (diaria) | 40,83 |
| CDR 42.94 | Dermatomo elétrico | 16,81 |
| CDR 42.95 | Desfibrilador elétrico | 32,98 |
| CDR 42.96 | Aluguel de monitor cardiaco (diária) UTI | 28,59 |
| CDR 42.97 | AL RESP (BIRD TK BENNET/OU) S/02 ou ar comp (diária) | 53,00 |
| CDR 42.98 | Eletroconvulsoterapia | 18,75 |
| CDR 42.99 | Endoscopia cirurgico respiratório | 225,00 |

| | | |
|---------------|--|----------|
| CDR 42.100 | Taxa uso aparelho endoscopia diagn/cir | 56,25 |
| CDR 42.101 | Eletrocardiografo | 12,96 |
| CDR 42.102 | Taxa aparelho endoscopia uologico cirurgico | 250,00 |
| CDR 42.103 | Fototerapia | 24,00 |
| CDR 42.104 | Taxa de uso de incubadora fora da UTI por hora | 36,00 |
| CDR 42.105 | Instalação de tenda (oxigenio) | 21,11 |
| CDR 42.106 | Marcapasso externo | 40,83 |
| CDR 42.107 | Microscopio cirurgico | 50,31 |
| CDR 42.108 | Monitor carpnografia | 35,79 |
| CDR 42.109 | Monitor gases halogenados | 28,75 |
| CDR 42.110 | Monitor PNI-pressão arterial invasiva | 25,73 |
| CDR 42.111 | Monitor de pressão intracraniana | 35,00 |
| CDR 42.112 | Monitor de pressão venosa central | 16,06 |
| CDR 42.113 | Monitor debito cardiaco | 24,39 |
| CDR 42.114 | Monitor oximetria de pulso - fora da UTI | 31,79 |
| CDR 42.115 | Monitor temperatura eletrônica | 35,81 |
| CDR 42.116 | Microscopio cirurgico com fibra optica | 13,75 |
| CDR 42.117 | Fistola para biopsia de prostata e renal | 15,13 |
| CDR 42.118 | Quadro balcamico | 25,00 |
| CDR 42.119 | Monitor pressão não invasiva | 21,56 |
| CDR 42.120 | Raio x com intensificação imagem media cirurgica | 162,50 |
| CDR 42.121 | Raio x com intensificação imagem grande cirurgica | 218,55 |
| CDR 42.122 | Respiração de pressão (hora subsequente) | 5,00 |
| CDR 42.123 | Respiração de pressão (1ª hora) | 28,75 |
| CDR 42.124 | Respiração de volume (1ª hora) | 43,75 |
| CDR 42.125 | Respiração de volume (hora subsequente) | 7,50 |
| CDR 42.126 | Retosigmoidoscopia | 62,25 |
| CDR 42.127 | Serra ar comprimido | 10,19 |
| CDR 42.128 | Urodinamica | 32,75 |
| CDR 42.129 | Taxa aparelho (laparoscopia e torascopia) video diag/cirur | 225,00 |
| CDR 42.130 | Vaporização | 5,51 |
| CDR 42.131 | Video artroscopia | 249,88 |
| | REMOÇÕES | |
| CDR 42.132 | Remoções (km rodado) ambulância comum | 6,25 |
| CDR 42.133 | Equipe médica (ambulância) requer autorização | 75,00 |
| CDR 42.134 | Taxa de chamado | 25,00 |
| CDR 42.135 | Taxa espera por hora indivisivel ambulância comum | 15,00 |
| CDR 42.136 | Colonoscopia aparelho cirurgico ou diagnostico | 73,75 |
| CDR 42.137 | Videolaparoscopia aparelho cirurgico ou diagnostico | 225,00 |
| CDR 43 | OUTROS PROCEDIMENTOS | |
| CDR 43.1 | Emissão otoacústicas evocadas | 65,00 |
| CDR 43.2 | Anestesia Regional de Finalidade Diagnostica | 250,00 |
| CDR 43.3 | Anestesia Regional de Finalidade Cirúrgica | 300,00 |
| CDR 43.4 | Broncofibroscopia | 450,00 |
| CDR 43.5 | Avaliação Neuropsicológica | 720,00 |
| CDR 43.6 | Reeducação Postural Global - RPG (por sessão) | 50,00 |
| CDR 43.7 | Pilates (por sessão) | 16,88 |
| CDR 43.8 | Sedação De Finalidade Diagnostica | 150,00 |
| CDR 43.9 | Cirurgia de tratamento de cólvulo | 5.000,00 |
| CDR 43.10 | Cirurgia eletiva por videolaparoscopia | 3.000,00 |
| CDR 43.11 | Cirurgia eletiva | 2.300,00 |
| CDR 43.12 | Internação clínica - por dia de internação | 550,00 |
| CDR 43.13 | Tratamento com Osteopatia - por sessão | 150,00 |